

Поиск по "Альбумин человека"

- 1 [Фармакопейная статья "Альбумин человека. ФС.3.3.2.0006.15"](#)
(Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том III")
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)

(в) **альбумин**, выделенный из сыворотки крови, подготовленный для терапевтических или профилактических целей, и плазма крови **человека** (группа 30).
- 3 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))

Онкомаркер СА19-9 для исключения рака поджелудочной железы определяется **лицам** с длительностью заболевания более 10 лет ежегодно. Важным с точки зрения определения прогноза является оценка трофологического статуса - показатели индекса массы тела,
- 4 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)

(в) **альбумин**, выделенный из сыворотки крови, подготовленный для терапевтических или профилактических целей, и плазма крови **человека** (группа 30).
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Альбумин человека
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Альбумин человека

- 7 Приказ Минтруда России от 07.12.2020 N 866н
"Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61788)
| ...сухого льда" (твердого диоксида углерода), использовании сосудов с криогенной жидкостью
должно обеспечиваться соблюдение мер безопасности, предупреждающих обморожение рук и
других участков тела **работника**.422. Производство пищевого **альбумина**, сухих животных кормов,
- 8 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 89 (ред. от 15.07.2022)
"Об утверждении Правил проведения исследований биологических лекарственных средств
Евразийского экономического союза"
| 7.3. Препараты **альбумина человека**
- 9 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и
лекарственными средствами **лиц**, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| B05AA01 ... **Альбумин человека** ... раствор для инфузий 20% 100 мл ... флакон ... 1 ... 40 ... 5 ... 3
- 10 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а
также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
| B05AA ... кровезаменители и препараты плазмы крови ... **альбумин человека** ... раствор для
инфузий
- 11 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 88 (ред. от 19.05.2022)
"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственного
препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения"
| 1. Лекарственные препараты, полученные из крови или плазмы крови **человека** (за исключением
иммуноглобулинов и **альбумина**)
- 12 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"
| **Альбумин человека**.Сывороточный **альбумин человека** содержит не менее 96% **альбумина**.
- 13 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 78 (ред. от 23.09.2022)
"О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения"
| Для биологических материалов (например, таких производных крови/плазмы, как **альбумин
человека**), используемых в производстве активной субстанции, проводят оценку источника,
производства, определения и контроля.

14 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 77 (ред. от 04.07.2023)
"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза"

Плазма для фракционирования предназначена для производства лекарственных препаратов, получаемых из плазмы, в частности, **альбумина**, факторов свертывания крови и иммуноглобулина **человека**;

15 "Клинические рекомендации "Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и вращение плаценты)"

(утв. Минздравом России)

...кристаллоидов до 2000 мл, если артериальная гипотония сохраняется, то необходимо продолжить проведение инфузионной терапии 1500 мл растворов электролитов** (B05XA) или **альбумин человека**** (B05AA), желатин** (B05AA06), гидроксипроксиэтилкрахмал** (B05AA07) до 30 мл/кг

16 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

Рекомендуется при снижении **альбумина** крови менее 30 г/л назначение **альбумина человека**** 25% из расчета на кг массы тела [87, 107].

17 "Клинические рекомендации "Рак печени (гепатоцеллюлярный)"

(утв. Минздравом России)

...пациентам ГЦР с цирротическим асцитом и с гипоальбуминемией (менее 28 г/л) на фоне цирроза печени проводить заместительную курсовую терапию 20%-раствором **альбумина человека**** (100 - 200 мл/день) до целевого уровня > 35 г/л

18 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у детей"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано при тяжелом течении ОГС с нарушением **альбумин**-синтезирующей функции печени (гипоальбуминемии) назначение 10% раствора **альбумина человека****.

19 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"

(утв. Минздравом России)

...с ЭАЖ проводить восстановление ОЦК и поддержание сердечного выброса в первую очередь (стартовый раствор) кристаллоидами (B05BB: Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс), а при неэффективности - синтетическими и/или природными коллоидами (**альбумин**

20 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ОГВ) у детей"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано при тяжелом течении ОГВ с нарушением **альбумин**-синтезирующей функции - гипоальбуминемии назначение 10% раствора **альбумина человека****. При развитии печеночной недостаточности - терапия по протоколам ОРПТ [2, 5, 6, 47, 49, 50].

21 "Клинические рекомендации "Гемолитико-уремический синдром"

(утв. Минздравом России)

Плазмообмен проводится под непрерывным введением препаратов из группы гепарина (нефракционированные) (НФГ), например, гепарин натрия^{**}: болюс 100 Ед/кг, поддерживающая доза - 20 Ед/кг в час. Замещение - 5% **альбумин человека**^{**} + натрия хлорид (0,9%)^{**} + СЗП.

22 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"

(утв. Минздравом России)

- Отсутствие положительной динамики креатинина после отмены диуретической терапии и введения жидкости с **альбумином человека**^{**} в течение 2-х суток

23 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"

(утв. Минздравом России)

...травмы или гипотонией в связи с поздним началом инфузионной терапии в состав инфузионной терапии включать препараты из группы Кровезаменители и препараты плазмы крови (оптимально использование 5 - 10% раствора **альбумина человека**^{**}) [16, 20, 102, 103, 480,

24 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"

(утв. Минздравом России)

- При СГЯ, требующего стационарного лечения, при выраженной гемоконцентрации (гематокрит > 45%), гипоальбуминемии (**альбумин** < 25 г/л) или при выраженном асците с повышенным ВБД, рекомендовано внутривенное введение 20% раствора **альбумина человека**^{**} в дозе 2 - 4 мл/кг в

25 "Клинические рекомендации "Внематочная (эктопическая) беременность"

(утв. Минздравом России)

...электролитный баланс) - оптимально полиэлектролитными и сбалансированными (табл. 4) а при неэффективности - синтетическими (гидроксиэтилкрахмал^{**} и/или модифицированный желатин) (табл. 5) и/или природными (**альбумин человека**^{**} (по АТХ - Препараты крови и

26 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

-- определение **альбумина** или соотношения **альбумин/креатинин** в утренней порции мочи **лицам** с диагностированным СД 2 для верификации диабетической нефропатии [15]. Исследование **альбумина** или соотношения **альбумин/креатинин** в моче проводится при отсутствии

- 27 Приказ Минпромторга России от 14.06.2013 N 916 (ред. от 18.12.2015)
"Об утверждении Правил надлежащей производственной практики"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2013 N 29938)
- Плазма для фракционирования предназначена для производства лекарственных препаратов, получаемых из плазмы, которые описываются в Государственной фармакопее Российской Федерации, в частности, **альбумина**, факторов свертывания крови и иммуноглобулина **человека**;
- 28 Постановление Правительства РФ от 28.07.2006 N 468 (ред. от 01.12.2020)
"Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления (выполнения, оказания) которых составляет свыше 6 месяцев"
- ...против японского энцефалита, венесуэльского энцефаломиелимита, антилимфоцитарный; иммуноглобулины противостафилококковые; **альбумин**; протеин; фибринолизин; тромбин; плазмы противобактериальные; гистаглобулин; иммуноглобулин противоаллергический;
- 29 Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2023 N 291-р
<Об утверждении Концепции увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов учреждениями Службы крови ФМБА России и субъектов РФ на период до 2030 года и плана мероприятий по увеличению заготовки плазмы крови для производства лекарственных **альбумином** - около 11,3 тонны (77,7 килограмма на 1 млн. **человек**);
- 30 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется определение **альбумина** или соотношения **альбумин**/креатинин в утренней порции мочи не реже 1 раза в год **лицам** с диагностированным СД 1 для уточнения наличия осложнений [1, 19, 20].
- 31 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"
(утв. Минздравом России)
- Для первичного скрининга ХБП у ранее необследованных **лиц** с подозрением на ХБП мы рекомендуем полуколичественное определение **альбумина**/белка в моче, выполненное с помощью тест-полосок, или в составе общего анализа мочи с последующим подтверждением
- 32 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- У **лиц** с подозрением на ЛПП рекомендуется определение активности АЛТ, ЩФ в крови, исследование уровня общего билирубина в крови, исследование уровня **альбумина** в крови в целях установления диагноза [1, 67, 68].

- 33 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)
"О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"
84. ... Бычий сывороточный **альбумин** ... высокая степень чистоты (biochemistry grade) ... из 3502 90 700 0
- 34 Приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 N 194 (ред. от 09.12.2021)
"Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными **лицами** органов и организаций, входящих в систему (Зарегистрировано в Минюсте России 29.04.2019 N 54548)
...по массе) сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные **альбумина** (относятся к кодам ТН ВЭД из 3502).а) Предназначенные для переработки с целью получения продукции, предназначенной в пищу **людям**, и направляемые
- 35 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 N 646 (ред. от 09.12.2021)
"Об утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные **лица** организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2016 N 41210)
...по массе) сывороточных белков в пересчете на сухое вещество), альбуминаты и прочие производные **альбумина** (относятся к кодам ТН ВЭД из 3502).а) Предназначенные для переработки с целью получения продукции, предназначенной в пищу **людям**, и направляемые
- 36 Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 (ред. от 29.05.1991)
"Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день"
33 ... Рабочие по производству технических фабрикатов, занятые производством технической продукции, вареных кормов и **альбумина** ... 12
- 37 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
...На стадии ХБП С3 - 5 А3 отмечают отеки стоп, голеней, иногда бедер, **лица**, снижение аппетита, нарастание и постоянно повышенное АД.- Рекомендуется исследование уровня **альбумина** и креатинина в моче крови ежегодно у пациентов с СД1 в возрасте >= 11 лет при длительности...
- 38 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.10.2022 N 160
"Об утверждении перечня категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке"
3001 ... Органы и ткани **человека**

- 39 "Клинические рекомендации "Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)"
(утв. Минздравом России)
- ...Среднее потребление меди у **человека** составляет 1,5 - 2,5 мг/сут. Верхний допустимый уровень потребления составляет 5 мг/сут. Всасыванию в проксимальных отделах тонкой кишки подвергается от 20% (при потреблении более 5 мг/сут) до 50% (при потреблении менее 1...
- 40 Приказ Минсельхоза России от 22.03.2012 N 194
"Об утверждении методик определения размеров платы и предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых федеральными государственными бюджетными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями,
(вместе с "Методикой определения размера платы за оказание услуги по установлению карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, включая все виды
- альбумин**;глобулин;креатинин;глюкоза;альфа-амилаза;липаза;лактатдегидрогеназа;общие липиды;триглицериды;холестерин;холинэстераза;мочевина;хлориды;натрий;фосфор;калий.Трудое работ: научный **сотрудник** - 420 минут; лаборант-исследователь - 460 минут.
- 41 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 53н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при химическом ожоге пищевода (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2023 N 72775)
- | ... **Альбумин человека** ... 0,21 ... г ... 10 ... 90
- 42 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
- | ... **Альбумин человека** ... 0,011 ... г ... 49 ... 147
- 43 Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при циррозе и фиброзе печени (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2023 N 72063)
- | ... **Альбумин человека** ... 0,066 ... г ... 20 ... 80
- 44 Приказ Минздрава России от 18.10.2022 N 676н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при остром гепатите В (ОГВ) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2022 N 71023)
- | ... **Альбумин человека** ... 0,06 ... г ... 12 ... 60

- 45 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
| ... **Альбумин человека** ... 0,049 ... г ... 2 ... 10
- 46 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Альбумин человека** ... 0,034 ... г ... 15 ... 15
- 47 Приказ Минздрава России от 05.07.2022 N 470н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при фебрильной кататонии (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2022 N 69607)
| ... **Альбумин человека** ... 0,05 ... г ... 10 ... 70
- 48 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
| ... **Альбумин человека** ... 0,015 ... г ... 10 ... 50
- 49 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
| ... **Альбумин человека** ... 0,049 ... г ... 1 ... 5
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)
| ... **Альбумин человека** ... мл ... 200 ... 600