

Поиск по "Амброксол"

- 1 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом
| 303. **Амброксол** (раствор для ингаляций или перорального приема)
- 2 Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975
"Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"
| 369. **Амброксол**, 30 мг, 10 таблеток
- 3 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 (09.12.2022)"
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| С целью улучшения отхождения мокроты при продуктивном кашле назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, **амброксол**, карбоцистеин). Бронхолитическая ингаляционная терапия с использованием сальбутамола, фенотерола, с применением комбинированных средств
- 4 "Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 (28.12.2021)"
(утв. Минздравом России)
| Во время беременности (II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде возможно применение муколитических средств с помощью mesh-небулайзера (**амброксол** 4 мл с изотоническим раствором 2 мл 3 раза в день) и бронходилататоров (ипратропия бромид +
- 5 "Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 2 (03.07.2020)"
(утв. Минздравом России)
| Противокашлевые, отхаркивающие, муколитики, в том числе многочисленные патентованные препараты с различными растительными средствами, не рекомендуются для рутинного использования ввиду неэффективности. Рекомендовано назначение муколитических и
- 6 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Амброксол**

- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
- ЛП-000598 ... 21.09.2011 ... Общество с ограниченной ответственностью "Ремедия" ... Россия ...
Ремеброкс ... **Амброксол** ... сироп, 30 мг/5 мл, 100 мл - флаконы - пачки картонные - Без рецепта; ...
Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Селебрити Биофарма Лтд.,
- 8 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
- R05CB06 ... **Амброксол** ... таблетки 30 мг N 20 ... упаковка ... 1 ... 75 ... 10 ... 8
- 9 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)
- R05CB ... муколитические препараты ... **амброксол** ... капсулы пролонгированного действия; ...
пастилки; ... раствор для внутривенного введения; ... раствор для приема внутрь; ... раствор для
приема внутрь и ингаляций; ... сироп; ... таблетки; ... таблетки диспергируемые
- 10 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.04.2018 N 63
["О классификации препаратов для лечения заболеваний дыхательных путей в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза"](#)
1. Препараты, содержащие в качестве активного действующего вещества бромгексина гидрохлорид или **амброксола** гидрохлорид, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи, применяемые для лечения
- 11 ["Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
- ...раза в день, перорально, курс до 5 дней; Бромгексин - внутрь по 8 мг 3 (1 - 2 таблетки) 3-4 раза в сутки; **Амброксол**** - внутрь 30 мг, 90 мг/сут, курс до 5 дней; [110]. Бромгексин + Гвайфенезин + Сальбутамол - таблетки (2 мг сальбутамола сульфата + 8 мг бромгексина...
- 12 ["Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"](#)
(утв. Минобороны России 08.10.2021)
- У пациентов с продуктивным кашлем (нозокомиальная инфекция, сопутствующие процессы - хронический бронхит и др.) возможно назначение мукоактивных препаратов (**амброксол**, ацетилцистеин).

13 ["Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции \(ОРВИ\) у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)

| #**Амброксол**** - внутрь 30 мг, 90 мг/сут, курс до 5 дней; [110].

14 ["Клинические рекомендации "Бронхит"](#)
(утв. Минздравом России)

| Комментарий: Из группы муколитических препаратов могут использоваться, например, **амброксол**** (таблетки или сироп: детям старше 12 лет - по 30 мг 3 раза в сутки в первые 2 - 3 дня, затем по 30 мг 2 раза в сутки или по 15 мг 3 раза в сутки, детям...

15 ["Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)

| ...как ибупрофен** в качестве жаропонижающих ЛС (при лихорадке > 38,5 °С) или анальгетиков (при наличии выраженного болевого синдрома, обусловленного плевритом), а также ЛС, улучшающие реологию бронхиального секрета (например, **амброксол****, ацетилцистеин**) [1, 2, 59].

16 ["Клинические рекомендации "Хронический бронхит"](#)
(утв. Минздравом России)

| - Рекомендуется пациентам с ХБ и продуктивным кашлем симптоматическая терапия муколитическими препаратами (**амброксол****, бромгексин, карбоцистеин, ацетилцистеин**, эрдостеин и др.), принимаемыми в общепринятых дозах, с целью регресса заболевания а также

17 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н

["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми \(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431\)](#)

| **Амброксол** + Гвайфенезин + Сальбутамол ... R05C ... отхаркивающее средство комбинированное ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

18 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н

["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите \(диагностика и лечение\)"](#)

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)

| ... **Амброксол** + Гвайфенезин + Сальбутамол ... 0,016 ... мг ... 90 + 300 + 6 ... 1 260 + 4 200 + 84

- 19 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести, утвержденный приказом Минздрава России (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69872)
| ... **Амброксол** ... 0,3 ... мкг ... 22 500 ... 112 500
- 20 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1380н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27145)
| ... **Амброксол** ... г ... 0,06 ... 0,42
- 21 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Амброксол** + Натрия глицирризинат + Тимьяна ползучего травы экстракт ... мл ... 40 ... 200
- 22 Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44032)
| ... **Амброксол** ... 0,25 ... мг ... 90 ... 900
- 23 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"
| 1. Азитромицин + **амброксол**
- 24 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Амброксол** ... R05CB06 ... II <*>

- 25 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27046)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 26 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 27 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1654н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при острых назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27051)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 28 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 29 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1373н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27714)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 30 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1416н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27327)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 31 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1368н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при менингококковой инфекции средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2013 N 26777)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 32 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1264н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при последствиях позвоночно-спинномозговой травмы на шейном, грудном, поясничном уровнях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27771)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27681)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1204н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических болезнях органов дыхания, развившихся в перинатальном периоде (этап реабилитации после выписки из неонатологического стационара)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27678)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1213н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27598)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 36 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 798н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27623)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27827)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 876н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических герпесвирусных инфекциях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2013 N 26784)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 764н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2013 N 26678)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 657н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26653)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз