

## Поиск по "Амикацин"

- 1 ["Методические указания по фотометрическому измерению концентраций \*\*амикацина\*\* в воздухе рабочей зоны"](#)  
(утв. Минздравом СССР 10.10.1991 N 5942-91)
- 2 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| [75. Амикацин \(порошок для инъекций, раствор для инъекций\)](#)
- 3 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| В случае клинической неэффективности, развития нозокомиальных осложнений, выбор antimicrobial препарата осуществлять на основании факторов риска резистентных возбудителей, предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики
- 4 Обзор:  
["Стандарт первичной медпомощи детям при юношеском артрите с системным началом заменили новым"](#)  
(КонсультантПлюс, 2019)  
| - **амикацина**;
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Амикацин**
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| **Амикацин-Ферейн(R)Амикацин**
- 7 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
| Методические указания по фотометрическому измерению концентраций **амикацина** в воздухе рабочей зоны ... Минздрав СССР 10.10.1991 N 5942-91

- 8 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 29.08.2023)  
"Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета
- ... 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и
- 9 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 N 59 (ред. от 29.08.2023)  
"О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого
- 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 10 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 (ред. от 12.05.2022)  
"О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"
- 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 11 "Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского (Подписан в г. Москве 08.05.2015) (ред. от 19.04.2022)
- 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 12 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 46  
"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"
- ... 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и

- 13 [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N 10 \(ред. от 21.09.2021\)](#)  
["О преференциальных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из Исламской Республики Иран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза"](#)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 14 ["Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года"](#)  
(Подписан в г. Минске 10.10.2014) (ред. от 14.04.2020)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: **амикацин** или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 15 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
- Рекомендованный режим: ... Пиперациллин/тазобактам или цефепим или меропенем или имипенем ... + цiproфлоксацин или левофлоксацин или цефепим/сульбактам или ...  
цефоперазон/сульбактам ... Альтернативный режим: ... Пиперациллин/тазобактам или цефепим
- 16 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
- J01GB ... другие аминогликозиды ... **амикацин** ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для
- 17 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)  
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)
10. ... **Амикацин**
- 18 ["Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)
124. Alexandropoulos, P., Georgiou, S., Chantziara, V. et al. Интратекальное введение колистина, ванкомицина и **амикацина** при инфекциях центральной нервной системы у нейрохирургических пациентов ОИТ. Crit Care 19, P122 (2015).

19 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Пациентам даже с начальными проявлениями диабетической нефропатии абсолютно противопоказаны препараты из группы аминогликозидов (гентамицин\*\*, тобрамицин\*\*, **амикацин\*\***, нетилмицин и др.), амфотерицин В\*\* и некоторые цефалоспорины первого поколения

20 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Пациентам даже с начальными проявлениями диабетической нефропатии абсолютно противопоказаны препараты из группы аминогликозидов (гентамицин\*\*, тобрамицин\*\*, **амикацин\*\***, нетилмицин и др.), амфотерицин В\*\* и некоторые цефалоспорины первого поколения

21 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин\*\*, изониазид\*\*, рифампицин\*\*, этамбутол\*\*, пипразинамид\*\*) и 2-го ряда (левофлоксацин\*\*, #моксифлоксацин\*\*,

22 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"

(утв. Минздравом России)

- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин\*\*, изониазиду\*\*, рифампицину\*\*, этамбутол\*\*, пипразинамид\*\*) и 2-го ряда (#офлоксацин\*\*, #левофлоксацин\*\*,

23 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"

(утв. Минобороны России 08.10.2021)

Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем,

24 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: предпочтение отдается комбинации цефтазидима\*\* с аминогликозидами (тобрамицин\*\* или **амикацин\*\***). В случае сочетания *P. aeruginosa* со *S. aureus* рекомендуется комбинация меропенема\*\* с тобрамицином\*\* или **амикацином\*\*** (табл. 13) [89].

- 25 ["Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с ТВП и факторами риска инфицирования *P. aeruginosa* рекомендуется комбинация одного из препаратов: пиперациллин + тазобактам, цефепим\*\*, имипенем + циластатин\*\*, меропенем\*\* с цiproфлоксацином\*\* или левофлоксацином\*\* (терапия выбора) или макролидом
- 26 ["Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- При генерализованном микобактериозе возможно использование в схеме четвертого препарата - #амикацина 15 мг/кг в сутки, либо #левофлоксацина 500 - 1000 мг 1 раз в сутки, либо #моксифлоксацина 400 мг в сутки). [
- 27 ["Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Фармацевтически несовместим с антибиотиками (**амикацин**, бензилпенициллин, цефепирин), анксиолитическими лекарственными средствами (транквилизаторами), миорелаксантами (суксаметоний, тубокурарин), наркотическими анальгетиками (кодеин, морфин), эфедрином,
- 28 ["Клинические рекомендации "Гепатобластома"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Не рекомендовано пациентам во время или сразу после введения #цисплатина\*\* использование нефротоксичных антибактериальных препаратов группы аминогликозидов (**амикацин\*\***, гентамицин\*\*), антибиотиков гликопептидной структуры (ванкомицин\*\*) [38, 39].
- 29 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- | ... **Амикацин** ... мг ... 1000 ... 3000
- 30 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- | ... **Амикацин** ... 0,15 ... мг ... 1 050 ... 7 350
- 31 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
- | ... **Амикацин** ... мг ... 500 ... 3500

- 32 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)  
| ... **Амикацин** ... 0,4 ... г ... 1 ... 55
- 33 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)  
| ... **Амикацин** ... г ... 1 ... 5
- 34 Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 116н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при глаукоме первичной закрытоугольной (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68044)  
| ... **Амикацин** ... 0,0002 ... г ... 1 ... 7
- 35 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771  
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)  
| Аминогликозиды: ... **амикацин**, ... тобрамицин
- 36 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)  
| ... **Амикацин** ... 0,48 ... мг ... 600 ... 10 200
- 37 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"  
(утв. Минздравом России)  
| **Амикацин** ... Нагрузочная доза, затем 50 - 90% нагрузочной дозы каждые 12 - 24 ч ... Нагрузочная доза, затем 10 - 50% нагрузочной дозы каждые 24 - 72 ч ... Нагрузочная доза, затем 10% нагрузочной дозы каждые 72 - 96 ч ... -
- 38 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"  
(утв. Минздравом России)  
| Цефтриаксон\*\* ... Цефотаксим\*\* ... Цефепим\*\* ... Эртапенем\*\* ... Фосфомицин\*\* ... **Амикацин**\*\* ... Амоксициллин + клавулановая кислота\*\* <1> только при известной чувствительности возбудителя

- 39 Приказ Минздрава России от 29.12.2018 N 953н  
["Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53523)  
| ... **Амикацин** ... 0,1 ... мг ... 600 ... 6 000
- 40 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)  
| ... **Амикацин** ... мг ... 450 ... 4500
- 41 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)  
| ... **Амикацин** ... мг ... 450 ... 13500
- 42 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
| ... **Амикацин** ... мг ... 1000 ... 10000
- 43 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 397ан  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при разрыве внутримозговых оболочек и кровоизлиянии вследствие родовой травмы, других родовых травмах центральной нервной системы, внутримозговых нетравматических кровоизлияниях, судорогах"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 N 38003)  
| ... **Амикацин** ... мг ... 45 ... 315
- 44 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
["О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"](#)  
| **Амикацин** ... J01GB06 ... I
- 45 Протокол от 16.12.2011  
["О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г."](#)  
| 30 Фармацевтическая продукция

- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1687н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные формы)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 N 28060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе аортального клапана"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз