

Поиск по "Амиодарон"

- 1 ["МУК 4.1.1618-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций \(2-бутил-3-бензофуранил\)-\[4-\(2-\(диэтиламино\)-этокси\)-3,5-дийодфенил\] метанола гидрохлорида \(амиодарон\) в воздухе рабочей зоны. Методические указания"](#)
(утв. Минздравом России 29.06.2003)
- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| [206. Амиодарон](#) (таблетки, раствор для инъекций)
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| [Амиодарон](#) Сандоз(R)[Амиодарон](#)
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| [Амиодарон](#)[Амиодарон](#)
- 5 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.1618-03 "Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций (2-бутил-3-бензофуранил)-[4-(2-(диэтиламино)-этокси)-3,5-дийодфенил] метанола гидрохлорида (**амиодарон**) в воздухе рабочей зоны" ... Минздрав России 29.06.2003
- 6 Справочная информация:
["Стандарты и порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| [Амиодарон](#)-индуцированный тиреоидит:
- 7 <Письмо> Росздравнадзора от 28.07.2005 N 01И-376/05, ФФОМС от 29.07.2005 N 3635/91-И
["Разъяснения по применению справочника лекарственных средств"](#)
| ...и дополнений в Приказ Росздравнадзора от 26 мая 2005 г. N 1136-Пр/05". Кодам 10066, 30066, 40066 соответствуют цены лекарственного средства **Амиодарон**-ФПО таблетки 200 мг N 30 производства ЗАО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское", которое включено в

- 8 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| - антиаритмические средства - **амиодарон**, бепридил, дронедазон, энкаинид, флекаинид,
| пропафенон, хинидин;
- 9 [Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1](#)
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и](#)
[лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| C01BD ... **Амиодарон** ... таблетки 200 мг N 30 ... упаковка ... 1 ... 15 ... 3 ... 2
- 10 ["Клинические рекомендации "Острые и хронические тиреоидиты \(исключая аутоиммунный тиреоидит\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| 3.3. **Амиодарон**-индуцированный тиреоидит
- 11 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а](#)
[также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального](#)
[ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
| C01BD ... антиаритмические препараты, класс III ... **амиодарон** ... концентрат для приготовления
| раствора для внутривенного введения; ... раствор для внутривенного введения; ... таблетки
- 12 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)
| 11.... **Амиодарон**
- 13 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 88 \(ред. от 19.05.2022\)](#)
["Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственного](#)
[препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения"](#)
| антиаритмические препараты, такие как **амиодарон** и дизопирамид;
- 14 ["Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца,](#)
[отмирание и отторжение трансплантата сердца"](#)
(утв. Минздравом России)
| Самый частый вид нарушений ритма сердца у реципиентов - фибрилляция предсердий.
| Препаратом выбора для лечения фибрилляции предсердий у реципиентов сердца является
| **амиодарон****.

15 "Клинические рекомендации "Неалкогольная жировая болезнь печени у взрослых"

(утв. Минздравом России)

При опросе пациента в обязательном порядке уточняется предшествующий данному обращению прием лекарственных препаратов (**амиодарон****, ацетилсалициловая кислота**, глюкокортикоиды, дилтиазем, нифедипин**, тамоксифен**, метотрексат** и др.), а также наличие эпизодов

16 "Клинические рекомендации "Перикардиты"

(утв. Минздравом России)

- **амиодарон****, тиазидные диуретики;

17 "Клинические рекомендации "Алкогольная болезнь печени (АБП) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Злоупотребление алкоголем ведет к усилению гепатотоксического действия различных лекарственных препаратов: антибиотиков (например, тетрациклинового ряда), противогрибковых препаратов для системного применения, противотуберкулезных препаратов, слабительных

18 "Клинические рекомендации "Гипотиреоз"

(утв. Минздравом России)

...определение уровней ТТГ и свТ4 через 2 - 3 месяца, поскольку в ряде случаев повышение ТТГ может быть транзиторным и вызвано рядом причин: перенесенной тяжелой нетиреодной патологией, подострым, послеродовым или "молчащим" тиреодитом, приемом лекарственных

19 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"

(утв. Минздравом России)

1. дабигатрана этексилат** 110 мг х 2 р/д в случае возраста пациента 80 лет, сопутствующего приема верапамила**, повышенного риска геморрагических осложнений (особенно желудочно-кишечных кровотечений); у пациентов с клиренсом креатинина < 50 мл/мин. при повышенном

20 "Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия"

(утв. Минздравом России)

Пациенты после успешно выполненной РЧА обычно не нуждаются в антиаритмической терапии, тогда как при выборе других методов восстановления синусового ритма назначается противорецидивная терапия **амиодароном**** [53, 116]. При невозможности восстановления

21 "Клинические рекомендации "Миокардиты"

(утв. Минздравом России)

Рекомендуется для антиаритмического лечения рассмотреть возможность применения **амиодарона**** (ЕОК нет УУР С, УДД 4) [157, 162], а при его противопоказанности - соталола**.

- 22 "Клинические рекомендации "Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть"
(утв. Минздравом России)
- Наиболее эффективными средствами лечения ЖЭ являются антиаритмические препараты Ic класса (пропафенон**, диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин и лаппаконитина гидробромид**, а также антиаритмические препараты III класса (соталол** и **амиодарон****).
- 23 "Клинические рекомендации "Наджелудочковые тахикардии"
(утв. Минздравом России)
- При неэффективности вагусных приемов и #трифосаденина рекомендуется внутривенное введение **амиодарона**** [114].
- 24 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется использование **амиодарона**** внутривенно с целью контроля ЧСС у пациентов ИМпST с тахисистолической формой ФП при наличии острой сердечной недостаточности и отсутствии тяжелой гипотонии [36].
- 25 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"
(утв. Минздравом России)
- Восстановление синусового ритма путем прямой электрической или фармакологической кардиоверсии с внутривенным введением **амиодарона**** рекомендовано у пациентов с недавно возникшей (< 48 часов) ФП [113, 131, 183, 314, 359, 364].
- 26 "Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность"
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с ХСН рекомендовано назначение **амиодарона**** для лечения частых симптомных ЖЭС или неустойчивых желудочковых тахикардий. ЕОК IIbV (УУР В, УДД 2) [272 - 274].
- 27 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"
(утв. Минздравом России)
- При недостаточной эффективности или невозможности применения бета-адреноблокаторов для устранения симптомных эпизодов суправентрикулярных и желудочковых аритмий может быть использован **амиодарон****.

- 28 ["Клинические рекомендации "Болезнь Фабри"](#)
(утв. Минздравом России)
- Сходные изменения роговицы наблюдаются при употреблении лекарств из группы хлорохинов или **амиодарона**. При обследовании глазного дна зачастую наблюдается задняя субкапсулярная катаракта и поражение сосудов сетчатки, что может привести к тяжелой потере зрения.
- 29 [Приказ Минздрава России от 11.09.2023 N 469н](#)
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов в целях обеспечения пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2023 N 75200)
1. ... **Амиодарон** ... таблетки ... 200 мг
- 30 [Приказ Минздрава России от 03.08.2023 N 409н](#)
["Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения \(дооснащения\) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, имеющих в структуре медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Донецкой Народной Республики,](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2023 N 74654)
25. ... Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с
- 31 [Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н \(ред. от 13.04.2023\)](#)
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.11.4 ... C01BD01 ... **амиодарон** ... **амиодарон** ... раствор для внутривенного введения
- 32 [Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н](#)
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Амиодарон** ... C01BD01 ... антиаритмическое средство ... таблетки
- 33 ["Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена"](#)
(утв. Минздравом России)
- Позаконазол** ... Амлодипин** ... **Амиодарон****

- 34 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 291... (2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэтиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанон гидрохлорид (**Амиодарон**) ... 19774-82-4 ... C₂₅H₁₉NaO₃S ... 0,2 ... а ... 2
- 35 Приказ Минздрава России от 29.09.2022 N 639н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения в целях обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2022 N 70725)
| 1... **Амиодарон** ... таблетки ... 200 мг
- 36 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)
| ... **Амиодарон** ... 0,05 ... мг ... 600 ... 600
- 37 Приказ Минздрава России от 20.04.2022 N 272н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической сердечной недостаточности (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 N 68714)
| ... **Амиодарон** ... 0,0019 ... мг ... 350 ... 350
- 38 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)
| ... **Амиодарон** ... мг ... 400 ... 5600
- 39 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| **Амиодарон**** (для перорального приема) ... Гепатоцеллюлярный, смешанный, либо холестатический. При биопсии обнаруживают макроvesикулярный стеатоз и стеатогепатит

- 40 Приказ Минздрава России от 12.05.2021 N 435н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2021 N 63776)
| ... **Амиодарон** ... 0,029 ... мг ... 450 ... 450
- 41 Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 370н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при наджелудочковых тахикардиях (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63445)
| ... **Амиодарон** ... 0,017 ... мг ... 450 ... 450
- 42 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)
| ... **Амиодарон** ... 0,1 ... мг ... 600 ... 109 800
- 43 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 159н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гипертрофической кардиомиопатии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63067)
| ... **Амиодарон** ... 0,27 ... мг ... 200 ... 73 000
- 44 "Клинические рекомендации "Юношеский артрит с системным началом"
(утв. Минздравом России)
| - одновременное применение с дофетилидом, паклитакселом, **амиодароном**;
- 45 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)
| 1.18 ... C01BD ... антиаритмические препараты, класс III ... **амиодарон** ... раствор для внутривенного введения

- 46 ["Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. Минздравом России 16.04.2020)
- Лопинавир/ритонавир ... **Амиодарон** ... Рифампицин ... Апиксабан ... Ривароксабан ... Клопидогрел
... Тикагрелор ... Кветиапин ... Зипрасидон ... Мидазолам ... Домперидон ... Эплеренон ... Ивабрадин
... Ранолазин ... Ловастатин ... Симвастатин ... Сиролимус ... Будесонид ... Флутиказон ...
- 47 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 928н (ред. от 21.02.2020)
["Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2013 N 27353)
- 43 ... Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с
- 48 ["Клинические рекомендации "Хронический миелолейкоз"](#)
(утв. Минздравом России)
- Антиаритмические ... **Амиодарон****, Соталол**
- 49 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 464н
["Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тахикардиях и тахиаритмиях"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42957)
- ... **Амиодарон** ... мг ... 300 ... 300
- 50 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 454н
["Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при внезапной сердечной смерти"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2016 N 42861)
- ... **Амиодарон** ... мг ... 300 ... 300