

Поиск по "Атропин"

- 1 "МУК 4.1.2700-10. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций эндо-(+/-)-альфа-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты 8-метил-8-забицикло[3.2.1]окт-3-илового эфира, сульфата (2:1) (**атропина** сульфат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной (утв. Роспотребнадзором 02.08.2010)
- 2 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ)"
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
| (б) **Атропин**, получаемый главным образом из *Datura stramonium*; может быть получен также путем синтеза; кристаллы; сильный яд, который расширяет глазной зрачок.
- 3 Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 03.02.2023)
"Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"
| ...вагусная) атриовентрикулярная блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы
- 4 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом
| 240. **Атропин** (раствор для инъекций)
- 5 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2009 N 286
"Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 29, разделы: "Производство медикаментов, витаминов, медицинских, бактериальных и биологических препаратов и материалов. Производство дрожжей. Производство лимонной и
| Ведение сложного технологического процесса получения сильнодействующих алкалоидов: **атропина**-сульфата и его производных, тропина и гоматропина. Контроль и координация работ аппаратчиков получения сильнодействующих алкалоидов и кристаллических гликозидов более
- 6 Приказ Росавиакосмоса от 15.08.2003 N 165
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2003 N 5101)
| в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)

- 7 Приказ Минморфлота СССР от 03.05.1989 N 56
<О введении в действие Правил морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ) РД 31.15.01-89>
(вместе с "РД 31.15.01-89. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)")
| **Атропина** сульфат, 0,1%-ный раствор в ампулах;
- 8 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
| (б) **Атропин**, получаемый главным образом из *Datura stramonium*; может быть получен также путем синтеза; кристаллы; сильный яд, который расширяет глазной зрачок.
- 9 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Атропин** Нова**Атропин**
- 10 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Атропин** Нова**Атропин**
- 11 Справочная информация:
"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.2700-10 "Измерение массовых концентраций эндо-(+/-)-альфа-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты 8-метил-8-забицикло[3.2.1]окт-3-илового эфира, сульфата (2:1) (**атропина** сульфат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной
- 12 Решение Верховного Суда РФ от 04.05.2010 N ГКПИ10-400
<Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично недействующими Списка сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, Крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного
| ...и нео-теофедрин; таблетки состава: пропифеназон 150 мг, фенобарбитал 20 мг, папаверин 30 мг, кодеин дигидрофосфат 15 мг, эфедрин гидрохлорид 5 мг, **атропина** метобромид 0,5 мг; т-федрин; эфедрин, эфедрина гидрохлорид (ephedrine hydrochloride) и другие соли эфедрина;
- 13 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
| 45. **Атропин**, его соли и производные ... Atropine, its salts and derivatives

- 14 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")
| 45 ... **Атропин**, его соли и производные ... Atropine, its salts and derivatives ... 51-55-8 ... 200-104-8
- 15 "Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 2 (03.07.2020)"
(утв. Минздравом России)
| Начать инфузию эпинефрина 0,05 - 0,3 мкг/кг/мин. Использовать **атропин**, кетамин для катетеризации центральной вены.
- 16 Приказ МЧС России от 15.12.2002 N 583 (ред. от 26.06.2018)
"Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2003 N 4317)
| 45. ... **Атропин**, раствор для инъекций, 1 мг/мл, 1 мл в ампуле <*> ... амп. ... 10
- 17 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148
"Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534)
| 6 ... **Атропин** 0,1% р-р 1 мл ... ампула ... 5
- 18 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| S01EC ... A03BA ... **Атропин** ... раствор для инъекций, ампула 1 мг/мл 1 мл N 10 ... упаковка ... 1 ... 30 ... 3 ... 3
- 19 Постановление Минтруда России от 29.12.1997 N 68 (ред. от 05.05.2012)
"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"
| **Атропина** сульфат и его производные (тропин, гоматропин, азэрон, гиосциамин, диплацин, скополамин)

- 20 <Письмо> Россельхознадзора от 23.06.2023 N ФС-КС-2/15452
<О запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством другого государства - члена Евразийского экономического союза>
- 678 ... **Атропин** 1% ... "Vemedim Corporation", Вьетнам ... РК-ВП-4-3611-18 ... 08.06.2018 ... При отравлениях и спазмах как парасимпатическое средство и при нарушениях функций желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы у свиней, КРС, МРС, лошадей, верблюдов,
- 21 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- A03BA ... алкалоиды белладонны, третичные амины ... **атропин** ... капли глазные; ... раствор для инъекций
- 22 <Письмо> Россельхознадзора от 10.04.2023 N ФС-КС-2/8318
<О направлении обновленного "Списка лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения", в отношении которых принято решение о запрете
- 679 ... **Атропин** 1% ... "Vemedim Corporation", Вьетнам ... РК-ВП-4-3611-18 ... 08.06.2018 г. ... При отравлениях и спазмах как парасимпатическое средство и при нарушениях функций желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы у свиней, КРС, МРС, лошадей, верблюдов,
- 23 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"
- В качестве дополнительной меры по предупреждению спонтанной активности изолированного органа, в состав раствора можно добавить **атропина** сульфат в концентрации 0,5 мг/л.
- 24 "Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года"
(Заклучена в г. Нью-Йорке 30.03.1961)
5. Препараты дифеноксилата, содержащие не свыше 0,5 мг дифеноксилата на единицу дозы и количество **атропина** сульфата, эквивалентное не менее чем 5 процентам от дозы дифеноксина.
- 25 Приказ Минздрава России от 22.05.2023 N 249н
"Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73564)
- е) растворы **атропина** сульфата и кислоты хлористоводородной (для внутреннего применения), растворы серебра нитрата;

26 "Клинические рекомендации "Патологическое прикрепление плаценты (предлежание и врастание плаценты)"

(утв. Минздравом России)

2. Премедикация - в/в введение **атропина****, #фамотидина**. При в/в введении разовая доза составляет 20 мг, интервал между введениями - 12 ч. (инструкция) 20 мг #дексаметазона** 8 мг [142, 143].

27 "Клинические рекомендации "Трансплантация сердца, наличие трансплантированного сердца, отмирание и отторжение трансплантата сердца"

(утв. Минздравом России)

Атропин** у пациентов с пересаженным сердцем не увеличивает ЧСС в связи с тем, что трансплантат денервирован. Брадиаритмии купируются при помощи электрокардиостимуляции.

28 Приказ МЧС России от 30.08.2018 N 356 (ред. от 17.10.2022)

"О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы, и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, перечнях дополнительных (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2018 N 52568)

...вагусная) атриовентрикулярная блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы

29 Приказ Росгвардии от 19.09.2022 N 328

"О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на военную службу (службу) в войска национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, а (вместе с "Требованиями к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, поступающих на военную службу по контракту в войска национальной гвардии Российской Федерации,

Функциональная (вагусная) атриовентрикулярная блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 -

30 Приказ Минздрава России от 10.02.2022 N 66н

"Об утверждении перечня лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67257)

5) М-холиноблокаторы (**атропин**, скополамин; код АТХ А03СА, А03СВ).

- 31 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется выполнять интубацию трахеи после введения **атропина**** (код АТХ А03ВА01 (алкалоиды белладонны, третичные амины)) 0,01% раствора из расчета 0,1 мл/год жизни ребенка и предварительной обработки слизистых ротоглотки и интубационной трубки раствором местного
- 32 "Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"
(утв. Минздравом России)
- Эти вещества вызывают за счет стимуляции п. Vagus брадикардию, которая может быть купирована **атропином****, оказывают при введении токсических доз отрицательное хронотропное (вплоть до развития блокад, аритмий - за счет центральных и цитотоксических механизмов),
- 33 "Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"
(утв. Минздравом России)
- при брадикардии менее 50 уд/мин в/м вводится 0,5 мл 0,1% раствора **атропина****;
- 34 Приказ Минтранса России от 10.12.2021 N 437
"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования центральной врачебно-летной экспертной комиссией и врачебно-летными экспертными комиссиями членов летного экипажа гражданского воздушного (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2021 N 66527)
262. Кандидаты на получение медицинского заключения при поступлении в учебное заведение ГА подлежат проверке объективной рефракции в условиях циклоплегии (циклопентолат 1%, **атропин** 1%).
- 35 "Клинические рекомендации "Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)"
(утв. Минздравом России)
- ...антихолинергических препаратов (например, #тригексифенидил** (стартовая доза 2 мг с постепенным повышением, обычно достаточно 30 мг/сутки), 1 - 2 капли 1% раствора #**атропина**** под язык до 3 раз в сутки с интервалом в 5 - 6 часов), или агонистов имидазолиновых рецепторов
- 36 "Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"
(утв. Минздравом России)
- При отсутствии противопоказаний исследование проводят натощак с премедикацией 1 мл 0,1% раствора **атропина**** и под местной анестезией опрыскиванием лидокаином**.

37 "Клинические рекомендации "Отморожение. Гипотермия. Другие эффекты воздействия низкой температуры."

(утв. Минздравом России)

При температуре тела у пострадавшего ниже 30 °С отмечается рефрактерность брадикардии к **атропину****, снижен метаболизм эпинефрина** и активность адренергических рецепторов, что может привести к токсическому эффекту.

38 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

...мин. до операции - дифенгидрамин** (или аналог в эквивалентной дозе) - 0,15 - 0,25 мг/кг внутримышечно, (в экстренной ситуации - внутривенно перед индукцией), **атропин**** - 0,4 - 0,6 мг внутримышечно за 45 - 60 мин. до анестезии; преоксигенация 100% #кислородом (O₂) в течение

39 "Клинические рекомендации "Глаукома первичная закрытоугольная"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: При наличии зрачкового блока у пациентов ПЗУГ с осевой гиперметропией, микрофтальмом и ЗГ создание циклоплегии каплями **атропина 1%**** (или инъекциями **атропина 0,1%****) вызывает паралич цилиарной мышцы, расширяется кольцо цилиарных отростков,

40 Приказ ФССП России от 17.06.2020 N 469 (ред. от 16.12.2020)

"Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации, и сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации и перечней дополнительных обязательных диагностических (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2020 N 58796)

...вагусная) AV-блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы тела) не является

41 Приказ МВД России от 02.04.2018 N 190 (ред. от 19.08.2020)

"О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала (вместе с "Требованиями к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,

...вагусная) атриовентрикулярная блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы

42 "Клинические рекомендации "Миопия"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется использовать **атропин**** в возрастной дозировке у детей с миопией для экспертных и особых случаев с целью создания условий максимальной циклоплегии [1, 36].

43 "Клинические рекомендации "Анафилактический шок"

(утв. Минздравом России)

14. Раствор **атропина**** 0,1% в ампулах N 5

44 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

- выраженная брадикардия в сочетании с артериальной гипотензией; устраняется **атропином**** (в/в 0,5 - 1,0 мг);

45 "Клинические рекомендации "Брадиаритмии и нарушения проводимости"

(утв. Минздравом России)

При ее постоянной регистрации узкие комплексы QRS и исчезновение блокады при физической нагрузке или при пробе с **Атропином**** указывают на функциональный характер нарушения.

46 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

- выраженная брадикардия в сочетании с артериальной гипотензией; устраняется **атропином**** (в/в 0,5 - 1,0 мг);

47 "Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"

(утв. Минздравом России)

...Исходя из особенностей интоксикации подразделяются на серотонинергические (LSD, DMT, мескалин, псилоцибин, сальвинорин и др.), антихолинергические (скополамин, **атропин** и прочие препараты с холинолитическим действием), диссоциативные анестетики (PCP, кетамин),

48 Приказ ФСИН России от 13.12.2019 N 1126

"Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, Требований к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, (Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2020 N 57465)

...вагусная) AV-блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы тела) не является

49 "Клинические рекомендации "Болезнь Ниманна-Пика тип С"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется пациентам с НП-С, имеющим данный симптом, для уменьшения слюнотечения применять А03ВА01 **атропин**** перорально, инъекции М03АХ01 ботулинического токсина типа АА в околоушную или подчелюстную железу [3, 19].

50 Приказ ФТС России от 30.12.2013 N 2460 (ред. от 18.03.2015)

"Об утверждении Требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в таможенные органы по контракту, сотрудников таможенных органов и граждан, прошедших службу в таможенных органах Российской Федерации"

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2014 N 31776)

...вагусная) АВ-блокада I степени (нормализация атриовентрикулярной проводимости возникает при физической нагрузке (из расчета на число сердечных сокращений) или после внутривенного введения **атропина** сульфата из расчета 0,020 - 0,025 мг на 1 кг массы тела) не является