

## Поиск по "Будесонид"

- 1 ["МУК 4.1.889-99. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методические указания по измерению концентраций 16альфа,17альфа-бутилидендиокси-11бета,21-дигидрокси-1,4-прегнадиен-3,20-диона \(будесонида\) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной \(утв. Минздравом России 30.12.1999\)](#)
- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\) "Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом 306. Будесонид \(порошок для ингаляций\)](#)
- 3 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)" \(утв. Минздравом России\) \(вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК", "Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации Пациентам с легким течением COVID-19 в качестве дополнительной терапии возможно назначение ингаляционного будесонида \(порошок для ингаляций дозированный\) в дозе 800 мкг 2 раза в сутки до момента выздоровления, но не более 14 суток.](#)
- 4 [Обзор: "Минздрав изменил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19" \(КонсультантПлюс, 2021\) Для амбулаторного лечения пациентов с легким течением заболевания появились 2 новые схемы, которые включают будесонид.](#)
- 5 [Обзор: "Специализированную помощь детям с мукополисахаридозом II типа теперь оказывают по новым стандартам" \(КонсультантПлюс, 2019\) Среди новинок - урсодезоксихолевая кислота, гидрохлоротиазид, фуросемид, амоксициллин, цефтриаксон, джозамицин, ламотриджин, гидроксизин, аминоксифенмасляная кислота, будесонид.](#)
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств" \(по состоянию на 08.09.2023\) \(Часть 2\) Будесонид](#)

- 7 "Государственный реестр лекарственных средств"  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
95/212/1 ... 20.07.1995 ... Пульмомед ЗАО ... Россия ... **Будесонид** ... **Будесонид** ... субстанция-порошок, ~, шт. - банки темного стекла /~/; ... Нет ... Нет
- 8 Справочная информация:  
"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
Методические указания МУК 4.1.889-99 "Методические указания по измерению концентраций 16альфа,17альфа-бутилидендиокси-11бета,21-дигидрокси-1,4-прегнадиен-3,20-диона (**будесонида**) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии"
- 9 Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 816 (ред. от 16.11.2021)  
"О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции"  
24. ... **Будесонид** ... порошок для ингаляций дозированный
- 10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
R03BA ... **Будесонид** ... суспензия для ингаляций дозированная, конверт 0,25 мг/мл 2.0 N 20 ... упаковка ... 1 ... 15 ... 2 ... 2
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>  
**будесонид** + формотерол ... капсул с порошком для ингаляций набор; ... порошок для ингаляций дозированный; ... капсулы с порошком для ингаляций
- 12 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 (ред. от 23.08.2021)  
"Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"  
**будесонид**;

- 13 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013  
"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
- Запрещены все глюкокортикоиды при введении любым инъекционным, пероральным, в том числе оромукозальным, например, буккальным, гингивальным и сублингвальным, или ректальным способом, в том числе: беклометазон; бетаметазон; **будесонид**; гидрокортизон; дексаметазон;
- 14 "Клинические рекомендации "Алкогольная болезнь печени (АБП) у взрослых"  
(утв. Минздравом России)
- **#будесонид** (9 мг/сутки), курс лечения 28 дней [5, 80].
- 15 "Клинические рекомендации "Язвенный колит"  
(утв. Минздравом России)
- ...метронидазол\*\* 20 - 30 мг/кг/день в три приема (максимальная доза 500 мг) и  
#ципрофлоксацин\*\* 30 мг/кг/день в 2 приема (максимальная доза 1 г), а также глюкокортикоиды для местного применения: **#будесонид\*\*** (гранулы кишечнорастворимые) 9 мг в день с целью
- 16 "Клинические рекомендации "Бронхит"  
(утв. Минздравом России)
- Комментарий: возможно применение, например, **#будесонида\*\***, #флутиказона\*\* или #беклометазона\*\* [44]. Согласно международному консенсусу по бронхиальной астме высокими дозами глюкокортикоидов (ИГКС) считаются суточные дозы: **#будесонида\*\*** - более 1000 мкг,
- 17 "Клинические рекомендации "Болезнь Крона"  
(утв. Минздравом России)
- ...основном основана на опыте лечения взрослых пациентов [53]. Было проведено два РКИ у детей [54, 55], в которых проводилось сравнение преднизолона\*\* и **#будесонида\*\***, и одно исследование [56], в котором проводилось сравнение преднизолона\*\* и комбинации
- 18 "Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит"  
(утв. Минздравом России)
- Для купирования крупа эффективно ингаляционное введение суспензии **Будесонида\*\*** через компрессорный небулайзер или мэш-небулайзер - Ингаляционный прибор с емкостью для лекарства с генератором аэрозоля (mesh) (Ингаляционный прибор Velox тип 055 с
- 19 "Клинические рекомендации "Острый синусит"  
(утв. Минздравом России)
- В настоящее время в России зарегистрированы пять видов оригинальных глюкокортикостероидов для местного применения: беклометазон\*\* (код АТХ: R01AD01), **будесонид\*\*** (код АТХ: R01AD05), флутиказон (код АТХ: R01AD08), мометазон\*\* (код АТХ: R01AD09) и флутиказона фууроат (код...

20 "Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"

(утв. Минздравом России)

Примечание: <\*> Фиксированные комбинации **будесонид** + формотерол\*\* 160/4,5 мкг/доза, которые зарегистрированы в РФ в режиме "по потребности" для купирования приступов и симптомов у взрослых и подростков 12 лет и старше; фиксированная комбинация беклометазон +

21 "Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"

(утв. Минздравом России)

Применение комбинации вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуоат в одном ингаляторе в сравнении с комбинацией ДДБА/ИГКС (**будесонид** + формотерол\*\*) снижало среднегодовую частоты обострений на 35% [89], а в сравнении с комбинацией ДДБА/ДДАХ

22 "Клинические рекомендации "Аллергический ринит"

(утв. Минздравом России)

**Будесонид\*\*** (код АТХ: R01AD05) спрей назальный дозированный взрослым и детям старше 6 лет по 2 дозы (100 мкг) в каждый носовой ход 2 раз в сутки (400 мкг/сут). После достижения желаемого лечебного эффекта для поддерживающей терапии целесообразно уменьшение дозы

23 "Клинические рекомендации "Болезнь Крона"

(утв. Минздравом России)

1. Средства для индукции ремиссии: системные глюкокортикостероиды (преднизолон\*\* и метилпреднизолон\*\*) и топические (**будесонид**), в комбинации с иммуносупрессорами (азатиоприн\*\* (АЗА), #меркаптопурин\*\* (МП), #метотрексат\*\* (МТ)), биологические генно-

24 "Клинические рекомендации "Язвенный колит"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: в данной ситуации целесообразно назначение **будесонида** в форме ректальной пены 2 мг в сутки, суппозитории с преднизолоном 10 мг (ex tempore) x 2 раза в сутки с оценкой ответа через 2 недели для достижения ремиссии [20, 58, 59].

25 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)

"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)

1.30.3 ... R03BA02 ... **будесонид** ... **будесонид** ... порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная

- 26 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)  
| **Будесонид** ... A07EA06 ... глюкокортикостероид для местного применения ... таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; ... гранулы кишечнорастворимые; ... пена ректальная дозированная
- 27 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 358н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69068)  
| ... **Будесонид** + Формотерол ... 0,12 ... доза ... 1 ... 310
- 28 <Письмо> Минздрава России от 15.04.2022 N 17-6/И/2-6047  
<О направлении Методических рекомендаций>  
(вместе с "Методическими рекомендациями "Организация оказания медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и  
| 3 ... **Будесонид** (порошок для ингаляций дозированный) ... По 800 мкг 2 раза в сутки до выздоровления, но не более 14 суток
- 29 Приказ Минздрава России от 14.04.2022 N 259н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при остром обструктивном ларингите (крупе) (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2022 N 68548)  
| ... **Будесонид** ... 0,78 ... мг ... 2 ... 6
- 30 Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 204н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2022 N 68258)  
| ... **Будесонид** + Формотерол ... 0,11 ... доза ... 1 ... 243
- 31 Приказ Минздрава России от 16.03.2022 N 171н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при аллергическом рините (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2022 N 68131)  
| ... **Будесонид** ... 0,02 ... доза ... 8 ... 1 120

- 32 Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68207)  
| ... **Будесонид**+Формотерол ... 0,037 ... доза ... 2 ... 730
- 33 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)  
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)  
| 1.25.1 ... R01AD05 ... Кортикостероиды ... **Будесонид** ... порошок для ингаляций ... порошок для ингаляций дозированный ... суспензия для ингаляций дозированная
- 34 Приказ Минздрава России от 14.02.2022 N 76н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при болезни Крона (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2022 N 67828)  
| ... **Будесонид** ... 0,019 ... мг ... 9 ... 612
- 35 Приказ Минздрава России от 20.12.2021 N 1158н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при аллергическом рините (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2022 N 67153)  
| ... **Будесонид** ... 0,12 ... доза ... 8 ... 1 120
- 36 Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1144н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенном колите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66868)  
| ... **Будесонид** ... 0,039 ... мг ... 2 ... 108
- 37 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)  
| 1.39 ... R03BA ... глюкокортикоиды ... **будесонид** ... порошок для ингаляций дозированный или суспензия для ингаляций дозированная

- 38 "Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"  
(утв. Минздравом России 16.04.2020)  
| Лопинавир/ритонавир ... Амиодарон ... Рифампицин ... Аликсабан ... Ривароксабан ... Клопидогрел  
| ... Тикагрелор ... Кветиапин ... Зипрасидон ... Мидазолам ... Домперидон ... Эплеренон ... Ивабрадин  
| ... Ранолазин ... Ловастатин ... Симвастатин ... Сиролимус ... **Будесонид** ... Флутиказон ...
- 39 Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмокониозе,  
вызванном асбестом и другими минеральными веществами"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44032)  
| ... **Будесонид** ... 0,3 ... мкг ... 800 ... 8000
- 40 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 458н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной  
недостаточности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42960)  
| ... **Будесонид** ... мкг ... 1000 ... 1000
- 41 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 469н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астматическом статусе"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2016 N 42898)  
| ... **Будесонид** ... мкг ... 1000 ... 1000
- 42 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их  
состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Будесонид** ... A07EA06 ... I
- 43 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической  
болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на  
| территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1416н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27327)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27681)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1204н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических болезнях органов дыхания, развившихся в перинатальном периоде (этап реабилитации после выписки из неонатологического стационара)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27678)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1119н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при астме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2013 N 27422)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1281н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при стенозе гортани"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27203)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1130н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при коклюше тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27197)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз



50 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 772н

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других заболеваниях печени"

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26644)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз