

## Поиск по "Цефепим"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
...препараты: азтреонам (в комбинации с цефтазидимом/авибактамом), имипенем/циластатин,  
линезолид, меропенем, пиперациллин/тазобактам, полимиксин В (только в комбинации),  
телаванцин, тигециклин, фосфомицин (только в комбинации), цефтазидим/авибактам, цефтолозан/
- 2 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
В случае клинической неэффективности, развития нозокомиальных осложнений, выбор антимикробного препарата осуществлять на основании факторов риска резистентных возбудителей, предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Цефепим**
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Цефепим**
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>  
J01DE ... цефалоспорины 4-го поколения ... **цефепим** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения
- 6 ["Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей при беременности"](#)  
(утв. Минздравом России)  
Комментарии: К препаратам для внутривенного введения при мочевой инфекции у беременных относятся фосфомицин\*\* (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения), цефалоспорины третьего (цефотаксим\*\*, цефтазидим\*\*) и четвертого поколения (**цефепим\*\***), а

7 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021" (утв. Минобороны России 08.10.2021)

Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, **цефепим**/сульбактам, меропенем,

8 "Клинические рекомендации "Острый холецистит"

(утв. Минздравом России)

...процесса целесообразно назначение терапии на основе комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (пиперациллин+тазобактам), цефалоспоринов 3-его или 4-ого поколения (**цефепим**\*\*\*\*, цефтазидим\*\* (возможно, в сочетании с метронидазолом\*\*);

9 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

Наиболее активными антибактериальными препаратами для внутривенного введения являются пиперациллин-тазобактам, #меропенем\*\* и #сульфаметоксазол+триметоприм\*\*, #цефтазидим\*\*, #**цефепим**\*\*, для ингаляций - #колистиметат натрия и #цефтазидим\*\* (форма для инъекционного

10 "Клинические рекомендации "Наружный отит"

(утв. Минздравом России)

Рекомендуется назначение антибактериальных препаратов перорально (#ципрофлоксацин\*\*) или парентерально (Бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины (с антисинегнойной активностью) - цефтазидим\*\*, **цефепим**\*\* с или без амикногликозидов) в

11 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Пациентам с ТВП и факторами риска инфицирования *P. aeruginosa* рекомендуется комбинация одного из препаратов: пиперациллин + тазобактам, **цефепим**\*\*, имипенем + циластатин\*\*, меропенем\*\* с ципрофлоксацином\*\* или левофлоксацином\*\* (терапия выбора) или макролидом

12 "Клинические рекомендации "Миелодиспластический синдром"

(утв. Минздравом России)

- Всем пациентам с МДС при развитии фебрильной нейтропении рекомендуется использовать в качестве антибиотиков первой линии цефоперазон + сульбактам\*\*, пиперациллин + тазобактам, **цефепим**\*\*, цефтазидим\*\* для купирования инфекционных осложнений [108, 109].

- 13 ["Клинические рекомендации "Острые миелоидные лейкозы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется в качестве антибиотиков 1-го этапа при фебрильной нейтропении использовать цефоперазон + [сульбактам]\*\*, пиперациллин + [тазобактам], **цефепим\*\***, цефтазидим\*\* в режиме дозирования в соответствии с зарегистрированными показаниями [28].
- 14 ["Клинические рекомендации "Острые миелоидные лейкозы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется в качестве антибиотиков первого этапа при фебрильной нейтропении использовать цефоперазон + сульбактам\*\*, пиперациллин + тазобактам, **цефепим\*\***, цефтазидим\*\* [22].
- 15 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
- | ... **Цефепим** ... 0,03 ... г ... 2 ... 20
- 16 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
- | ... **Цефепим** ... 0,046 ... г ... 4 ... 40
- 17 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- | ... **Цефепим** ... 0,027 ... г ... 6 ... 42
- 18 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
- | ... **Цефепим** ... мг ... 4000 ... 40000
- 19 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе \(муковисцидозе\) \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
- | ... **Цефепим** ... 0,054 ... г ... 6 ... 324

- 20 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)  
| ... **Цефепим** ... 0,06 ... г ... 2 ... 12
- 21 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)  
| ... **Цефепим** ... 0,046 ... г ... 2 ... 20
- 22 Приказ Минздрава России от 23.03.2022 N 199н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при дивертикулярной болезни (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2022 N 68359)  
| ... **Цефепим** ... 0,0061 ... г ... 2 ... 22
- 23 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"  
(утв. Минздравом России)  
| S. pneumoniae ... пенициллинчувствительные штаммы ... Амоксициллин\*\* внутрь Ампициллин\*\* в/м или в/в Амоксициллин + клавулановая кислота\*\* 45 - 60 мг/кг/сутки (по амоксициллину\*\*) внутрь ... Амоксициллин + клавулановая кислота 90 мг/кг/сутки (по амоксициллину\*\*) в/в ... ЦС: ... -
- 24 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771  
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)  
| Цефалоспорины: ... **цефепим** ... цефоперазон ... цефотаксим ... цефтазидим ... цефтаролин ... цефтриаксон
- 25 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)  
| ... **Цефепим** ... 0,054 ... г ... 6 ... 132

- 26 ["Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Цефалоспорины 4-го поколения (J01DE) ... **Цефепим\*\*** ... При тяжелой форме сальмонеллеза или лекарственной аллергии в анамнезе на другие антибиотики, отсутствие эффекта при использовании антибиотиков других групп ... В
- 27 ["Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Цефтриаксон\*\* ... Цефотаксим\*\* ... **Цефепим\*\*** ... Эртапенем\*\* ... Фосфомицин\*\* ... Амикацин\*\* ... Амоксициллин + клавулановая кислота\*\* <1> только при известной чувствительности возбудителя
- 28 Приказ Минздрава России от 29.12.2018 N 953н  
["Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском артрите с системным началом"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53523)  
| ... **Цефепим** ... 0,1 ... г ... 4 ... 40
- 29 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)  
| ... **Цефепим** ... мг ... 3000 ... 18000
- 30 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)  
| ... **Цефепим** ... мг ... 300 ... 24000
- 31 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
| ... **Цефепим** ... мг ... 2000 ... 20000
- 32 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702  
[<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>](#)  
| - Цефтриаксон, цефотаксим, **цефепим**, цефтаролин,

- 33 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Цефепим ...J01DE01 ... I (1)**
- 34 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1687н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные формы)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 N 28060)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1683н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27468)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1685н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (низкий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27958)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 39 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27769)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1622н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фибрилляции и трепетании предсердий"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27846)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27957)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 45 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1416н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27327)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1104н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при эшерихиозе тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27474)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1248н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ранах плечевого пояса, ранах плеча, множественных ранах плечевого пояса и плеча, ранах другой и неуточненной локализации плечевого пояса"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27515)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1247н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ране области тазобедренного сустава, ране бедра, множественных ранах области тазобедренного сустава и бедра, ране другой и неуточненной тазовой области"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27519)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1250н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ране области коленного сустава, множественных ранах голени, ранах других частей голени, ранах голени неуточненной локализации"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27301)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз



50 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1251н

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при ранах локтя, множественных ранах предплечья, ранах других частей предплечья, ранах неуточненной локализации предплечья"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27194)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз