

Поиск по "Цефотаксим"

- 1 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом
| 99. **Цефотаксим** (порошок для инъекций)

- 2 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 (09.12.2022)"
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| <2> **Цефотаксим** должен назначаться в дозе не менее 6 г/сут, цефтриаксон - 4 г/сут.

- 3 "Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 (28.12.2021)"
(утв. Минздравом России)
| У пациенток в тяжелом состоянии (ОРИТ) рекомендована комбинированная терапия: ингибитор защищенные аминопенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота, амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, **цефотаксим**) или цефалоспорины 5

- 4 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Цефотаксим****Цефотаксим**

- 5 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Цефотаксим****Цефотаксим**

- 6 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| J01DD ... **Цефотаксим** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г N 1 ... флакон ... 1 ... 450 ... 50 ... 30

7 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

J01DD ... цефалоспорины 3-го поколения ... **цефотаксим** ... порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; ... порошок для приготовления раствора для инъекций

8 "Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано проведение терапии антибактериальными препаратами системного действия (ампициллин**, амоксициллин + клавулановая кислота** или ампициллин + сульбактам**, цефалоспорины III поколения (**цефотаксим****, цефтриаксон**), альтернативы - фторхинолоны у

9 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей при беременности"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: К препаратам для внутривенного введения при мочевой инфекции у беременных относятся фосфомицин** (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения), цефалоспорины третьего (**цефотаксим****, цефтазидим**) и четвертого поколения (цефепим**), а

10 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"

(утв. Минздравом России)

...внутривенно) ампициллин** или комбинацию амоксициллин + клавулановая кислота**, или другой препарат из группы "комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз" (ингибиторозащищенные пенициллины), или цефтриаксон**, или **цефотаксим**** в

11 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: При сочетании ИЭ с менингитом нужно избегать назначения пенициллинов из-за их плохого проникновения через гематоэнцефалический барьер, следует назначать цефтриаксон** или **цефотаксим**** в монотерапии или в комбинации с ванкомицином**.

12 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: препаратом выбора служит **цефотаксим**** (другие бета-лактамы антибактериальные препараты: цефалоспорины 3-го поколения), который назначается в суточной дозе 4 г в течение 5 - 7 дней (эффективен в 77 - 98% случаев).

13 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендованы препараты резерва в терапии тяжелых и генерализованных форм сальмонеллеза: нетилмицин, **цефотаксим****, цефтриаксон**, цефтазидим**, рифампицин**, ципрофлоксацин**. [1, 2, 3, 4, 11, 12, 21]

14 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

<1> **Цефотаксим****, цефтриаксон**, цефоперазон, цефоперазон+[Сульбактам]**, цефтазидим**, цефдиторен, цефиксим, цефтибутен, цефепим**, цефпиром и др.

15 "Клинические рекомендации "Острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглоттит"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: внутривенно **Цефотаксим**** в дозе 100 - 200 мг/кг/сут или Цефтриаксон** в дозе по инструкции 20 - 80 мг/кг/сут, наиболее оправданной считается доза 75 мг/кг/сут (согласно зарубежным публикациям, дозировки #Цефтриаксона** при эпиглоттите у детей в диапазоне 50 -

16 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#**цефотаксим**** 1 г внутримышечно 3 раза в сутки в течение 7 - 10 дней [73]

17 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: У госпитализированных пациентов с ВП возможно применение широкого круга АБП системного действия - ампициллина**, комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, цефалоспоринов (ЦС) с высокой антипневмококковой активностью

18 "Клинические рекомендации "Гонококковая инфекция"

(утв. Минздравом России)

цефотаксим** 1,0 г внутривенно каждые 8 часов в течение 14 дней [12 - 15, 18, 19].

19 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702

<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>

...ампициллин/сульбактам 1,5 г 4 раза в день, например, цефтриаксон 2,0 г в/в 1 - 2 раз в день или **цефотаксим** 2,0 г в/в 2 - 3 р/день), Левофлоксацин в/в 500 мг 2 раза в день или моксифлоксацин 400 мг...

- 20 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175
"Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
7 ... Антибактериальное средство широкого спектра действия (цефтриаксон, **цефотаксим** или аналог) во флаконах с растворителем ... 5 флаконов
- 21 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
... **Цефотаксим** ... мг ... 4000 ... 12000
- 22 Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при циррозе и фиброзе печени (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2023 N 72063)
... **Цефотаксим** ... 0,0029 ... г ... 4 ... 28
- 23 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухоловой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
... **Цефотаксим** ... 0,03 ... г ... 2 ... 20
- 24 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
... **Цефотаксим** ... 0,065 ... г ... 4 ... 36
- 25 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
... **Цефотаксим** ... 0,028 ... г ... 2 ... 14

- 26 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести, утвержденный приказом Минздрава России (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69872)
| ... **Цефотаксим** ... 0,000058 ... г ... 6 ... 42
- 27 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Цефотаксим** ... мг ... 4000 ... 28000
- 28 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
| ... **Цефотаксим** ... 0,00033 ... г ... 8 ... 416
- 29 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 357н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при эпиглоттите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69067)
| ... **Цефотаксим** ... 0,1 ... г ... 12 ... 60
- 30 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
| ... **Цефотаксим** ... 0,044 ... г ... 2 ... 12
- 31 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)
| ... **Цефотаксим** ... г ... 2 ... 10

- 32 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
| ... **Цефотаксим** ... 0,065 ... г ... 2 ... 18
- 33 Приказ Минздрава России от 05.05.2022 N 306н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при паратонзиллярном абсцессе (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2022 N 68796)
| ... **Цефотаксим** ... 0,04 ... г ... 2 ... 20
- 34 Приказ Минздрава России от 08.04.2022 N 241н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при экземе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68405)
| ... **Цефотаксим** ... 0,0054 ... г ... 3 ... 45
- 35 Приказ Минздрава России от 31.03.2022 N 223н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при эпиглоттите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68399)
| ... **Цефотаксим** ... 0,2 ... г ... 8 ... 40
- 36 Приказ Минздрава России от 28.03.2022 N 208н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при гонококковой инфекции (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68395)
| ... **Цефотаксим** ... 0,016 ... г ... 3 ... 39
- 37 Приказ Минздрава России от 16.03.2022 N 170н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гонококковой инфекции (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2022 N 68130)
| ... **Цефотаксим** ... 0,0036 ... г ... 3 ... 39
- 38 Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 116н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при глаукоме первичной закрытоугольной (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68044)
| ... **Цефотаксим** ... 0,0002 ... г ... 2 ... 14

- 39 Приказ Минздрава России от 20.12.2021 N 1161н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при экземе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2022 N 67023)
| ... **Цефотаксим** ... 0,0042 ... г ... 3 ... 42
- 40 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)
| Цефалоспорины: ... цефепим ... цефоперазон ... **цефотаксим** ... цефтазидим ... цефтаролин ...
| цефтриаксон
- 41 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Цефотаксим** ... 0,0011 ... г ... 5 ... 70
- 42 "Клинические рекомендации "Инородное тело в пищеварительном тракте"
(утв. Минздравом России)
| **Цефотаксим**** (J01DD - другие бета-лактамы антибактериальные препараты, цефалоспорины 3-го поколения)
- 43 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"
(утв. Минздравом России)
| Цефтриаксон** ... **Цефотаксим**** ... Цефепим** ... Эртапенем** ... Фосфомицин** ... Амикацин** ...
| Амоксициллин + клавулановая кислота** <1> только при известной чувствительности возбудителя
- 44 "Клинические рекомендации "Паратонзиллярный абсцесс"
(утв. Минздравом России)
| **Цефотаксим**** внутримышечно или внутривенно 1 г 2 раза в сутки
- 45 "Клинические рекомендации "Острый синусит"
(утв. Минздравом России)
| Тяжелое течение, требующее госпитализации ... Ампициллин + [Сульбактам]** (Код АТХ: J01CR01) в/в 200 - 400 мг/кг/сутки, в 3 введения или ... Цефтриаксон** (Код АТХ: J01FA09) в/в 75 мг/кг/сутки в 2 введения или ... **Цефотаксим**** (Код АТХ: J01DD01) в/в 100 - 200 мг/кг/сутки в 4 введения

- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)
| ... **Цефотаксим** ... мг ... 4000 ... 40000
- 47 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 397ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при разрыве внутримозговых кровоизлияний вследствие родовой травмы, других родовых травмах центральной нервной системы, внутримозговых нетравматических кровоизлияниях, судорогах
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2015 N 38003)
| ... **Цефотаксим** ... мг ... 300 ... 3000
- 48 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Цефотаксим** ...J01DD01 ... I (1)
- 49 Постановление Правительства РФ от 14.04.2011 N 270 (ред. от 06.03.2015)
"О порядке и нормах обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации"
(вместе с "Правилами обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой соединений, воинских частей и военных образовательных
| II. Лекарственные средства
- 50 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз