

Поиск по "Цефтаролина"

- 1 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)

У пациенток в тяжелом состоянии (ОРИТ) рекомендована комбинированная терапия: ингибитор защищенные аминопенициллины (амоксциллин/клавулановая кислота, амоксициллин/сульбактам), цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефотаксим) или цефалоспорины 5
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Цефтаролина фосамил
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Цефтаролина фосамил
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК", "Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации)

Цефтаролин <3> в/в
- 5 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\) <Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)

... **цефтаролина** фосамил ... порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
- 6 ["Клинические рекомендации "Пневмония \(внебольничная\)"](#)
(утв. Минздравом России)

- При выделении высоко резистентных к бензилпенициллину** и/или цефтриаксону** штаммов S. pneumoniae рекомендуется рассмотреть назначение **цефтаролина** фосамил** или линезолида** в/в. [90]

7 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)

...терапии рекомендуется рассмотреть возможность назначения: комбинации фосфомицина** с имипенемом+циластатин** [235] (УУР В, УДД 2), новых бета-лактамовых антибактериальных препаратов, таких как **цефтаролина** фосамил** [322] (УУР С, УДД 4), комбинации бета-лактамовых

8 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"
(утв. Минздравом России)

Частота выявления *S. pneumoniae*, резистентных к цефтриаксону**, составила 5,4%. Большинство пневмококков, включая пенициллинорезистентные (ПРП), сохраняют чувствительность к **цефтаролина** фосамилу**, все - к линезолиду**, ванкомицину**.

9 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702
<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>

2.2. Альтернатива: **Цефтаролин** 600 мг 2 раза в день

10 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)

... **Цефтаролина** фосамил ... 0,023 ... мг ... 720 ... 7 200

11 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)

Цефалоспорины, кроме цефепима, цефоперазона, цефотаксима, цефтазидима, **цефтаролина**, цефтриаксона, и цефамицины

12 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)

... **Цефтаролина** фосамил ... 0,000092 ... мг ... 800 ... 11 200

13 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

Цефтаролина фосамил** (противопоказан детям до 2 мес.) ... 2 мес - 2 года 24 мг/кг. От 2 - 12 лет 36 мг/кг, 12 - 18 лет 36 мг/кг - разовая доза (Разовая доза не должна превышать 400 мг) ... 600 мг ... В/в ... 2

14 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30

"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"

Цефтаролин фосамил ... J01DI02 ... POM