

Поиск по "Диклофенак"

- 1 "ФС.3.3.0010.22. Фармакопейная статья. **Диклофенак** натрия + Лвоментол + Льна посевного семян масло жирное + Метилсалицилат, гель для наружного применения. **Диклофенак** + Лвоментол + Льна посевного семян масло + Метилсалицилат, гель для наружного применения"
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
- 2 "Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"
| Натрия **диклофенак** (ФС 42-0260-07)
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом
| 8. **Диклофенак** (таблетки, драже, гель, глазные капли, свечи, раствор для инъекций)
- 4 <Письмо> Россельхознадзора от 26.09.2022 N ФС-АРТ-7/4730-3
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>
| 2. Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" - выявление наличия **Диклофенака** в продукции "колбасные изделия";
- 5 <Письмо> Россельхознадзора от 21.06.2022 N ФС-АРТ-7/4555-3
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>
| 6. Открытое акционерное общество "Пинский мясокомбинат" - выявление наличия мелоксикама, **диклофенака** в продукции "колбасные изделия";
- 6 <Письмо> Россельхознадзора от 01.04.2022 N ФС-АРТ-7/4379-3
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Республики Беларусь>
| 2. Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" - выявление наличия **Диклофенака** в продукции "говядина".

- 7 Обзор:
["Опубликованы новые перечни ЖНВЛП, дорогостоящих лекарств и льготных препаратов"](#)
(КонсультантПлюс, 2019)

Новшеств немного: в списке для аптек больше нет ампициллина, а в списке для аптечных пунктов и киосков - одной лекарственной формы **диклофенака** (суппозитории ректальные).

- 8 Обзор:
["Стандарт первичной медпомощи детям при юношеском артрите с системным началом заменили новым"](#)
(КонсультантПлюс, 2019)

От остальных 23 препаратов из прежнего перечня откажутся. В новый список не вошли, к примеру, колекальциферол, нифедипин, каптоприл, флуконазол, изониазид, **диклофенак**.

- 9 <Письмо> Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5
<О направлении ответов на часто задаваемые вопросы о лекарственных препаратах для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд>

Например: для лекарственного препарата МНН "**диклофенак**" в лекарственной форме гель для наружного применения возможно установление концентрации 1%, 2%, 5% и т.п.

- 10 [Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 20.07.2023 N 88-12531/2023 по делу N 2-284/2022](#)

Категория спора: Причинение вреда жизни и здоровью.

Требования потерпевшего: 1) О возмещении вреда, причиненного здоровью; 2) О взыскании компенсации морального вреда.

Обстоятельства: Истец указала, что произошло столкновение между электросамокатом и спортивным велосипедом под управлением Истца. Истец передвигалась по правому краю проезжей части, как положено велосипедисту, по ходу движения, вдоль ограждения. Ей на встречу ехали на двух самокатах парень и девушка, обгоняя друг друга. Приближаясь к Истцу, парень снизил скорость, а девушка - Ответчик не изменила скоростной режим и самокат врезался в середину велосипеда.

Решение: Судебный акт отменен, гражданское дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Разрешая требование истца о возмещении расходов на приобретение: бандаж - стоимостью 3 762 руб., лекарственные препараты на сумму - 845 руб., чек от 28.08,2021 г. на сумму 17 652 руб. (Гиалурон, Терафлекс плюс, Терафлекскапс), бинт компрессионный стоимостью 790 руб., препараты Армовискон Хондра стоимостью 11 794 руб., Армовискон Платинум стоимостью 19 167, 30 руб., **Диклофенак** Диклоген стоимостью 229 руб., МРТ коленного сустава - 3800 руб., а

- 11 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Диклофенак буфус **Диклофенак**

12 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

| **Диклофенак**

13 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

| M01AB ... **Диклофенак** ... гель для наружного применения 1% 30 г ... туба ... 1 ... 48 ... 4 ... 3

14 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

| M01AB ... производные уксусной кислоты и родственные соединения ... **диклофенак** ... капли глазные; ... капсулы кишечнорастворимые; ... капсулы с модифицированным высвобождением; ... раствор для внутримышечного введения; ... таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;

15 <Письмо> Россельхознадзора от 21.08.2020 N ФС-АРВ-7/3482-5

<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из Мексики>

| 1 ... Мексика ... N TIF E-42 Empacadora de Carnes de Fresnillo SA de CV ... конина бескостная (мороженое, боенское) ... **Диклофенак**, Кетопрофен

16 "Клинические рекомендации "Периодический синдром, ассоциированный с мутацией гена рецептора фактора некроза опухоли (TRAPS) (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"

(утв. Минздравом России)

| - Рекомендуется назначение **#диклофенака**** (M01AB) детям старше 6 лет в дозе 0,5 - 3 мг/кг/сутки или нимесулида (M01AX) детям старше 2 лет в дозе 1,5 мг/кг в 2 - 3 приема, (не более 5 мг/кг в сутки), детям...

17 "Клинические рекомендации "Криопирин-ассоциированные периодические синдромы (Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках)"

(утв. Минздравом России)

| - Рекомендуется назначение **#диклофенака**** (M01AB) детям старше 6 лет в дозе 0,5 - 3 мг/кг/сутки или **#нимесулида** (M01AX) детям старше 2 лет в дозе 1,5 мг/кг в 2 - 3 приема (не более 5 мг/кг в сутки), детям...

18 "Клинические рекомендации "Семейная средиземноморская лихорадка (Наследственный семейный амилоидоз)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется назначение **#диклофенак**** (M01AB) детям старше 6 лет в дозе 0,5 - 3 мг/кг/сутки или нимесулида (M01AX) детям старше 2 лет в дозе 1,5 мг/кг в 2 - 3 приема, (не более 5 мг/кг в сутки), детям...

19 "Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"

(утв. Минздравом России)

Возможно, до этого Вы принимали парацетамол или другие противовоспалительные средства (например, ибупрофен, **диклофенак**) или слабые опиоиды (трамадол).

20 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

На долю антибактериальных препаратов для системного применения (АТХ код J01), противоэпилептических препаратов приходится более 60% всех ЛПП [3]. Среди нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС) лидируют **диклофенак**** и нимесулид, в группе

21 "Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: **диклофенак****, 25 мг, 75 - 150 мг/сут перорально в 2 - 3 приема; 25 - 50 мг/мл - внутримышечно до 3 р/сут, курс до 7 дней, ибупрофен** перорально по 200 - 400 мг 3 - 4 раза в сутки в течение 3 - 10 дней (максимальная суточная доза...

22 "Клинические рекомендации "Головная боль напряжения (ГБН)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для купирования эпизодов ГБН как препарат выбора **#диклофенак**** 12,5 - 25 мг в саше [21].

23 "Клинические рекомендации "Мигрень"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для купирования приступов М как препарат выбора **диклофенак**** 50 мг в саше [36, 38].

24 "Клинические рекомендации "Гонартроз"

(утв. Минздравом России)

...НПВП, механизм действия которого связан с преимущественным блокированием ЦОГ-2 (целекоксиб, эторикоксиб, мелоксикам, нимесулид и пр.); н-НПВП - неселективный НПВП, механизм действия которого связан с блокированием ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (ацеклофенак, ибупрофен**,

25 "Клинические рекомендации "Желчнокаменная болезнь"

(утв. Минздравом России)

...наркотическими анальгетиками) [45]. "Стандартные" НПВП (неселективные) и ДАА имеют возрастные ограничения: кеторолак** не применяется до 16 лет; индометацин разрешен с 14 лет; **диклофенак**** разрешен с 6 лет; ибупрофен**: с 3-х месяцев в форме суспензии и ректально, с 6

26 "Клинические рекомендации "Мочекаменная болезнь"

(утв. Минздравом России)

...2000 мг) или парацетамол** в суппозиториях ректальных или #перорально в суспензии, в таблетках или препаратами группы "Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты" (НПВП): **диклофенак**** в таблетках (детям с 6 лет) или

27 "Клинические рекомендации "Псориаз артропатический. Псориатический артрит"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Пациентам с псориатическим артритом могут быть назначены **диклофенак** или мелоксикам перорально или внутримышечно, индометацин, нимесулид, ацеклофенак, напроксен, целекоксиб, эторикоксиб, ибупрофен - перорально.

28 "Клинические рекомендации "Ревматоидный артрит"

(утв. Минздравом России)

...Наиболее часто применяются **диклофенак****, нимесулид, мелоксикам, кетопрофен**, целекоксиб для уменьшения боли и скованности в суставах. НПВП назначаются на раннем этапе болезни, когда эффект от лечения базисными противовоспалительными препаратами еще не успел

29 "Клинические рекомендации "Юношеский артрит с системным началом"

(утв. Минздравом России)

Диклофенак** (M01AB) в таблетках применяется у детей с возраста 6 лет в дозе 2 - 3 мг/кг/сутки

30 "Клинические рекомендации "Глаукома первичная закрытоугольная"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: возможно назначение противовоспалительной терапии из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (**диклофенак 0,1%**** по 1 капле 3 - 4 раза в день или индометацин - также по 1 капле 3 - 4 раза в день, или непафенак 0,1% по 1 - 2 капли 2 раза в...

31 "Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"

(утв. Минздравом России)

- умеренная - НПВП (ибупрофен**, **диклофенак****, кеторолак**, кетопрофен**) или комбинации парацетамол** + опиоидный анальгетик; НПВП + опиоидный анальгетик,

32 "Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"

(утв. Минздравом России)

- умеренная - НПВП (ибупрофен**, **диклофенак****, кеторолак**, кетопрофен**) или комбинации парацетамол** + опиоидный анальгетик; НПВП + опиоидный анальгетик [46, 47],

33 "Клинические рекомендации "Инородное тело роговицы"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется инстилляцией глюкокортикостероидов для местного применения (АТХ дексаметазон) и/или нестероидных противовоспалительных препаратов (например бромфенак или непафенак, или **диклофенак**) пациентам с инородными телами роговицы при наличии

34 "Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"

(утв. Минздравом России)

При одновременном применении с бупивакаином возможно повышение концентрации бупивакаина в плазме крови; с **диклофенаком** - возможно усиление головокружения; с изониазидом - уменьшение выведения диазепама из организма.

35 "Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство"

(утв. Минздравом России)

При одновременном применении с бупивакаином возможно повышение концентрации бупивакаина в плазме крови; с **диклофенаком** - возможно усиление головокружения; с изониазидом - уменьшение выведения диазепама из организма.

36 "Клинические рекомендации "Почечная колика"

(утв. Минздравом России)

- Пациентам с почечной коликой рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (**диклофенак****, #индометацин 100 мг суппозитории однократно, ибупрофен**) с целью обезболивания [55, 56, 57, 58, 59, 66].

37 Приказ Минздрава России от 22.01.2014 N 36н

"Об утверждении примерных дополнительных профессиональных программ медицинского образования по специальности "Гериатрия"

(вместе с "Примерной дополнительной профессиональной программой повышения квалификации врачей со сроком освоения 72 академических часа по специальности "Гериатрия", "Примерной

Больной 70 лет доставлен в стационар с жалобами на общую слабость, головокружение, периодическое потемнение в глазах, жажду. Ухудшение самочувствия отмечает в течение недели, когда появились боли в поясничном отделе позвоночника, принимал **диклофенак**.

- 38 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 23
"О Руководстве по определению возможности использования лекарственной формы лекарственного препарата в педиатрической практике или в отношении отдельной группы педиатрической популяции в целях указания соответствующих сведений в общей характеристике лекарственного
- пациент не может принимать лекарственные препараты перорально или пероральный путь противопоказан (например, из-за тошноты и рвоты, непроходимости верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, непрерывной назогастральной аспирации или бессознательности). Типичные
- 39 Приказ Минздрава России от 02.08.2023 N 401н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ревматоидном артрите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации о стандартах медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2023 N 75032)
- | ... **Диклофенак** ... 0,1 ... мг ... 150 ... 27 000
- 40 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1503н (ред. от 02.08.2023)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при артрозе лучезапястного сустава и мелких суставов кисти, стопы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2013 N 28071)
- | ... **Диклофенак** ... мг ... 50 ... 1500
- 41 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1498н (ред. от 02.08.2023)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27189)
- | ... **Диклофенак** ... мг ... 50 ... 750
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1474н (ред. от 02.08.2023)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при полиартрозе (поражении локтевого сустава)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27223)
- | ... **Диклофенак** ... мг ... 50 ... 1500
- 43 Приказ Минздрава России от 29.06.2023 N 331н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при повреждении мениска коленного сустава (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2023 N 74621)
- | ... **Диклофенак** ... 0,2 ... мг ... 150 ... 2 400

- 44 Приказ Минздрава России от 23.05.2023 N 257н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при мигрени (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2023 N 74006)
| ... **Диклофенак** ... 0,086 ... мг ... 50 ... 3 900
- 45 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 51н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при переломах пяточной кости (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2023 N 72770)
| ... **Диклофенак** ... 0,2 ... мг ... 150 ... 2 550
- 46 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| **Диклофенак** <*> ... M01AB05 ... нестероидный противовоспалительный препарат ... порошок для приготовления раствора для приема внутрь; ... таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной
- 47 Приказ Минздрава России от 30.01.2023 N 32н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при болезни Шейермана (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга, утвержденный приказом (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2023 N 72499)
| ... **Диклофенак** ... 0,074 ... мг ... 150 ... 1 800
- 48 Приказ Минздрава России от 30.01.2023 N 33н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при повреждениях хряща коленного сустава (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях, (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2023 N 72498)
| ... **Диклофенак** ... 0,076 ... мг ... 150 ... 1 800
- 49 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)
| ... **Диклофенак** ... 0,25 ... мг ... 150 ... 3 300

50 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1669н (ред. от 16.01.2023)

"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, имплантатами и трансплантатами тазобедренного сустава"

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27829)

| ... **Диклофенак** ... мг ... 50 ... 500