

Поиск по "Дротаверин"

- 1 ["МУК 4.1.1697-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1-\[\(3,4-диэтоксифенил\)метил\]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорида \(дротаверина гидрохлорид, но-шпа\) в воздухе рабочей зоны. \(утв. Минздравом России 29.06.2003\)](#)
- 2 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
 - | **Дротаверина** гидрохлорид (ФС 42-0235-07)
- 3 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
 - | Список лекарств включает **дротаверин**, урсодезоксихолевую кислоту, лактулозу, смектит диоктаэдрический, панкреатин, аскорбиновую кислоту, адеметионин и др.
- 4 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
 - | 241. **Дротаверин** (таблетки, раствор для инъекций)
- 5 [Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975](#)
["Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"](#)
 - | 360. **Дротаверин** (Но-шпа), 40 мг, 100 таблеток
- 6 [Обзор:](#)
["Основные изменения законодательства в 2019 году для организаций здравоохранения"](#)
(КонсультантПлюс, 2018)
 - | - таблетки аспирина, **дротаверина**, ибупрофена, каптоприла и парацетамола;
- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
 - | **Дротаверин****Дротаверин**
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
 - | **Дротаверин****Дротаверин**

9 Справочная информация:

"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Методические указания МУК 4.1.1697-03 "Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 1-[(3,4-диэтоксифенил)метил]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорида (**дротаверина** гидрохлорид, но-шпа) в воздухе рабочей зоны" ... Главный

10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

A03AD ... **Дротаверин** ... раствор для инъекций, ампула 20 мг/мл 2 мл N 25 ... упаковка ... 1 ... 20 ... 3 ... 2

11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

A03AD ... папаверин и его производные ... **дротаверин** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения; ... раствор для инъекций; ... таблетки; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

12 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р

<Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

54. ... **Дротаверин** ... раствор для инъекций ... 20 мг/мл ... 5 ампул по 2 мл

13 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: использование **дротаверина**** - 40 - 80 мг 1 - 2 раза в сутки, папаверина** внутрь - по 40 - 60 мг 3 - 5 раз/сут.

14 "Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: использование **дротаверина**** - 40 - 80 мг 1 - 2 раза в сутки, папаверина 40 мг 2 - 3 раза в сутки.

15 ["Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"](#)

(утв. Минздравом России)

...0,1% раствора атропина** 2 раза в сутки), папаверина и его производных (2 мл 2% раствора папаверина или 2 мл **дротаверина**** внутримышечно, или 1 мл 0,2% раствора платифиллина**) подкожно до 4 раз в сутки, глюкозоновокаиновой смеси (500 мл 5% раствора...

16 ["Клинические рекомендации "Острый гепатит В \(ГВ\) у взрослых"](#)

(утв. Минздравом России)

Комментарии: использование **дротаверина**** - 40 - 80 мг 1 - 2 раза в сутки, папаверина** 40 мг 2 - 3 раза в сутки [46].

17 ["Клинические рекомендации "Выкидыш \(самопроизвольный аборт\)"](#)

(утв. Минздравом России)

- Пациентке с УВ при наличии показаний согласно инструкции к препарату рекомендовано назначить **дротаверин**** по требованию при наличии жалоб с целью уменьшения спазмов гладкой мускулатуры [20], [25].

18 ["Клинические рекомендации "Желчнокаменная болезнь"](#)

(утв. Минздравом России)

...достижения максимально действующей концентрации в сыворотке): по АТХ-классификации - препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта - другие синтетические холиноблокаторы ((гиосцина бутилбромид - старше 12 лет, платифиллин** детям

19 ["Клинические рекомендации "Язвенная болезнь"](#)

(утв. Минздравом России)

При выраженных болях, обусловленных моторными нарушениями, возможно назначение спазмолитиков (**дротаверин**** по 40 мг 3 - 4 раза в день).

20 ["Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"](#)

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано больным ВГС проведение терапии, направленной на нормализацию функции желчеобразования и желчевыведения с использованием холеспазмолитиков, холекинетиков и холеретиков внутрь (**дротаверин**** - 10 - 20 мг в зависимости от возраста 1 - 2 раза в сутки,

21 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)

["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)

1.1.2 ... A03AD02 ... **дротаверин** ... **дротаверин** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций

- 22 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 1н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при угрожающем выкидыше (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72191)
| ... **Дротаверин** ... 0,2 ... мг ... 80 ... 800
- 23 "Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"
(утв. Минздравом России)
| 26 ... **Дротаверин**** ... Таблетки 40 мг, 80 мг; ... раствор для инъекций (ампулы) 20 мг/мл - 2 мл (4 мл) ... Разовая доза 40 - 80 мг, суточная доза 40 - 240 мг.
- 24 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 1009 ... метилен]-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид (**Дротаверин** гидрохлорид; Но-шпа) ... 985-12-6 ... C₂₄H₃₁NO₄ClH ... 0,2 ... а ... 2
- 25 Приказ Минздрава России от 12.07.2022 N 483н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при желчнокаменной болезни (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 N 69695)
| ... **Дротаверин** ... 0,045 ... мг ... 80 ... 240
- 26 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
| ... **Дротаверин** ... 0,5 ... мг ... 120 ... 360
- 27 Приказ Минздрава России от 22.02.2022 N 104н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме раздраженного кишечника (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2022 N 68066)
| ... **Дротаверин** ... 0,32 ... мг ... 120 ... 13 440

- 28 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
| 1.2.2 ... A03AD02 ... **Дротаверин** ... **дротаверин** ... таблетки, раствор для инъекций <*>
- 29 Приказ Минздрава России от 10.02.2022 N 69н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при остром панкреатите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2022 N 67850)
| ... **Дротаверин** ... 0,5 ... мг ... 120 ... 960
- 30 Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1144н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенном колите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66868)
| ... **Дротаверин** ... 0,0015 ... мг ... 240 ... 1 680
- 31 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| Папаверин и его производные (A03AD) ... **Дротаверин**** ... Для снятия спазмов, гипертензии и улучшения микроциркуляции ... С
- 32 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)
| 1.3 ... A03AD ... папаверин и его производные ... **дротаверин** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
- 33 Приказ Минздрава России от 12.10.2020 N 1088н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2020 N 60698)
| 1.7 ... **Дротаверин** ... A03AD02 ... таблетки (шт.) ... 10

- 34 Приказ Минздрава России от 13.06.2018 N 327н (ред. от 17.07.2019)
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51970)
| 14. ... **Дротаверин** ... таблетка ... мг ... 40 ... 10
- 35 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)
| ... **Дротаверин** ... мг ... 20 ... 20
- 36 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (средний риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)
| ... **Дротаверин** ... мг ... 40 ... 1600
- 37 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"
| 120. **Дротаверин** + клидиниум + хлордиазепоксид
- 38 Постановление Правительства РФ от 14.04.2011 N 270 (ред. от 06.03.2015)
"О порядке и нормах обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации"
(вместе с "Правилами обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой соединений, воинских частей и военных образовательных
| II. Лекарственные средства
- 39 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 40 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1687н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные формы)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 N 28060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе аортального клапана"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1685н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (низкий риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27958)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1664н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при других циститах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27532)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1656н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 46 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1595н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при врожденных аномалиях (пороках развития) и заболеваниях заднего сегмента глаза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2012 N 27645)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1612н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при окклюзии центральной артерии сетчатки и ее ветвей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27626)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1582н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при средне-тяжелых формах шигеллеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27656)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1580н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при тяжелых формах шигеллеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27817)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1623н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при параличе Белла легкой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27847)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз