

## Поиск по "Эноксапарин"

- 1 ["ОСТ 91500.11.0007-2003. Отраслевой стандарт. Протокол ведения больных. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах"](#)  
(утв. Приказом Минздрава России от 09.06.2003 N 233)  
| **Эноксапарин** натрий (enoxaparin sodium)
- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| 195. **Эноксапарин** (шприцы с раствором для инъекций)
- 3 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| При продленной профилактике ТГВ/ТЭЛА у терапевтических больных в исследованиях, выполненных до начала пандемии COVID-19, есть свидетельства пользы профилактической дозы **эноксапарина** (40 мг 1 раз в сутки) и ривароксабана в дозе 10 мг 1 раз в сутки.
- 4 ["Временные методические рекомендации "Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 3 \(01.11.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Правилами определения этапов медицинской реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19", "Непрерывной и  
| ...В данном случае наибольшего внимания заслуживает **эноксапарин** натрия в дозировке от 4000 МЕ (0,4 мл) до 6000 МЕ (0,6 мл) подкожно, 1 раз в сутки до 12 недель [222]. Следует помнить, что назначать антикоагулянты в комбинации с ингибиторами агрегации тромбоцитов не...
- 5 Обзор:  
["Опубликованы новые перечни ЖНВЛП, дорогостоящих лекарств и льготных препаратов"](#)  
(КонсультантПлюс, 2019)  
| В частности, у лоперамида не будет таблеток для рассасывания и таблеток лиофилизированных, а у **эноксапарина** натрия - раствора для подкожного введения.
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Эноксапарин** натрия

7 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

**Эноксапарин** натрия **Эноксапарин** натрия

8 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 08.04.2021 N 88-6941/2021

Категория спора: Социальная защита.

Требования заявителя: 1) О признании незаконным бездействия государственного органа, выразившегося в необеспечении лекарственными препаратами; 2) О взыскании расходов на приобретение лекарств; 3) Об обязанности бесплатно обеспечить лекарственными препаратами.

Обстоятельства: Для разрешения требования о возмещении расходов на приобретение спорного лекарственного препарата суду следовало установить, был ли пролонгирован срок принятия данного препарата, если да, то был ли истец обеспечен данным препаратом или он нуждался в нем, но не обращался за рецептом.

Решение: Дело в части возмещения расходов на приобретение лекарственного препарата направлено на новое рассмотрение.

Для разрешения требований о возмещении расходов, понесенных истцом 15.11.2019 г., 20.11.2019 г., 25.11.2019 г., 01.12.2019 г., 05.12.2019 г. в связи с приобретением указанного лекарственного препарата, суду следовало установить был ли пролонгирован срок принятия данного препарата в 2020 году. Если да, то была ли истец обеспечена данным препаратом или она нуждалась в нем, но не обращалась за рецептом, так как использовала **эноксапарин** натрия,

9 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)

"О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"

77. ... Гепарин низкомолекулярный (**эноксапарин**) субстанция ... активность анти-Ха - 90 - 125 ед/мг; активность анти-IIa - 20 - 55 ед/мг; соотношение Ха/IIa - 3,3 - 5,3 ... из 3004 39 000 8

10 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

**эноксапарин** натрия ... раствор для инъекций

11 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Таблица П5. Лечебные дозы гепарина натрия\*\*, **эноксапарина** натрия\*\* и надропарина кальция, используемые у больных фибрилляцией предсердий

- 12 <Письмо> ФФОМС от 29.03.2021 N 00-10-26-2-04/1636  
<Об особенностях лечения и оплаты медицинской помощи, оказанной пациентам с COVID-19 в стационарных условиях>  
| ... **Эноксапарин** натрия ... Подкожно 4000 анти-Ха МЕ (40 мг) 1 раз/сут. ... 4 ... x ... x ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 0,5
- 13 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)  
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>  
| 207. ... **Эноксапарин** натрия
- 14 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 89 (ред. от 15.07.2022)  
<Об утверждении Правил проведения исследований биологических лекарственных средств Евразийского экономического союза>  
| ...жизнедеятельности): хорионический гонадотропин человека, менотропин, урофоллитропин, стрептокиназа, стрептодорназа, урокиназа, апротинин, гиалуронидаза, протамин, ботулинические токсины, БЦЖ для внутрипузырной инстилляций, гепарин, хондроитина сульфат, далтепарин,
- 15 <Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт">  
(утв. Минздравом России)  
| Комментарии: согласно данным метаанализа, включившего 1000 пациентов ГИ из 4 исследований, рандомизированными из которых были 2 [123], раннее применение препаратов **эноксапарина** натрия\*\* или гепарина натрия\*\* (спустя 1 - 6 дней после поступления) было связано
- 16 <Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств">  
(утв. Минздравом России)  
| - У пациентов с ИЭ, которые получают варфарин\*\*, при ишемическом инсульте без кровоизлияния рекомендовано рассмотреть замену антикоагулянтов непрямого (антагонисты витамина К) на гепарин натрия\*\* или НМГ (например, надропарин кальция/**эноксапарин** натрия\*\*/далтепарин
- 17 <Клинические рекомендации "Язвенный колит">  
(утв. Минздравом России)  
| Комментарий: С этой целью используют группу гепарина (низкомолекулярные гепарины), например, #**эноксапарин** натрия\*\* в дозе 1 мг/кг подкожно 1 раз в день [114, 115].
- 18 <Клинические рекомендации "Переломы костей голени">  
(утв. Минздравом России)  
| - профилактика ТЭЛА: **эноксапарин** натрия\*\* 0,04 - 0,4 мл (или далтепарин натрия 5000 МЕ, или надропарин кальция 38 анти-Ха МЕ/кг массы тела пациента) за 12 часов до операции и далее в той же дозе по 1 разу 7 суток (надропарин кальция - 10 суток).

19 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"

(утв. Минздравом России)

- Пациенткам с высоким риском СГЯ после ТВП и при развитии СГЯ рекомендован гепарин натрия\*\*, или **эноксапарин** натрия\*\*, или надропарин кальция, или далтепарин натрия в профилактических дозах с целью профилактики ТЭО (63), (64), (65), (66), (40).

20 "Клинические рекомендации "Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов"

(утв. Минздравом России)

...качестве антитромботического средства НМГ (АТХ группа: B01AB Группа гепарина) рекомендуется подкожное введение промежуточных доз (50 - 75% от лечебной дозы)  
#надропарина кальция ( 5700 МЕ 1 р. в день), #далтепарина натрия ( 5000 МЕ 1 р. в день),

21 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: МА не выявили различий в отношении риска больших кровотечений, кровотечений из АВФ, тромбирования системы между гепарином натрия\*\* и другими препаратами из группы "Гепарин и его производные": далтепарин натрия, **эноксапарин** натрия\*\*, надропарин кальция.

22 "Клинические рекомендации "Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде"

(утв. Минздравом России)

В качестве НМГ применяются #**эноксапарин** натрия\*\* в профилактических дозах 0,4 - 0,6 мл в зависимости от массы тела пациентки, надропарин кальция, далтепарин натрия [155]. <3> <4>

23 "Клинические рекомендации "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия"

(утв. Минздравом России)

Предпочтительно использование низкомолекулярных гепаринов (АТХ Группа гепарина - B01AB: далтепарин натрия, **эноксапарин** натрия, надропарин кальция, парнапарин натрия\*\*, бемипарин натрия) в лечебной дозе.

24 "Клинические рекомендации "Миокардиты"

(утв. Минздравом России)

...MEDINOX позволяют считать, что у пациентов, находящихся на постельном режиме, риск развития тромбозов и эмболий достоверно снижается на фоне терапии низкомолекулярным гепарином - **Эноксапарином** натрия\*\* (Группа гепарина B01AB, син. антикоагулянты прямые

- 25 ["Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Для снижения суммарного риска смерти или рецидива ИМ **эноксапарин\*\*** рекомендуется как антикоагулянт первого выбора (по результатам сравнения с НФГ\*\*) у пациентов с ИМпST, получивших ТЛТ [101 - 105].
- 26 ["Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- У пациентов с ОКСбпST **эноксапарин натрия\*\*** (подкожно 1 мг/кг каждые 12 часов) вызывает больше кровотечений, чем фондапаринукс натрия, поэтому его рекомендуется использовать, когда фондапаринукс натрия недоступен [197, 198].
- 27 ["Клинические рекомендации "Доброкачественная гиперплазия предстательной железы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Ориентировочные дозировки составляют при умеренном/высоком риске: **эноксапарин натрия\*\*** 20/40 мг, надропарин кальция 0,3/0,6 мл. Как правило, длительность фармакопрофилактики составляет 7 - 10 дней. [141 - 143].
- 28 ["Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"](#)  
(утв. Минздравом России)
- В периоперационном периоде для предупреждения тромбоэмболии легочной артерии начиная с 3-х суток после операции пациентам с опухолями головного мозга рекомендовано назначение низкомолекулярных гепаринов (надропарин кальция, **эноксапарин натрия\*\***, далтепарин натрия и
- 29 Приказ Минздрава России от 23.05.2023 N 258н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при послеоперационной вентральной грыже \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2023 N 74036)
- ... **Эноксапарин** натрия ... 0,044 ... тыс.анти-Ха МЕ ... 2 ... 14
- 30 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.8.2 ... B01AB05 ... **эноксапарин** ... **эноксапарин** натрия ... раствор для инъекций

- 31 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,0029 ... тыс. ... анти-Ха МЕ ... 4 ... 32
- 32 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,0082 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 48
- 33 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... мг ... 40 ... 120
- 34 Приказ Минздрава России от 01.11.2022 N 713н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при пароксизмальной ночной гемоглобинурии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71383)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,13 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 14 ... 280
- 35 Приказ Минздрава России от 27.10.2022 N 706н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гонартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2022 N 71209)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,0025 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 40
- 36 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,16 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 104

- 37 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,27 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 14 ... 42
- 38 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... МЕ ... 2000 ... 14000
- 39 Приказ Минздрава России от 20.04.2022 N 272н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической сердечной недостаточности (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2022 N 68714)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,027 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 40
- 40 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1554н (ред. от 20.04.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сердечной недостаточности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27789)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... мг ... 40 ... 320
- 41 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"  
(утв. Минобороны России 08.10.2021)  
| **Эноксапарин** натрия <1> (подкожно) ... 4000 МЕ/40 мг 1 раз/сут. ... 4000 МЕ/40 мг 2 раза/сут. ... 100 МЕ/кг/1 мг/кг 2 раза/сут, при СКФ 15 - 30 мл/мин - 1 раз/сут.
- 42 Приказ Минздрава России от 08.07.2021 N 738н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при доброкачественной гиперплазии предстательной железы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2021 N 64505)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,03 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 2 ... 14
- 43 Приказ Минздрава России от 12.05.2021 N 435н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2021 N 63776)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,00097 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 14 ... 14

- 44 Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 371н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при легочной гипертензии, в том числе хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63592)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,08 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 16 ... 5 840
- 45 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,24 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 14 ... 28
- 46 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 160н  
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при миокардитах"  
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при миокардитах (диагностика и лечение)",  
"Стандартом медицинской помощи взрослым при миокардитах (диспансерное наблюдение)")  
| ... **Эноксапарин** натрия ... 0,0045 ... тыс. анти-Ха МЕ ... 4 ... 56
- 47 "Клинические рекомендации "Переломы бедренной кости (кроме проксимального отдела бедренной кости)"  
(утв. Минздравом России)  
| **Эноксапарин** натрия\*\* ... Подкожно 40 мг один раз в сутки
- 48 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"  
(утв. Минздравом России)  
| Другие препараты группы гепарина (далтепарин натрия, надропарин кальция, **эноксапарин** натрия\*\*, парнапарин натрия\*\*) ... Проф. ... 12 ч ... 12 ч ... 12 ч
- 49 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... МЕ ... 10000 ... 100000
- 50 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)  
| ... **Эноксапарин** натрия ... МЕ ... 10000 ... 100000