

## Поиск по "Эзомерпазол"

- 1 ["МУК 4.1.3429-17. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации 5-метокси-2-\[\(S\)-\[\(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил\)метил\]сульфинил\]-1H-бензимидазола магния тригидрата \(соль\) \(эзомерпазол магния тригидрат\) в воздухе рабочей зоны методом \(утв. Роспотребнадзором 21.02.2017\)](#)
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Эзомерпазол**
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Эзомерпазол**
- 4 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
Методические указания МУК 4.1.3429-17 "Измерение массовой концентрации 5-метокси-2-[(S)-[(4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]сульфинил]-1H-бензимидазола магния тригидрата (соль) (эзомерпазол магния тригидрат) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной
- 5 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)  
["О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"](#)  
117... СО **эзомерпазол** магния ... степень чистоты USP (United States Pharmacopeia) - по Фармакопее США ... из 3822 19 000 9 ... из 3822 90 000 0
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
... **эзомерпазол** ... капсулы кишечнорастворимые; ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; ... таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; ... таблетки, покрытые оболочкой

7 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется прием препаратов ингибиторов протонного насоса для лечения гастроэзофагального рефлюкса (омепразол\*\* и **эзомепразол\*\***) всем пациентам со СМА 5q в соответствии с возрастными показаниями, если выявлены признаки соответствующих

8 "Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит"

(утв. Минздравом России)

...стандартная тройная схема эрадикационной терапии, включающая в себя ИПН (в стандартной дозе (#омепразол\*\* 20 мг, пантопразол 40 - 20 мг, рабепразол 20 мг, #**эзомепразол\*\*** 20 мг) 2 раза в сутки), кларитромицин\*\* (по 500 мг 2 раза в сутки) амоксициллин\*\* (по 1000 мг 2 раза в сутки)...

9 "Клинические рекомендации "Головная боль напряжения (ГБН)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется у пациентов с ГБН и ЛИГБ в период отмены анальгетиков для лечения "рикошетной" ГБ метилпреднизолон\*\* 125 мг на 250,0 мл раствора натрия хлорида\*\* внутривенно капельно в сочетании с #диазепамом\*\* 10 мг и **эзомепразолом\*\*** 40 мг 1 р/сут.

10 "Клинические рекомендации "Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки"

(утв. Минздравом России)

- #**эзомепразол\*\*** (дозировки: дети весом 15 - 24 кг по 20 мг х 2 раза в сутки; 25 - 34 кг - по 30 мг х 2 раза в сут; > 35 кг по 40 мг х 2 раза в сут [33] или детям с 4 лет с массой тела...

11 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

...повысить при одновременном применении #фамотидина\*\* (противопоказан в детском возрасте), ранитидина\*\* (противопоказан детям до 12 лет), омепразола\*\* (противопоказан детям до 2 лет) или **эзомепразола\*\*** (пеллеты - противопоказаны детям до 1 года, таблетки

12 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется прием препаратов ингибиторов протонного насоса для лечения гастроэзофагального рефлюкса (омепразол\*\* и **эзомепразол\*\***) всем пациентам со СМА 5q в соответствии с возрастными показаниями, если выявлены признаки соответствующих

13 "Клинические рекомендации "Рак пищевода и кардии"

(утв. Минздравом России)

Пациентам с пищеводом Барретта рекомендуется постоянная терапия препаратами группы ингибиторов протонового насоса (#**эзомепразол\*\***) в дозировке 40 - 80 мг/сут. При выявлении слабой дисплазии эпителия пищевода Барретта рекомендуется повторное эндоскопическое

14 "Клинические рекомендации "Хронический панкреатит"

(утв. Минздравом России)

148. Кучерявый Ю.А. Опыт применения **эзомепразола** в комплексной терапии обострения хронического панкреатита Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии. 2005(6): 35 - 41.

15 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

Известно о возможном ослаблении антитромбоцитарного эффекта клопидогрела\*\* при его сочетании с омепразолом\*\* или **эзомепразолом\*\*** на уровне лабораторной оценки активности тромбоцитов (но не с пантопразолом или рабепразолом).

16 "Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"

(утв. Минздравом России)

Возможность ослабления антитромбоцитарного эффекта клопидогрела\*\* продемонстрирована при его сочетании с омепразолом\*\* или **эзомепразолом\*\***, но не с пантопразолом или рабепразолом.

17 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

Возможность ослабления антитромбоцитарного эффекта клопидогрела\*\* продемонстрирована при его сочетании с омепразолом\*\* или **эзомепразолом\*\***, но не с пантопразолом или рабепразолом.

18 "Клинические рекомендации "Язвенная болезнь"

(утв. Минздравом России)

...выбранного препарата в суточной дозе: омепразола\*\* - в дозе 20 мг, лансопразола - в дозе 30 мг, пантопразола - в дозе 40 мг, рабепразола - в дозе 20 мг, **эзомепразола\*\*** - в дозе 20 мг.  
Продолжительность лечения определяется результатами эндоскопического контроля, который

19 Приказ Минздрава России от 02.08.2023 N 401н

"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ревматоидном артрите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации о стандартах медицинской помощи"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2023 N 75032)

... **Эзомепразол** ... 0,15 ... мг ... 40 ... 7 200

- 20 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Эзомепразол ... A02BC05 ... желез желудка секрецию понижающее средство - протонного насоса ингибитор ... капсулы кишечнорастворимые; ... таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; ... пеллеты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; ... гранулы для приготовления
- 21 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)
- ... Эзомепразол ... 0,3 ... мг ... 20 ... 860
- 22 "Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"  
(утв. Минздравом России)
- 25 ... Эзомепразол\*\* ... Таблетки 20 мг, 40 мг; ... пеллеты и гранулы для приготовления суспензии д/приема внутрь 10 мг; ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (флаконы) 20 мг, 40 мг ... Перорально: ... разовая (суточная) доза 20 - 40 мг. ... В/в (в целях
- 23 Приказ Минздрава России от 27.10.2022 N 706н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гонартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2022 N 71209)
- ... Эзомепразол ... 0,3 ... мг ... 20 ... 860
- 24 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- ... Эзомепразол ... 0,04 ... мг ... 20 ... 440
- 25 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)
- ... Эзомепразол ... 0,24 ... мг ... 20 ... 7 300

- 26 Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 86н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом панкреатите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2022 N 67960)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,2 ... мг ... 20 ... 5 100
- 27 Приказ Минздрава России от 18.11.2021 N 1067н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при хронической боли (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.01.2022 N 66809)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,1 ... мг ... 40 ... 1 200
- 28 Приказ Минздрава России от 01.09.2021 N 895н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при проксимальной спинальной мышечной атрофии 5q"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2021 N 65660)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,33 ... мг ... 20 ... 940
- 29 Приказ Минздрава России от 30.06.2021 N 693н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2021 N 64228)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,0045 ... мг ... 40 ... 2 080
- 30 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 611н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенной болезни (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64165)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,32 ... мг ... 40 ... 520
- 31 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)  
| ... **Эзомепразол** ... 0,24 ... мг ... 20 ... 7 300
- 32 "Клинические рекомендации "Мигрень"  
(утв. Минздравом России)  
| #Метилпреднизолон\*\* ... 500 мг внутривенно или 125 мг на 250,0 мл р-ра натрия хлорида\*\* в сочетании с #диазепамом\*\* 10 мг и **эзомепразолом**\*\* 40 мг внутривенно капельно 1 р в сут, 5 дней  
| ... 122, 123

- 33 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Эзомепразол ... A02BC05 ... ОТС <\*>**
- 34 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе аортального клапана"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1656н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27060)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1598н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гастрите и дуодените"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27635)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 39 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1618н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе легочной артерии и других врожденных аномалиях легочной артерии"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2013 N 27398)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1574н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни Паркинсона"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27236)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1583н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинском помощи при болезни Паркинсона, требующей стационарного лечения в связи с нестабильной реакцией на противопаркинсонические средства"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26971)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1463н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при дерматополимиозите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27544)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1460н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при системном склерозе"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27310)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1555н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нарушениях обмена меди (болезни Вильсона)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27062)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 45 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 795н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при узелковом полиартериите и родственных состояниях, других некротизирующих васкулопатиях и других системных поражениях соединительной ткани"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27749)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 749н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дерматополимиозите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2013 N 27448)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 761н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при системной красной волчанке"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2013 N 27244)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 865н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при юношеском (ювенильном) артрите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2013 N 27123)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 706н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при узелковом полиартериите и родственных состояниях, других некротизирующих васкулопатиях, других системных поражениях соединительной ткани"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26951)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

50 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 722н

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни"

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26707)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз