

## Поиск по "Фактор свертывания крови VII"

- 1 [Фармакопейная статья "Фактор свертывания крови VII человека. ФС.3.3.2.0002.15"](#)  
(["Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том III"](#))
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| [Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации \[Протромбиновый комплекс\]](#)
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| [Факторы свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации \[Протромбиновый комплекс\]](#)
- 4 Справочная информация:  
["Стандарты и порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
| Клинические рекомендации "Редкие коагулопатии: наследственный дефицит **факторов свертывания крови II, VII, X**" ... D68.2 Наследственный дефицит других **факторов свертывания крови** ... взрослые ... дети ... Минздрав России ... Год утверждения: 2023 ... Пересмотр не позднее:
- 5 ["Клинические рекомендации "Редкие коагулопатии: наследственный дефицит \*\*факторов свертывания крови II, VII, X\*\*"](#)  
(утв. Минздравом России)
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
| ... **фактор свертывания крови VII** ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
- 7 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)  
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)  
| 187. ... **Факторы свертывания крови II, VII, IX, X**

8 "Клинические рекомендации "Гемофилия"

(утв. Минздравом России)

...**факторов свертывания крови VIII\*\*/IX\*\***, рекомбинантных концентратов **факторов свертывания крови** (октоког альфа\*\*, мороктоког альфа\*\*, нонаког альфа\*\*, эптаког альфа (активированный)\*\*), симоктоког альфа (**фактор свертывания крови VII** человеческий рекомбинантный)\*\*), лоноктоког

9 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

...пациентов с острым геморрагическим инсультом при повышенном МНО на фоне приема непрямых антикоагулянтов (АТХ антагонистов витамина К) их отмена и назначение препаратов группы витамина К (менадиона натрия бисульфит\*\*), **факторов свертывания крови II, VII, IX и X** в

10 "Клинические рекомендации "Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия"

(утв. Минздравом России)

...Предпосылки к ВТЭО во время беременности: повышение активности **факторов свертывания крови (VII, VIII, IX, I, XII)**, снижение уровня естественных антикоагулянтов, нарушение венозного оттока из вен нижних конечностей и таза из-за сдавления вен беременной маткой, снижение

11 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

При неэффективности вышеперечисленных препаратов рекомендовано применение препаратов **крови**: свежезамороженная плазма, **Фактор свертывания крови VIII\*\***, **факторы свертывания крови (Факторы свертывания крови II, VII, IX и X** в комбинации [Протромбиновый комплекс]\*\*,

12 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: В случае отсутствия специфических антидотов может быть использован **фактор свертывания крови II, VII, IX и X** в комбинации [Протромбиновый комплекс], в качестве препарата второй линии может быть использован **фактор свертывания крови VII\*\***.

13 "Клинические рекомендации "Послеродовое кровотечение"

(утв. Минздравом России)

...времени до начала плазмотрансфузии допустимо введение **факторов свертывания II, VII, IX и X** в комбинации (Протромбиновый комплекс)\*\* (АТХ: **Факторы свертывания крови**) в состав которого входят **II, VII, IX, и X факторы** из расчета согласно инструкции: 1 МЕ активности **фактора**

- 14 ["Клинические рекомендации "Острый гепатит А \(ГА\) у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: выявляется снижение фибриногена и **факторов свертывания**: II, V, **VII**, VIII, IX, X, снижение протромбинового времени, удлинение периода **свертывания крови**, снижение ПТИ [1, 2, 3, 15, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 43, 44, 50, 54].
- 15 ["Клинические рекомендации "Острый гепатит В \(ГВ\) у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Выявляется снижение фибриногена и **факторов свертывания**: II, V, **VII**, VIII, IX, X, снижение протромбинового времени, удлинение периода **свертывания крови**, снижение ПТИ [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 39, 41].
- 16 Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н (ред. от 06.10.2021)  
["О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2019 N 56528)
- Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в **крови** антикоагулянтами ...  
Ингибиторы к **факторам свертывания крови** ... D68.3
- 17 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 629н (ред. от 19.08.2022)  
["Об утверждении Порядка диспансерного наблюдения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64274)
- при дефиците **фактора свертывания крови VII** - препарат **фактора свертывания крови VII** или рекомбинантный активированный **фактор свертывания крови VII** в профилактической дозе.
- 18 Приказ Минздрава России от 12.05.2021 N 435н  
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2021 N 63776)
- ... **Фактор свертывания крови VII** ... 0,000009 ... МЕ ... 600 ... 600
- 19 ["Клинические рекомендации "Внематочная \(эктопическая\) беременность"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Фактор свертывания крови VII\*\*** ... 90 - 110 мкг/кг, при необходимости повторяется каждые 3 ч ...  
RCOG - уровень D ASA - уровень A1 ... European guideline - C2

20 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23.04.2019 N 13  
"О Правилах составления группировочных наименований лекарственных препаратов"

20. В группировочных наименованиях рекомбинантных **факторов свертывания крови** используются следующие основы:(-) ког (для **факторов** коагуляции **крови**);(-) эптаког (для **фактора VII**);(-) октоког (для **фактора VIII**);(-) нонаког (для **фактора IX**).

21 "Клинические рекомендации "Наследственная тирозинемия 1 типа"  
(утв. Минздравом России)

...для оценки функционального состояния печени и свертывающей системы **крови** [4].Уровень убедительности рекомендаций - С, уровень достоверности доказательств - 5.Комментарий: Коагулограмма необходима для выявления витамин К-зависимой коагулопатии, которая

22 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"  
(утв. Минздравом России)

#**Фактор свертывания крови VIII\*\*** [113, 114] ... 1 доза на 10 кг массы тела

23 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у взрослых"  
(утв. Минздравом России)

...выявляется снижение фибриногена, снижение протромбинового времени, удлинение периода **свертывания крови**, снижение ПТИ- Рекомендовано пациентам с подозрением ОГС определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в **крови** для подтверждения

24 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

25 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1237н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гемофилии А, гемофилии В, болезни Виллебранда, редких геморрагических коагулопатиях и тромбоцитопатиях, протромботических состояниях, плановая первичная диагностика"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27538)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

26 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н

"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести"

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27827)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз