

Поиск по "Фентанил"

- 1 ["Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром \(ХБС\) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"](#)
(утв. Минздравом России)
| **Фентанил****
- 2 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
| Планируют многократно увеличить квоту на тебаин - будет 1 580 000 г вместо 67 130 г. На **фентанил** прибавка не столь существенная - 90 000 г вместо 45 000 г.
- 3 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)
| (4) **Фентанил** (INN)*. Это фенилпиперидиновый синтетический опиоид с болеутоляющим и анестезирующим свойствами. Он также используется как наркотическое средство.
- 4 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 10.07.2023)
["Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"](#)
| **Фентанил**
- 5 Приказ Росздравнадзора от 29.12.2022 N 12326
["Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда \(ущерба\) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного \(контроля \(надзора\) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения в 2023 году"](#)
| - наличие предложения о розничной торговле дистанционным способом наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами для медицинского применения (Промедол, Морфин, Омнопон, **Фентанил** и др.);
- 6 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 N 110 (ред. от 24.11.2021)
["О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания"](#)
(вместе с "Инструкцией по заполнению формы N 148-1/у-88 "Рецептурный бланк", "Инструкцией по заполнению формы N 107-1/у "Рецептурный бланк", "Инструкцией по заполнению формы N 148-1/у на лекарственные препараты, используемые только в медицинских организациях (эфир наркозный, хлорэтил, **фентанил** (кроме трансдермальной лекарственной формы), сомбревин, калипсол, фторотан, кетамин и др.);

7 "Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) у детей. Версия 2 (03.07.2020)"

(утв. Минздравом России)

1. Препаратами выбора для седации и анальгезии во время интубации трахеи является кетамин и **фентанил**. **Фентанил** следует вводить небольшими болюсами в дозе 1 - 2 мкг/кг в течение 60 секунд.

8 "Обзор практики применения антимонопольного законодательства коллегиальными органами ФАС России (за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года)"

(утв. протоколом Президиума ФАС России)

В рамках рассмотрения дела УФАС было установлено, что БУЗ проводило закупки (запрос котировок, электронные аукционы) на поставку лекарственных препаратов с международными непатентованными наименованиями **Фентанил**, Кетамин, Тримеперин, Диазепам, Натрия

9 Приказ Минздрава России от 22.04.2014 N 183н (ред. от 27.07.2018)

"Об утверждении перечня лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету"

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2014 N 33210)

Фентанил

10 Приказ Министра обороны РФ от 27.04.2009 N 265

"Об утверждении Федеральных авиационных правил медицинского обеспечения полетов государственной авиации"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2009 N 14293)

При сохранении ангинозного приступа ввести внутривенно струйно 1 - 2 мл 0,005%-ного раствора **фентанила** и 2 мл 0,25%-ного раствора дроперидола.

11 Обзор:

"Вступил в силу стандарт специализированной медпомощи при старческой астении"

(КонсультантПлюс, 2019)

- **фентанил**;

12 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Фентанил

13 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

ФентанилФентанил

- 14 [Постановление Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.03.2022 N 16-1755/2022](#)
Категория спора: Привлечение к административной ответственности.
Требования уполномоченного органа: О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии опьянения, передачу управления такому лицу.
Решение: Удовлетворено.
- Утверждение Б. о том, что результат медицинского освидетельствования на состояние опьянения объясняется приемом лекарственного средства **Фентанил**, не исключает его виновность в совершении административного правонарушения, поскольку в соответствии с пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещено управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения (алкогольного, наркотического или иного) независимо от причины, вызвавшей такое опьянение
- 15 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 \(ред. от 29.08.2023\)](#)
["Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)
- ... 2933 33 000 ...-- альфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), карфентанил (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон ... (INN), **фентанил** (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин ... (INN) -
- 16 [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 \(ред. от 05.07.2023\)](#)
["О мерах нетарифного регулирования"](#)
(вместе с "Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза органов и тканей человека,
- 139 **Фентанил** ... 1-фенэтил-4-N-пропиониланилинопиперидин ... 2933 33 000 9
- 17 [Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.01.2023 N 10](#)
["О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"](#)
- 2933.33 ...-- Альфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), карфентанил (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), **фентанил** (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) -
- 18 [Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 \(ред. от 12.05.2022\)](#)
["О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"](#)
- 2933 34 000 0 ...-- **фентанилы** прочие и их производные

- 19 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 N 55
"О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"
2933.33 ...-- Алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), **фентанил** (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) - промежуточный продукт А,
- 20 Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2108 (ред. от 10.07.2023)
"Об утверждении государственных квот на наркотические средства и психотропные вещества, в пределах которых осуществляются производство, хранение, ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
Фентанил ... 45000
- 21 Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 10.07.2023)
"Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
Фентанил ... 0,002 ... 0,01 ... 2
- 22 "Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ)"
(на основе 7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года)
2933 33 000 ...-- альфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), карфентанил (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), **фентанил** (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) -
- 23 Приказ Минздрава России от 24.11.2021 N 1094н
"Об утверждении Порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, Порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения, форм бланков рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2021 N 66124)
14. ... **Фентанил** ... Пластырь
- 24 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020)
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
6 ... N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-пропанамида; **фентанил** ... - ... а ... 1

- 25 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
N02AB ... **Фентанил** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения, ампула 5мкг/мл
2 мл ... ампула ... 1 ... 75 ... 10 ... 10
- 26 "Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)
6 ... N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пиперидинил]-пропанамида; **фентанил** ... 437-38-7 ... - ... а ... 1
- 27 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
N02AB ... производные фенилпиперидина ... **фентанил** ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения; ... трансдермальная терапевтическая система; ... пластырь трансдермальный
- 28 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
188... **Фентанил**
- 29 "Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года"
(Заклучена в г. Нью-Йорке 30.03.1961)
Перечень наркотических средств, включенных в Список I
- 30 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)
... 2933 33 ... - алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), **фентанил** (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) - промежуточный продукт А,

- 31 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013
"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
- Запрещены следующие наркотические средства, включая все оптические изомеры, то есть d- и l-, где это применимо: бупренорфин; декстроморамид; диаморфин (героин); гидроморфон; метадон; морфин; никоморфин; оксикодон; оксиморфон; пентазоцин; петидин; **фентанил** и его
- 32 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется для индукции в/в седативное средство (#пропофол** 0,5 - 1 мг/кг) и опиоидный наркотический анальгетик (#**фентанил**** 5 - 10 мкг/кг) [113, 114].
- 33 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"
(утв. Минздравом России)
- Вводят анальгетики центрального действия (при травме, сопровождающейся выраженным болевым синдромом - **фентанил**** 0,005% раствор код АТХ N01АН в возрастной дозировке (1 - 2 мкг\кг). Противопоказан до 1 года) [9, 11, 18, 58, 150].
- 34 "Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"
(утв. Минздравом России)
- Использование метода ЖХ-МС/МС, ввиду наибольшей чувствительности, позволяет определить такие наркотические средства из группы опиоидов, как производные **фентанила** [42, 44].
- 35 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"
(утв. Минздравом России)
- Комментарий: При проведении общей анестезии использовать препараты кетамин**, **фентанил****, в дозировках согласно инструкции к препаратам. Показания для продленной ИВЛ после окончания операции: нестабильная гемодинамика с тенденцией к артериальной гипотонии (АД
- 36 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)
- Всем пациентам с ИЭ, поступающим в стационар для оперативного лечения: рекомендуется для интраоперационного обезболивания использовать: пропофол**, производные бензодиазепина, галогенированные углеводороды. **Фентанил**** (для премедикации перед хирургическим
- 37 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"
(утв. Минздравом России)
- У больных с БП по возможности следует избегать введения пропофола**, способного вызвать тяжелые дискинезии, также **фентанила****, морфина** и других опиоидов**.

38 "Клинические рекомендации "Апластическая анемия"

(утв. Минздравом России)

| - **Фентанил****

39 "Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"

(утв. Минздравом России)

| В качестве анестетиков рекомендуется использовать пропофол** (не более 2,5 мг/кг), тиопентал натрия**, **фентанил**** и кетамин** [97].

40 "Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"

(утв. Минздравом России)

| Комментарии: В качестве анестетиков рекомендуется использовать пропофол** (не более 2,5 мг/кг), тиопентал натрия**, **фентанил**** и кетамин**.

41 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

| - При выраженном болевом синдроме (ВАШ > 50 мм) рекомендовано добавить тримеперидин** до 20 мг, **фентанил**** до 100 мкг внутривенно [211], [220].

42 "Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"

(утв. Минздравом России)

| - интенсивная - опиоиды (морфин**, тримеперидин**, **фентанил****, трамадол**).

43 "Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"

(утв. Минздравом России)

| - интенсивная - опиоиды (морфин**, тримеперидин**, **фентанил****, трамадол**). В отдельных случаях пациентам в рамках мультимодальной анальгезии для снижения интенсивности послеоперационной боли, снижения толерантности к опиоидам и снижения риска развития

44 "Клинические рекомендации "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия"

(утв. Минздравом России)

| - **Фентанил****

45 Приказ Минздрава России от 16.11.2017 N 913 (ред. от 21.02.2020)

"Об утверждении методических рекомендаций по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения"

| 3) для препаратов **фентанила** короткого действия:

46 "Клинические рекомендации "Острый панкреатит"

(утв. Минздравом России)

При неэффективности нестероидных противовоспалительных препаратов или наличии к ним противопоказаний могут быть использованы опиоиды (морфин**, **фентанил****).

47 "Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"

(утв. Минздравом России)

Опиоиды - группа алкалоидов опийного мака и их производных натурального (части и сок опийного мака, морфин, кодеин, тебаин, наркотин), полусинтетического (героин, гидрокодон, бупренорфин, оксикодон, этилморфин и пр.) и синтетического (метадон, буторфанол, трамадол,

48 "Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"

(утв. Минздравом России)

- Пациентам с болевым синдромом, обусловленным поражением спинного мозга и/или позвоночника, с целью обезболивания рекомендован прием наркотических препаратов (тримеперидин**, **фентанил**** и др.) [18, 36, 37].

49 <Письмо> Минздрава России от 27.02.2018 N 25-4/10/1-1221

<О направлении Методических рекомендаций по организации оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов для медицинского применения в медицинских и аптечных организациях>

В соответствии с вышеуказанным приказом в общепрофильную укладку должны входить наркотические лекарственные препараты (**фентанил** и морфин, раствор для инъекций), психотропные лекарственные препараты (диазепам, раствор для инъекций); в укладку

50 <Письмо> Минздрава России от 20.09.2022 N 25-4/9317

<О направлении информационно-методических материалов о назначении и оформлении назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, других препаратов для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, для использования в

Примечание: из перечня, устанавливающего предельное количество НЛП или ПЛП, которое можно выписывать в одном рецепте, исключили дигидрокодеин, буторфанол, **фентанил** в таблетках подъязычных, налбуфин и фенобарбитал.