

Поиск по "Гентамицин"

- 1 ["ФС.3.1.0120.22. Фармакопейная статья. Бетаметазона дипропионат + Гентамицина сульфат, мазь для наружного применения. Бетаметазон + Гентамицин, мазь для наружного применения"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
- 2 ["Методические указания по фотометрическому измерению концентраций гентамицина в воздухе рабочей зоны"](#)
(утв. Минздравом СССР 10.10.1991 N 5951-91)
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| 80. **Гентамицин** (мазь, крем, глазные капли, раствор для инъекций)
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| Бетаметазон+**Гентамицин**
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| Бетаметазон+**Гентамицин**
- 6 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания по фотометрическому измерению концентраций **гентамицина** в воздухе рабочей зоны ... Минздрав СССР 10.10.1991 N 5951-91
- 7 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 29.08.2023)
["Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)
| ... 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и

- 8 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 N 59 (ред. от 29.08.2023)
"О перечне товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 9 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
2. ... **Гентамицин** ... Gentamycin ... (аминогликозиды) ... все виды убойных животных ... Мясо, жир ... 0,05
- 10 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2023 N 70
"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"
13. **Гентамицин** Gentamycin ... (сумма **гентамицина** C1, **гентамицина** C1a, **гентамицина** C2 и **гентамицина** C2a) ... мясо, мясная продукция ... 0,05 ... все виды продуктивных животных (кроме птицы)
- 11 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 (ред. от 12.05.2022)
"О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 12 "Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского (Подписан в г. Москве 08.05.2015) (ред. от 19.04.2022)
- 3004 20 000 1 ...--- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или

- 13 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 46
"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"
... 3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и
- 14 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.01.2019 N 10 (ред. от 21.09.2021)
"О преференциальных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из Исламской Республики Иран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза"
3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 15 "Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года"
(Подписан в г. Минске 10.10.2014) (ред. от 14.04.2020)
3004 20 000 1 ... --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или **гентамицин**, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомецетин (хлорамфеникол) и его соли, или
- 16 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 N 198
"О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
156 ... Пункт 18 раздела V, показатели "апрамицин", "**гентамицин**", "канамицин", "неомицин", "спектиномицин", "паромомицин" и "стрептомицин/дигидрострептомицин" таблицы 1 приложения
5 ... ГОСТ 32798-2014 "Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения
- 17 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 N 28
"О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в переработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения"
13. **Гентамицин** Gentamycin ... (сумма **гентамицина** C1, **гентамицина** C1a, **гентамицина** C2 и **гентамицина** C2a) ... все виды продуктивных животных ... мясо ... 0,05 ... ГОСТ 32798-2014
"Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания

- 18 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68
"О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"
(вместе с "ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции")
2. ... **Гентамицин** Gentamycin (аминогликозиды) ... все виды продуктивных животных ... мясо ... жир-сырец ... печень ... почки ... 0,05 ... 0,05 ... 0,2 ... 0,75
- 19 Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020)
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2014 N 31689)
7 ... **Гентамицин+** (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) - С1(40%), С2(20%), С1а(40%) ... 0,05 ... а ... 1
- 20 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
D07XC01 ... Бетаметазон + **Гентамицин** + Клотримазол ... мазь для наружного применения 15 г ... туба ... 1 ... 15 ... 4 ... 3
- 21 "Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005)
7 ... **Гентамицин** (смесь гентамицинсульфатов 1:2,5) - (40%), (20%), (40%) ... 1403-66-3 ... 0,05 ... а ... 1
- 22 <Письмо> Россельхознадзора от 23.06.2023 N ФС-КС-2/15452
<О запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством другого государства - члена Евразийского экономического союза>
363 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 23 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
... **гентамицин** ... капли глазные; ... раствор для внутривенного и внутримышечного введения

24 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)

Энтерококки, чувствительные к бета - лактамным антибактериальным препаратам и
#гентамицину** (для #гентамицин** резистентных штаммов см. с, d, e)

25 <Письмо> Россельхознадзора от 10.04.2023 N ФС-КК-2/8318
<О направлении обновленного "Списка лекарственных препаратов для ветеринарного применения
и кормовых добавок для животных, зарегистрированных на территории Республики Казахстан,
Республики Беларусь, Республики Армения", в отношении которых принято решение о запрете

363 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

26 <Письмо> Россельхознадзора от 24.03.2022 N ФС-КК-2/7938
<О принятии решения о запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных
лекарственных препаратов>

367 ... LEVOCINTOGEN ... (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай
... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

27 <Письмо> Россельхознадзора от 26.01.2022 N ФС-КК-2/1884
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых
добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>

367 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

28 <Письмо> Россельхознадзора от 17.12.2021 N ФС-КК-2/36802
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых
добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>

368 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

29 <Письмо> Россельхознадзора от 01.12.2021 N ФС-КК-2/34993
<О временном приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных
препаратов (кормовых добавок) для ветеринарного применения, не зарегистрированных на
территории Российской Федерации>

368 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при
болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

30 "Клинические рекомендации "Инфекции амниотической полости и плодных оболочек (хориоамнионит)"

(утв. Минздравом России)

...Препаратами выбора являются //ампициллин** или //цефазолин** в сочетании с // **гентамицином****. Схемы терапии: (1) //ампициллин** 2 г внутривенно каждые 6 ч + // **гентамицин**** 5 мг/кг внутривенно каждые 24 ч или 2 мг/кг и далее 1,5 мг/кг каждые 8 ч...

31 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Пациентам даже с начальными проявлениями диабетической нефропатии абсолютно противопоказаны препараты из группы аминогликозидов (**гентамицин****, тобрамицин**, амикацин**, нетилмицин и др.), амфотерицин В** и некоторые цефалоспорины первого поколения

32 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Пациентам даже с начальными проявлениями диабетической нефропатии абсолютно противопоказаны препараты из группы аминогликозидов (**гентамицин****, тобрамицин**, амикацин**, нетилмицин и др.), амфотерицин В** и некоторые цефалоспорины первого поколения

33 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

К антибиотикам категории С относятся все препараты из группы фторхинолонов, сульфаниламидов, а также имипенем/циластин**, кларитромицин**, **гентамицин****, ванкомицин**, линезолид** (противопоказания: гиперчувствительность).

34 "Клинические рекомендации "Отит средний острый"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Эти препараты малоактивны в отношении *S. pneumoniae* и/или *H. influenzae* и не лишены опасных побочных эффектов (риск развития синдромов Лайелла и Стивенса-Джонсона у ко-тримоксазола** (Код АТХ J01EE01) и ототоксичность у **гентамицина**** (Код АТХ J01GB03).

35 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

гентамицин + бетаметазон + клотримазол 0,05% + 0,1% + 1% мазь для наружного применения, 0,05% + 0,1% + 1% крем для наружного применения наносить в небольшом количестве на пораженные участки кожи, слегка втирая, 2 раза в сутки в течение 7 - 14...

36 "Клинические рекомендации "Атопический дерматит"

(утв. Минздравом России)

бетаметазон + **гентамицин** + клотримазол крем для наружного применения, мазь для наружного применения наружно на инфицированные очаги поражения 2 раза в сутки взрослым и детям в возрасте 2 лет и старше в течение 7 - 14 дней [91, 201 - 204].

37 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Среди аминогликозидов (АТХ J01G) у пациентов с ТВП определенное значение имеют препараты II - III поколения (амикацин**, **гентамицин**** и др.), обладающие значимой активностью против *P. aeruginosa* [33]. Следует отметить, что аминогликозиды не активны в отношении *S. pneumoniae*,

38 "Клинические рекомендации "Перелом нижней челюсти"

(утв. Минздравом России)

<4> Расчет дозы **гентамицина** проводят на идеальную массу тела.

39 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"

(утв. Минздравом России)

- У пациентов с ХБП С5Д на ПД мы рекомендуем применение мазей для наружного применения, содержащих в своем составе **гентамицин**, или мази мупироцина для снижения частоты инфекций места выхода катетера для ПД и развития перитонита [635 - 639].

40 "Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"

(утв. Минздравом России)

d - расчет дозы **гентамицина** проводят на идеальную массу тела.

41 "Клинические рекомендации "Перелом скуловой кости"

(утв. Минздравом России)

<4> расчет дозы **гентамицина** проводят на идеальную массу тела.

42 "Клинические рекомендации "Гепатобластома"

(утв. Минздравом России)

- Не рекомендовано пациентам во время или сразу после введения #цисплатина** использование нефротоксичных антибактериальных препаратов группы аминогликозидов (амикацин**, **гентамицин****), антибиотиков гликопептидной структуры (ванкомицин**) [38, 39].

- 43 <Информация> Коллегии Евразийской экономической комиссии
"Информация, представленная государствами - членами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию, об использовании и наличии методик, указанных в Перечне ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), максимально допустимые уровни
13. **Гентамицин** Gentamycin (сумма **гентамицина** C1, **гентамицина** C1a, **гентамицина** C2 и **гентамицина** C2a) ... ГОСТ 32798-2014 "Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания аминогликозидов с помощью высокоэффективной
- 44 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 23
"О Руководстве по определению возможности использования лекарственной формы лекарственного препарата в педиатрической практике или в отношении отдельной группы педиатрической популяции в целях указания соответствующих сведений в общей характеристике лекарственного
37. Водорастворимые вещества и метаболиты могут выводиться из организма посредством клубочковой фильтрации (например, **гентамицин**) или посредством канальцевой секреции (например, пенициллины).
- 45 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Бетаметазон + **Гентамицин** ... S01CA05 ... глюкокортикостероид для местного применения + антибиотик-аминогликозид ... капли глазные и ушные
- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- ... **Гентамицин** ... мг ... 240 ... 1200
- 47 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
290. ... **Гентамицин** ... 1403-66-3 ... C21H43N5O7 ... 0,001

- 48 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Гентамицин** ... 0,019 ... мг ... 350 ... 2 450
- 49 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 406н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2022 N 69243)
| ... **Гентамицин** ... 0,00098 ... мг ... 120 ... 360
- 50 Приказ Минздрава России от 16.05.2022 N 329н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2022 N 68944)
| ... **Гентамицин** ... 0,0025 ... мг ... 210 ... 630