

## Поиск по "Гидрокортизон"

- 1 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)  
| **Гидрокортизона** ацетат (ФС 42-0227-07)
  
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)  
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)  
| (б) **гидрокортизон** (INN) (кортизол)\*. Глюкокортикоид, обладающий действиями, сходными с кортизоном;
  
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)  
| 248. **Гидрокортизон** (мазь, лосьон, лиофилизированный порошок для инъекций, раствор для внутривенных инъекций)
  
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| При наличии признаков надпочечниковой недостаточности внутривенно вводится **гидрокортизон** в дозе 50 - 100 мг, с последующим медленным внутривенным введением препарата в течение 1 ч в дозе 200 мг в сутки.
  
- 5 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| - Если нет показаний для назначения ГКС для созревания легких плода, преднизолон 40 мг принимают внутрь 1 раз в день или **гидрокортизон** 80 мг 2 раза в день внутривенно.
  
- 6 Приказ Минморфлота СССР от 03.05.1989 N 56  
[<О введении в действие Правил морской перевозки опасных грузов \(Правила МОПОГ\) РД 31.15.01-89>](#)  
(вместе с "РД 31.15.01-89. Правила морской перевозки опасных грузов (Правила МОПОГ)")  
| **Гидрокортизон** до 300 мг в сутки внутримышечно. Симптоматическая терапия: морфин (1 мл 1%-ного раствора), атропин (1 мл 0,1%-ного раствора), эфедрин (1 мл 5%-ного раствора подкожно).

- 7 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)  
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)  
| (б) **гидрокортизон** (INN) (кортизол). Глюкокортикоид, обладающий действиями, сходными с кортизоном;
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Гидрокортизон**
- 9 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| ЛП-000339 ... 22.02.2011 ... ЛЕО Фарма А/С ... Дания ... Локоид Липокрем(R) ... **Гидрокортизон** ... крем для наружного применения, 0.1%, 30 г - тубы - пачки картонные - Без рецепта; ...  
| Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества), Теммлер Италия С.р.Л., Via
- 10 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 29.08.2023)  
["Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)  
| ... 2937 21 000 0 ...-- кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) ... г ... 0
- 11 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24.01.2023 N 10  
["О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"](#)  
| 2937.21 ...-- Кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) ... СТН или VAC 40%
- 12 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 (ред. от 12.05.2022)  
["О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"](#)  
| 2937 21 000 0 ...-- кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон)

- 13 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.04.2018 N 55  
"О применении приложения 3 к Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года"  
2937.21 ...-- Кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) ... СТН или VAC 40%
- 14 "Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ)"  
(на основе 7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года)  
2937 21 000 ...-- кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон) ... г
- 15 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
C05AX03 ... Бензокаин + Бутамбен + **Гидрокортизон** + Фрамицетин + Эскулозид ... капсулы ректальные N 20 ... упаковка ... 1 ... 25 ... 3 ... 3
- 16 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>  
H02AB ... глюкокортикоиды ... **гидрокортизон** ... крем для наружного применения; ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; ... мазь глазная; ... мазь для наружного применения; ... суспензия для внутримышечного и внутрисуставного
- 17 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"  
(ред. от 06.10.2020) (Том VI. Разделы I - XXI. Группы 01 - 97)  
2937 21 000 0 ... Кортизон, **гидрокортизон**, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон)
- 18 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)  
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>  
41.... **Гидрокортизон**

19 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)  
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"

**Гидрокортизона** ацетат. C23H32O6. (Mr 404,5). [50-03-3].

20 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 (ред. от 23.08.2021)  
"Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"

**гидрокортизон**;

21 "Клинические рекомендации "Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Прогрессирующая мышечная дистрофия Беккера"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуются экстренное введение **гидрокортизона\*\*** внутримышечно пациентам с МДД/ МДБ в случае развития синдрома острой надпочечниковой недостаточности в результате резкой отмены глюкокортикоидов с целью купирования данного состояния [2, 35, 37].

22 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуются использование глюкокортикоидов (**гидрокортизона\*\***) в качестве заместительной терапии у детей с ГМИ, осложненной развитием септического шока, резистентного к терапии адrenomергическими и дофаминергическими средствами [4, 67, 68].

23 "Клинические рекомендации "Посттравматическое стрессовое расстройство"

(утв. Минздравом России)

Последнее время в качестве средства предупреждения ПТСР предлагается **#гидрокортизон\*\***, который особенно эффективен как средство профилактики стрессовых расстройств у военнослужащих, получивших контузии, ранения и травмы.

24 "Клинические рекомендации "Псориаз"

(утв. Минздравом России)

**гидрокортизон\*\*** 0,1% мазь 0,1% крем, 1% мазь для наружного применения наносить на очаги поражения кожи 2 раза в сутки в течение 3 - 4 недель [27 - 33].

25 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013

"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)

Запрещены все глюкокортикоиды при введении любым инъекционным, пероральным, в том числе оромукозальным, например, буккальным, гингивальным и сублингвальным, или ректальным способом, в том числе: беклометазон; бетаметазон; будесонид; **гидрокортизон**; дексаметазон;

26 "Клинические рекомендации "Перикардиты"

(утв. Минздравом России)

...причиной которых является рак легкого или молочной железы, интраперикардальное введение #цисплатина\*\* (10 мг ежедневно, курсовая доза 50 мг) или #тиотепа (15 мг препарата + 30 мг #гидрокортизона\*\* вводить в 1 - 3 - 5 день после дренирования), и может быть применено в

27 "Клинические рекомендации "Аниридия врожденная"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Следует осторожно использовать терапию, направленную на уменьшение рубцевания тканей (глюкокортикостероиды - #гидрокортизон\*\*), учитывая высокий риск прогрессирования АК после их применения на фоне существующей НЛСК.

28 "Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"

(утв. Минздравом России)

...спазмов применяются разные гормоны для системного применения, но только у двух препаратов в инструкции к применению есть показание эпилепсии; и оба препарата на момент написания клинических рекомендаций не зарегистрированы в РФ. Для назначения других

29 "Клинические рекомендации "Себорейный дерматит"

(утв. Минздравом России)

**Гидрокортизона\*\*** 1% крем, мазь 1 - 2 раза в сутки наружно в течение 7 - 14 дней [34, 35].

30 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: Используются следующие дозировки: #гидрокортизон\*\* 500 мг внутривенно, затем каждые 6 часов (до 2 г/24 ч) или #преднизолон\*\* в дозе 360 - 420 мг, через 10 - 15 минут 280 - 360 мг внутривенно из расчета суммарной дозы 700 - 800 мг/сут, в последующие 2 суток назначают...

31 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"

(утв. Минобороны России 08.10.2021)

При наличии признаков надпочечниковой недостаточности внутривенно вводится **гидрокортизон** в дозе 50 - 100 мг, с последующим медленным внутривенным введением препарата в течение 1 ч в дозе 200 мг в сутки.

32 "Клинические рекомендации "Дерматит контактный"

(утв. Минздравом России)

**гидрокортизон\*\*** 0,1% мазь для наружного применения наносить на пораженные участки кожи тонким слоем 1 - 3 раза в сутки в течение 2 - 4 недель [47, 48]

- 33 "Клинические рекомендации "Экзема"  
(утв. Минздравом России)  
#**гидрокортизон**\*\* 0,1%, крем, мазь 2 раза в сутки наносить на пораженные участки кожи тонким слоем в течение 2 - 4 недель [21 - 25].
- 34 "Клинические рекомендации "Атопический дерматит"  
(утв. Минздравом России)  
**гидрокортизон**\*\* 0,1% крем для наружного применения, 0,1% мазь для наружного применения, 0,1% эмульсия для наружного применения наносить на пораженные участки кожи тонким слоем не чаще 2 раз в сутки в течение 2 - 4 недель [80 - 87].
- 35 "Клинические рекомендации "Повреждение мениска коленного сустава"  
(утв. Минздравом России)  
Ультразвук с **гидрокортизоном**, электростимуляцию мышц конечности (10 - 14 процедур) целесообразно применять по истечении первых 2 - 3 недель.
- 36 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
В качестве перспективных средств адъювантной терапии ВП рассматриваются кортикостероиды системного действия (**гидрокортизон**), внутривенные иммуноглобулины (ИГ), некоторые иммуностимуляторы - филграстим (ГКСФ), молграмостим (ГМКСФ), статины [152].
- 37 "Клинические рекомендации "Врожденная дисфункция коры надпочечников (адреногенитальный синдром)"  
(утв. Минздравом России)  
- Рекомендовано лечить взрослых пациентов с классическими формами ВДКН **гидрокортизоном** или длительно действующими ГК [1 - 6, 64 - 75].
- 38 "Клинические рекомендации "Первичная надпочечниковая недостаточность"  
(утв. Минздравом России)  
- Для лечения 1-НН рекомендуется **гидрокортизон**\*\* (15 - 25 мг в сутки) или кортизон (20 - 35 мг в сутки) перорально в два или три приема в сутки: рекомендуется назначать самую высокую дозу утром после пробуждения, следующую днем (около 14 ч) при 2хкратном режиме, либо в...
- 39 "Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"  
(утв. Минздравом России)  
- Женщины, которые получали пероральные ГКС в дозе, превышающей 7,5 мг преднизолона\*\* больше 2-х недель перед родами, рекомендуется перевод на **гидрокортизон**\*\* (Код АТХ: А01АD60) 100 мг парентерально каждые 6 - 8 часов во время родов [172].

40 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 N 366н (ред. от 21.02.2020)

["Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи"](#)

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 N 24361)

...раствор адреналина, мезатона, норадrenalина, 5,0%-й раствор эфедрина, 1,0%-й раствор тавегила, 2,5%-й раствор супрастина, 2,4%-й раствор эуфиллина, 0,9%-й раствор хлористого кальция, глюкокортикоидные препараты - преднизолон, дексаметазон или **гидрокортизон**,

41 ["Клинические рекомендации "Анафилактический шок"](#)

(утв. Минздравом России)

...Взрослым: дексаметазон\*\* 8 - 32 мг в/в капельно, или преднизолон\*\* 90 - 120 мг в/в капельно или струйно, или #метилпреднизолон\*\* 50 - 120 мг в/в струйно, или **гидрокортизон\*\*** 200 мг в/м или в/в медленно, #бетаметазон 8 - 32 мг в/в капельно...

42 ["Клинические рекомендации "Язвенный колит"](#)

(утв. Минздравом России)

Комментарий: целесообразно назначение ректальной пены будесонида 2 мг в сутки или суспензии #**гидрокортизон** 125 - 250 мг 1 раз в сутки в виде клизм или ректального капельного введения для достижения ремиссии [213 - 214].

43 ["Клинические рекомендации "Псориаз"](#)

(утв. Минздравом России)

**гидрокортизон\*\*** 0,1% мазь 0,1% крем, 1% мазь для наружного применения наносить на очаги поражения кожи 2 раза в сутки в течение 3 - 4 недель [10 - 15].

44 ["Клинические рекомендации "Рак коры надпочечника \(Адренокортикальный рак\)"](#)

(утв. Минздравом России)

Оптимальными препаратами являются **гидрокортизон\*\***. Прием митотана\*\* приводит к индукции печеночного клиренса стероидов и повышению уровня кортизол-связывающего глобулина в крови, в связи с этим необходимо минимум двукратное увеличение стандартной дозы

45 ["МУ 3.3.1891-04. 3.3. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад. Методические указания"](#)

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)

...1,0%-й тавегила, 2,5%-й супрастина, 2,4%-й эуфиллина, 0,9%-й раствор хлористого кальция, глюкокортикоидные препараты - преднизолон, дексаметазон или **гидрокортизон**, сердечные гликозиды - строфантин, коргликон), нашатырный спирт, этиловый спирт (из расчета 0,5 мл на

- 46 Приказ Минздрава России от 23.05.2023 N 255н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при врожденной дисфункции коры надпочечников (адреногенитальный синдром) (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2023 N 74008)  
| ... **Гидрокортизон** ... 0,07 ... мг ... 100 ... 100
- 47 Приказ Минздрава России от 26.04.2023 N 194н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при себорейном дерматите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73647)  
| ... **Гидрокортизон** ... 0,068 ... г ... 1 ... 14
- 48 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)  
| 1.19.3 ... H02AB09 ... **гидрокортизон** ... **гидрокортизон** ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения
- 49 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)  
| **Гидрокортизон** <\*> ... H02AB09 ... глюкокортикостероид ... таблетки
- 50 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)  
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  
| 230... 21-Адетокси-11,17-дигидроксипрегна-4-ен-3,20- дион+ (**Гидрокортизона** ацетат) ... 50-03-3  
| ... C23H32O6 ... 0,01 ... а ... 1