

Поиск по "Хлоргексидин"

- 1 ["Р 4.2.2643-10. 3.5. Дезинфектология. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности. Руководство"](#)
(утв. Роспотребнадзором 01.06.2010) (ред. от 18.12.2020)
 - 4.2.5. Методы определения производных гуанидина (солей полигексаметиленгуанидина гидрохлорида и **хлоргексидина** биглюконата)
- 2 ["Организация и контроль производства лекарственных средств стерильные лекарственные средства. Методические указания. МУ 42-51-1-93 - МУ 42-51-26-93"](#)
(с изм. от 15.04.2003) (утв. Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава РФ 08.02.1993)
 - 5. Приготовление раствора **хлоргексидина** биглюконата
- 3 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
 - 234. **Хлоргексидин** (раствор)
- 4 Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н
["Об утверждении Правил по охране труда в медицинских организациях"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61956)
 - ...его HBs-антигена (но не гепатита А) обработать руки одним из следующих бактерицидных препаратов: 80% этиловым спиртом, 0,5% раствором **хлоргексидина** биглюконата в 70% этиловом спирте, 0,5% (1,125% по активному хлору) раствором хлорамина и затем вымыть теплой
- 5 Временное руководство ВОЗ от 19.03.2020
["Лабораторные указания по биобезопасности, связанные с новым коронавирусом \(2019-nCoV\)"](#)
(вместе с "Основными требованиями")
 - Другие биоцидные агенты, такие как 0,05 - 0,2% хлорид бензалкония или 0,02% диглюконат **хлоргексидина**, могут быть менее эффективными.
- 6 <Письмо> Минздрава России от 10.02.2021 N 28-2/239
[<О направлении ответов на часто задаваемые вопросы по новой коронавирусной инфекции>](#)
 - Этанол (70%), **хлоргексидин** (0,05%) уничтожали вирус в течение 5 минут. Стандартные методы дезинфекции помещений с использованием хлорсодержащих антисептиков в концентрации даже 1:99 также в течение 5 минут убивали вирус.

7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Хлоргексидин

8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Хлоргексидин

9 [Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2022 N 19АП-281/2022 по делу N А08-6690/2020](#)

Требование: О взыскании стоимости товара ненадлежащего качества, государственной пошлины.

Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено.

Удовлетворяя иски требования ПАО "Ростелеком" в части взыскания с ООО "Аквилон" в пользу истца 112 250 руб. стоимости масок тканевых медицинских четырехслойных в количестве 1265 шт. и антисептика для рук (дезинфицирующее средство) **хлоргексидин** 1л, производство ООО "Южфарм" в количестве 120 шт., суд первой инстанции исходил из доказанности факта поставки товара ненадлежащего качества

10 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)

["О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"](#)

42 ... **Хлоргексидин** (INN), его диглюконат, диацетат, дигидрохлорид ... (Chlorhexidine (INN) and its digluconate, diacetate and dihydrochloride) ... 0,3 процента в пересчете на **хлоргексидин**

11 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)

["О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"](#)

(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")

42 ... N,N"-бис(4-хлорфенил)-3,12-диимино-2,4,11,13-тетраазатетрадекандиамидин и его биглюконат, диацетат и дигидрохлорид ... (N,N"-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine and its digluconate, diacetate and dihydrochloride) ... **хлоргексидин** ...

12 ["Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики"](#)

(утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 N 48) (ред. от 22.11.2021)

3077 ... **Хлоргексидин** ... 9063

- 13 ["Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам"](#)
(утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15) (ред. от 22.11.2021)
3077 ... **Хлоргексидин** ... 906 ... 9063 ... М7 ... 90 ... КВ, УК ... П, К ... 9 ... "Прочие опасные вещества"
... 86
- 14 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148
["Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций \(работ\), а](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534)
42 ... **Хлоргексидина** биглюконат 0,05% 100 мл ... флакон ... 1
- 15 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
A01AB11 ... Тетракаин + **Хлоргексидин** + [Аскорбиновая кислота] ... таблетки для рассасывания N
20 ... упаковка ... 1 ... 35 ... 5 ... 4
- 16 <Письмо> Россельхознадзора от 23.06.2023 N ФС-КК-2/15452
[<О запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством другого государства - члена Евразийского экономического союза>](#)
692 ... Шампунь с **хлоргексидином** 4% ... Diafarm A/S, Дания ... РК-ВП-4-4285-20 ... 17.08.2020 ...
Шампунь лекарственный ... 03.06.2022
- 17 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
D08AC ... бигуаниды и амидины ... **хлоргексидин** ... раствор для местного применения; ... раствор для местного и наружного применения; ... раствор для наружного применения; ... раствор для наружного применения (спиртовой); ... спрей для наружного применения (спиртовой); ... спрей
- 18 <Письмо> Россельхознадзора от 10.04.2023 N ФС-КК-2/8318
[<О направлении обновленного "Списка лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения", в отношении которых принято решение о запрете](#)
693 ... Шампунь с **хлоргексидином** 4% ... Diafarm A/S, Дания ... РК-ВП-4-4285-20 ... 17.08.2020 г. ...
Шампунь лекарственный ... 03.06.2022

- 19 [Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 21.01.2022 N 1 "О Правилах регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза"](#)
| 22. **Хлоргексидин**.
- 20 [Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р <Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и \(или\) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и](#)
| 18. ... **Хлоргексидина** биглюконат ... раствор для наружного применения ... - ... 100 мл
- 21 [Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 \(ред. от 25.05.2022\) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"](#)
(вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500)
| При ведении родов у ВИЧ-инфицированных беременных через естественные родовые пути проводят обработку влагалища 0,25% водным раствором **хлоргексидина** при поступлении на роды (при первом влагалищном исследовании), а при наличии кольпита - при каждом
- 22 [Приказ Росздравнадзора от 04.05.2021 N 3881 "Об утверждении Ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств и](#)
| Наиболее востребованными лекарственными препаратами, заказываемыми гражданами, являются: "Арбидол", "Ингавирин", "Гриппферон", "**Хлоргексидин**", "Аквадетрим", "Лизобакт", "Мезим-форте", "Витамин С", "Нобазит", "Кагоцел", "Линекс", "АЦЦ".
- 23 ["Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции \(ОРВИ\) у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| Комментарии: гексэтидин, лизоцим + пиридоксин, **хлоргексидин****, биклотимол, препараты йода.
- 24 ["Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"](#)
(утв. Минздравом России)
| - Антибиотики в комбинации с противомикробными препаратами в форме мази на водорастворимой ПЭГ основе, растворы антисептиков и дезинфицирующих средств (в том числе - повидон-йод**, **хлоргексидин****) рационально применять в составе раневых повязок.

25 "Клинические рекомендации "Хронический тонзиллит"

(утв. Минздравом России)

Учитывая определенную токсичность некоторых из них (**хлоргексидин**** - код АТХ: D08AC02) и возможность развития аллергических реакций (препараты йода, сульфаниламиды) следует придерживаться разрешенного дозирования, кратности, длительности приема, возрастных

26 "Клинические рекомендации "Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)"

(утв. Минздравом России)

...АТХ: A01AB12), лизоцим+пиридоксин (Код АТХ: R02AA20), амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт (Код АТХ: R02AA20), **хлоргексидин**** (Код АТХ: D08AC02), препараты йода (Код АТХ: R02AA), бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат (Код АТХ...

27 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

1) эндоназально мупироцин 2% 2 раза в день + обработка кожи водным раствором **хлоргексидина**** 0,5% в течение 5 дней;

28 "Клинические рекомендации "Паратонзиллярный абсцесс"

(утв. Минздравом России)

...АТХ: A01AB12), лизоцим + пиридоксин (код АТХ: R02AA20), амилметакрезол + дихлорбензиловый спирт (код АТХ: R02AA03), **хлоргексидин** (код АТХ: D08AC02), препараты йода, бензилдиметил [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат (показан при развитии

29 "Клинические рекомендации "Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...пациентов в остром периоде инсульта и соавторы показали, что вмешательства, включающие стандартизированный скрининг дисфагии, диету и стандартизированную гигиену с антибактериальной сывороткой, содержащей **хлоргексидин**, уменьшают риск пневмонии (7%

30 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

...1%, 2% наносят непосредственно на поврежденную поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани 2 - 3 раза в сутки в течение 5 - 14 дней; **хлоргексидин**** 0,05% водный раствор 2 - 3 раза в сутки в течение 5 - 14 дней; калия перманганат** 0,01 - 0,1%...

31 "Клинические рекомендации "Стриктура уретры"

(утв. Минздравом России)

- Введение в уретру инородных тел или агрессивных жидкостей (растворы нитрата серебра, спиртового **хлоргексидина** и т.д.).

32 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"

(утв. Минздравом России)

Формальдегид, латекс, **хлоргексидин**, препараты железа для внутривенного введения, ЭСС (за счет бычьего желатина и полисорбата 80), и гепарин натрия** также могут действовать как гаптены.

33 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендована предоперационная обработка кожи спиртовым раствором **хлоргексидина**** для профилактики инфекции хирургической раны при КС [69 - 71].

34 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: В приведенном Кохрановском мета-анализе не рекомендовано орошение влагалища в родах раствором **хлоргексидина****. Доказательных данных по применению других антисептиков в нормальных родах с целью снижения риска инфицирования матери и

35 "Клинические рекомендации "Кисты челюстно-лицевой области и шеи"

(утв. Минздравом России)

Хлоргексидин (Chlorhexidine D08AC02) раствор для наружного применения 0,05%. Лечебно-профилактическое средство при различных инфекциях 5 - 10 мл раствора наносят на слизистую оболочку ротовой полости на 1 - 3 мин. 2 - 3 раза в сутки путем орошения [47].

36 "Клинические рекомендации "Перелом верхней челюсти"

(утв. Минздравом России)

...рта состоит в тщательной очистке шин и зубов от остатков пищи при помощи орошения и промывания преддверия рта антисептическими растворами (калия перманганат**, **хлоргексидин****, и др.). К этим растворам добавляют пищевую соду (1 столовая ложка на 1 л жидкости) для

37 "МУ 3.5.1.3674-20. 3.5.1. Дезинфектология. Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи. Методические указания"

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14.12.2020)

3. В состав кожных антисептиков могут входить катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), производные гуанидинов - полигексаметиленгуанидины (ПГМГ), **хлоргексидина** биглюконат (ХГБ), октенидин гидрохлорид,

- 38 "МР 4.2.0220-20. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020)
- для четвертичных аммониевых солей (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид и др.), аминов, производных гуанидина (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, **хлоргексидин** биглюконат и др.) - универсальный
- 39 "Клинические рекомендации "Острые и хронические тиреоидиты (исключая аутоиммунный тиреоидит)"
(утв. Минздравом России)
- Рана обязательно промывается растворами антисептиков (гидроксиметилхиноксалиндиоксид, **хлоргексидин****), устанавливается сторожевой дренаж, который выводится через контрапертурное отверстие. Рана на шее ушивается.
- 40 "Клинические рекомендации "Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста"
(утв. Минздравом России)
- Полоскание рта два раза в день растворами, содержащими **хлоргексидин**, применение гигиенических пенки и гели - заменителей слюны. Заменители слюны использовать перед приемом пищи и на ночь.
- 41 "Клинические рекомендации "Нейробластома"
(утв. Минздравом России)
- с. Дезинфекция кожи: ежедневное мытье под душем или обтирание водным раствором **хлоргексидина**, обработка мацераций и повреждений раствором бриллиантовой зелени.
- 42 Приказ Минздрава России от 21.03.2003 N 109 (ред. от 05.06.2017)
"О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации"
(вместе с "Инструкцией по централизованному контролю за диспансерным наблюдением больных туберкулезом", "Инструкцией по применению клинической классификации туберкулеза",
- 0,05 - 0,1% раствор **хлоргексидина** биглюконата (ХГП) - 3 - 5 суток;
- 43 "МУ 3.5.1.3439-17. 3.5.1. Эпидемиология. Дезинфектология. Дезинфекция. Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях. Методические указания"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 13.03.2017)
- для четвертичных аммониевых солей (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид и др.), аминов, производных гуанидина (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, **хлоргексидин** биглюконат и др.) - универсальный

- 44 Приказ Минздрава РФ от 19.12.2003 N 606
"Об утверждении инструкции по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и образца информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2004 N 5468)
- При ведении родов через естественные родовые пути рекомендуется обработка влагалища 0,25% водным раствором **хлоргексидина** при поступлении на роды (при первом влагалищном исследовании), а при наличии кольпита - при каждом последующем влагалищном исследовании.
- 45 <Письмо> Минздрава России от 28.06.2022 N 30-4/И/2-10440
<О направлении Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение оспы обезьян">
- при поражении слизистых полости рта необходимо полоскание (физиологический раствор, соленая вода, **хлоргексидин**) не менее 4 раз в день [47, 48].
- 46 "Правила вида спорта "спортивный туризм"
(утв. приказом Минспорта России от 22.04.2021 N 255)
- 1 дезинфицирующий раствор (перекись водорода или **хлоргексидин**).
- 47 <Письмо> Роспотребнадзора от 23.08.2013 N 01/9590-13-32
"О направлении Методических указаний"
(вместе с "МУ 3.5.3104-13. 3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях. Методические указания", утв. Главным
- Энтеровирусы достаточно устойчивы к дезинфицирующим средствам на основе фенолов, четвертичных аммониевых соединений, изопропилового спирта, **хлоргексидину** и чувствительны к средствам на основе окислителей (хлор- и кислородоактивные, надуксусная кислота), альдегидам,
- 48 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175
"Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
- 8 ... Антисептик для наружного применения (перекись водорода, 3-процентный раствор, или **хлоргексидина** биглюконат, 0,05-процентный раствор), 100 мл в полиэтиленовом флаконе ... 2 флакона
- 49 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.17.2 ... G04A ... уроантисептики ... лидокаин + **хлоргексидин** ... гель для местного применения

50 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н

"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)

Лидокаин + **Хлоргексидин** ... N01BB02 ... антисептическое средство + местноанестезирующее средство ... спрей для местного применения