

## Поиск по "Импенем"

- 1 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)  
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом  
| 83. **Импенем** + циластатин (порошок для инъекций)
- 2 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 (09.12.2022)"  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
| ...чувствительности возбудителей нозокомиальных инфекций и результатов микробиологической  
| диагностики у конкретного пациента, - могут использоваться следующие антибактериальные  
| препараты: азтреонам (в комбинации с цефтазидимом/авибактамом), **импенем**/циластатин,
- 3 "Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 (28.12.2021)"  
(утв. Минздравом России)  
| ...P. aeruginosa (длительная терапия системными ГКС, муковисцидоз, вторичные бронхоэктазы,  
| недавний прием системных антибиотиков) рекомендованы комбинация антибиотика с  
| антисинегнойной активностью (пиперациллин/тазобактам, меропенем, **импенем**/циластатин,
- 4 "Государственный реестр лекарственных средств"  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Импенем**+ [Циластатин]
- 5 "Государственный реестр лекарственных средств"  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| **Импенем**+ [Циластатин]
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>  
| J01DH ... карбапенемы ... **импенем** + циластатин ... порошок для приготовления раствора для инфузий

## 7 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

2. противотуберкулезные препараты второго ряда (резервные, препараты для лечения туберкулеза с МЛУ, пре-ШЛУ, ШЛУ МБТ): бедаквилин\*\*, линезолид\*\*, левофлоксацин\*\*, #моксифлоксацин\*\*, спарфлоксацин\*\*, деламанид\*\*, канамицин\*\*, #амикацин\*\*, капреомицин\*\*, #

## 8 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"

(утв. Минздравом России)

...дополнительной ЛУ к препаратам группы фторхинолонов и в других случаях при невозможности формирования режима химиотерапии МЛУ туберкулеза из минимум четырех эффективных препаратов: #имипенем + циластатин\*\*, #меропенем\*\*, #амоксициллин\*\* +

## 9 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"

(утв. Минобороны России 08.10.2021)

Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем,

## 10 "Клинические рекомендации "Острый холецистит"

(утв. Минздравом России)

...основе комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (пиперациллин+тазобактам), цефалоспоринов 3-его или 4-ого поколения (цефепим\*\*\*\*, цефтазидим\*\* (возможно, в сочетании с метронидазолом\*\*); карбапанемов (имипенем +

## 11 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Наибольшую активность in vitro сохраняют Цефтазидим\*\*, Цефтазидим+авибактам\*\*, Пиперациллин+Тазобактам, Меропенем\*\*, Имипенем\*\*, #Сульфаметоксазол+Триметоприм\*\* и #Тетрациклины. В клинических исследованиях наиболее эффективны Меропенем\*\*,

## 12 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Пациентам с ТВП и факторами риска инфицирования *P. aeruginosa* рекомендуется комбинация одного из препаратов: пиперациллин + тазобактам, цефепим\*\*, имипенем + циластатин\*\*, меропенем\*\* с ципрофлоксацином\*\* или левофлоксацином\*\* (терапия выбора) или макролидом

- 13 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)  
| ... **Импипенем**+ [Циластатин] ... 0,03 ... г ... 2 + 2 ... 20 + 20
- 14 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... 0,066 ... мг ... 1 500 + 1 500 ... 15 000 + 15 000
- 15 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... 0,039 ... г ... 4 + 4 ... 32 + 32
- 16 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... 0,004 ... г ... 2 + 2 ... 18 + 18
- 17 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... 0,066 ... мг ... 1 200 + 1 200 ... 12 000 + 12 000
- 18 Приказ Минздрава России от 14.04.2022 N 260н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Крона (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2022 N 68547)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... 0,0011 ... г ... 1 + 1 ... 10 + 10
- 19 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевых путей при беременности"  
(утв. Минздравом России)  
| **Импипенем** + [Циластатин]\*\* ... J.01.D.H.51 ... Внутривенно 500 каждые 6 часов или 1000 мг каждые 8 часов

- 20 ["Клинические рекомендации "Пневмония \(внебольничная\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| При тяжелом течении ВП, наличии сопутствующих заболеваний: ... Цефтаролина фосамил\*\* в/в ...  
| Эртапенем\*\* в/в ... **Импипенем** + циластатин\*\* в/в ... Меропенем\*\* в/в
- 21 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771  
["Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на \(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038\)](#)  
| Карбапенемы: ... дорипенем ... **импипенем** ... меропенем ... эртапенем
- 22 ["Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| **Импипенем**+циластатин\*\* ... 100% каждые 6 ч ... 50% каждые 8 - 12 ч ... 25 - 50% каждые 12 ч ...-
- 23 ["Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Эртапенем\*\* ... **Импипенем** + циластатин\*\* ... Меропенем\*\* ... Фосфомицин\*\* ... Цефтазидим +  
| [авибактам]\*\* ... Цефоперазон + сульбактам\*\* ... Пиперациллин + тазобактам (с 12 лет) ...  
| Цефотаксим + сульбактам ... Цефепим+сульбактам ... Амикацин\*\* ... Гентамицин\*\* ... Амоксициллин
- 24 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... мг ... 1 + 1 ... 14 + 14
- 25 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме \(средний риск\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... г ... 1 + 1 ... 10 + 10
- 26 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
| ... **Импипенем** + [Циластатин] ... мг ... 1000 + 1000 ... 10000 + 10000

- 27 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702  
<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>
- Пиперациллин/тазобактам, цефепим, меропенем, **имипенем**/циластатин в/в + ципрофлоксацин или левофлоксацин в/в ... или
- 28 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
- Имипенем** и ингибитор фермента ...J01DH51 ... I
- 29 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 30 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 31 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1687н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные формы)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 N 28060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 32 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1685н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (низкий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27958)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 33 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1620н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27560)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27769)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1203н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при хроническом синусите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 N 27095)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 39 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 842н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гриппе тяжелой степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27827)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 838н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при абсцессе, фурункуле, карбункуле кожи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27599)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 597н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, требующим медицинской помощи матери"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27857)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27795)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 592н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при преждевременных родах"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27496)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 45 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 591н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нарушениях родовой деятельности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27217)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 639н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травме позвоночника, спинного мозга и нервов спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26908)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 600н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2013 N 26812)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 588н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при гипоксии плода, недостаточном росте плода, других плацентарных нарушениях"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2013 N 26768)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 668н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при юношеском артрите с системным началом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26665)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 616н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях отдельных нервов, нервных корешков и сплетений"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26618)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз