

## Поиск по "Ипратропия"

- 1 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)  
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом 307. \*\*Ипратропия\*\* бромид \(раствор для ингаляций\)308. \*\*Ипратропия\*\* бромид + фенотерол гидробромид \(аэрозоль, раствор для ингаляций\)](#)
- 2 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
Бронхолитическая ингаляционная терапия с использованием сальбутамола, фенотерола, с применением комбинированных средств (**ипратропия** бромид + фенотерол) целесообразна при наличии бронхообструктивного синдрома.
- 3 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
...послеродовом и постабортном периоде возможно применение муколитических средств с помощью mesh-небулайзера (амброксол 4 мл с изотоническим раствором 2 мл 3 раза в день) и бронходилататоров (**ипратропия** бромид + фенотерол по 20 капель в 2 - 4 мл изотонического
- 4 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
При наличии синдрома бронхиальной обструкции возможно использование бронходилататоров (сальбутамол или комбинация фенотерола с **ипратропия** бромидом) в стандартных дозах, предпочтительно использование дозированных ингаляторов через спейсер.
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Ипратропия** бромид+Фенотерол
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Ипратропия** бромид+Фенотерол

- 7 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- ипратропия** бромид + фенотерол ... аэрозоль для ингаляций дозированных; ... раствор для ингаляций
- 8 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р  
<Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
61. ... **Ипратропия** бромид ... аэрозоль для ингаляций дозированных ... 20 мкг/доза ... 200 доз
- 9 "Клинические рекомендации "Бронхит"  
(утв. Минздравом России)
- ...2,5 мг (не более 5 мг) в 0,9% растворе натрия хлорида не чаще 4 раз в сутки) или комбинация #фенотерол + **ипратропия** бромид\*\* (с помощью небулайзера: дети и подростки старше 12 лет - 1 мл (1 мл = 20 капель) - 2,5 мл (2,5 мл...
- 10 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"  
(утв. Минздравом России)
- ...в режиме "по требованию" используется селективный бета-2-адреномиметик сальбутамол\*\* в монотерапии или в сочетании с М-холинергическими препаратами (**ипратропия** бромид\*\*) или фиксированная комбинация фенотерол+**ипратропия** бромид\*\* или препараты пролонгированного
- 11 "Клинические рекомендации "Хронический бронхит"  
(утв. Минздравом России)
- При обострении ХБ рекомендуется назначение в форме для ингаляций селективных бета2-адреномиметиков с коротким сроком действия (сальбутамол\*\*), антихолинергических средств с коротким сроком действия (**ипратропия** бромид\*\*) [63] или их фиксированной комбинации для
- 12 "Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"  
(утв. Минздравом России)
- При легком и среднетяжелом обострении БА всем пациентам рекомендуется многократное применение ингаляционных КДБА или комбинаций КДБА и **ипратропия** бромида\*\* [118, 119].
- 13 "Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"  
(утв. Минздравом России)
- Всем пациентам с обострением ХОБЛ рекомендуется назначение ингаляционных бронходилататоров - КДБА (сальбутамол\*\*, фенотерол) или КДАХ (**ипратропия** бромид\*\*) [140, 141]

- 14 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)  
| 1.30.1 ... R03AL01 ... фенотерол + **ипратропия** бромид ... **ипратропия** бромид + фенотерол ...  
| аэрозоль для ингаляций дозированных или раствор для ингаляций
- 15 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)  
| **Ипратропия** бромид ... R03BB01 ... м-холиноблокатор ... аэрозоль для ингаляций дозированных; ...  
| раствор для ингаляций
- 16 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)  
| ... **Ипратропия** бромид ... 0,049 ... мкг ... 160 ... 2 240
- 17 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)  
| ... **Ипратропия** бромид+Фенотерол ... 0,6 ... мл ... 2,5 ... 912,5
- 18 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 358н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69068)  
| ... **Ипратропия** бромид + Фенотерол ... 0,16 ... мл ... 4 ... 32
- 19 Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 204н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2022 N 68258)  
| ... **Ипратропия** бромид + Фенотерол ... 0,16 ... мл ... 4 ... 20

- 20 Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68207)  
| ... **Ипратропия** бромид+Фенотерол ... 0,42 ... доза ... 6 ... 2 130
- 21 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)  
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)  
| 4.4.1 ... R03AK03 ... фенотерол в комбинации с другими препаратами ... **ипратропия** бромид + фенотерол ... аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций
- 22 Приказ Минздрава России от 01.09.2021 N 895н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при проксимальной спинальной мышечной атрофии 5q"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2021 N 65660)  
| ... **Ипратропия** бромид + Фенотерол ... 0,19 ... доза ... 2 ... 10
- 23 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)  
| ... **Ипратропия** бромид+Фенотерол ... 0,56 ... мл ... 2 ... 730
- 24 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н  
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)  
| 1.36 ... R03AL ... адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами ... **ипратропия** бромид + фенотерол ... аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций
- 25 "Клинические рекомендации "Недостаточность питания (мальнутриция) у пациентов пожилого и старческого возраста"  
(утв. Минздравом России)  
| Холиноблокаторы ... Атропин\*\* ... **Ипратропия** бромид\*\*

- 26 Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44032)  
| ... **Ипратропия** бромид+фенотерол ... 0,3 ... мкг ... 1 ... 10
- 27 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 458н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной недостаточности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42960)  
| ... **Ипратропия** бромид + Фенотерол ... мл ... 2 ... 2
- 28 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 469н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астматическом статусе"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2016 N 42898)  
| ... **Ипратропия** бромид + Фенотерол ... мл ... 2 ... 2
- 29 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Ипратропия** бромид ... R01AX03 ... II
- 30 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 31 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 32 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1204н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических болезнях органов дыхания, развившихся в перинатальном периоде (этап реабилитации после выписки из неонатологического стационара)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27678)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1213н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пневмонии"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27598)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1119н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи детям при астме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2013 N 27422)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1086н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астме"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26657)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз