

Поиск по "Калия хлорид + Натрия ацетат"

- 1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
["О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"](#)
| Термин "соли" означает: соли катионов **натрия, калия**, кальция, магния, аммония и этаноламинов; соли анионов **хлорида**, бромиды, сульфата, **ацетата**.
- 2 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)
["О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"](#)
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")
| соли - соли катионов **натрия, калия**, кальция, магния, аммония и этаноламинов, соли анионов **хлорида**, бромиды, сульфата, **ацетата**;
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид**
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид**
- 5 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| В05ВВ ... **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид** ... раствор для инфузий 200 мл ... флакон ... 1 ... 150 ... 20 ... 15
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
| **калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид** ... раствор для инфузий

- 7 Постановление Минтруда России от 29.12.1997 N 68 (ред. от 05.05.2012)
"Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты"

Ацетаты аммония, бария, калия; ... сульфаты калия, кальция, натрия, кадмия; ... хлориды бария, кальция, натрия, аммония; ... барий едкий, роданистые соли, соль Мора

- 8 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"
(утв. Минздравом России)

...0,9% раствор **натрия хлорида****, раствор декстрозы**, растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (B05BB): **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид****, **натрия хлорида** раствор сложный (**Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид****);

- 9 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"
(утв. Минздравом России)

С целью коррекции дегидратации, гипокалиемии, гипонатриемии рекомендуются введение солевых растворов (**Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид, Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид, Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат +**

- 10 "Клинические рекомендации "Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью (Пропионовая ацидемия/ацидурия)"
(утв. Минздравом России)

...в случаях, когда требуется удлинить период голодания использовать внутривенное введение растворов декстрозы** и электролитов растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (**калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид****) с целью регидратации, при отсутствии

- 11 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ГВ) у взрослых"
(утв. Минздравом России)

...глюкозы в крови рекомендовано введение **натрия хлорида** раствора сложного [**Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид****], раствора **калия хлорида + натрия ацетата + натрия хлорида****, раствора **натрия ацетата + натрия хлорида**, раствора **калия хлорида + натрия**

- 12 "Клинические рекомендации "Другие виды нарушения обмена аминокислот с разветвленной цепью (Метилмалоновая ацидемия/ацидурия)"
(утв. Минздравом России)

...и в случаях, когда требуется удлинить период голодания использовать внутривенное введение растворов декстрозы** и растворов, влияющих на водно-электролитный баланс (**калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид****) с целью регидратации, при отсутствии противопоказаний к

- 13 "Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием" (утв. Минздравом России)
- при гипернатриемии (причины: профузное потоотделение, диарея, рвота, тахипноэ, лихорадка) используют кристаллоиды с пониженным содержанием **натрия (Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид****; **Калия хлорид + Натрия гидрокарбонат + Натрия хлорид****; **Натрия ацетат +**
- 14 "Клинические рекомендации "Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери" (утв. Минздравом России)
- ...**хлорид]****, **натрия** лактата раствор сложный [**Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат]****, **натрия хлорид****, раствор для инфузий (**Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид + Яблочная кислота)****, а также могут быть
- 15 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 N 58 (ред. от 18.09.2014) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (вместе с "ТР ТС 029/2012. Технический регламент Таможенного союза. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств")
- Тартрат **калия-натрия (E337)Хлорид** кальция (E509)Глюконо-дельта-лактон (E575)согласно ТДРубленое мясо и мясной фарш в сыром виде, фасованные**Ацетаты калия (E261)Ацетаты натрия (E262)**
- 16 Приказ Минприроды России от 21.02.2020 N 83 (ред. от 04.07.2022) "Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2020 N 58181)
- 5 ... **Калий**
- 17 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023) "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.10.6 ... В05ВВ01 ... электролиты ... **калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид** ... раствор для инфузий

- 18 Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 375н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой интоксикации психоактивными веществами (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69959)
| ... **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид** ... 0,25 ... л ... 1 ... 2
- 19 Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 373н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (абстинентное состояние (синдром отмены) с делирием) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2022 N 69933)
| ... **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид** ... 0,2 ... мл ... 400 ... 2 800
- 20 Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 372н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при психических и поведенческих расстройствах, вызванных употреблением психоактивных веществ (психотическое расстройство) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69169)
| ... **Калия хлорид+Натрия ацетат+Натрия хлорид** ... 0,063 ... л ... 1 ... 5
- 21 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
| **калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид**
- 22 Приказ Минздрава России от 17.11.2020 N 1225н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при осложненных формах сахарного диабета 1 типа"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи детям при кетоацидозе при сахарном диабете 1 типа",
"Стандартом медицинской помощи детям при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 1 типа",
| ... **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид** ... 0,001 ... л ... 1 ... 3
- 23 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
| **калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид**
- 24 Приказ Минздрава России от 17.05.2016 N 302н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2016 N 42536)
| ... **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид** ... мл ... 800 ... 5 600

- 25 ["Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
| **Калия хлорид**+ ... **Натрия ацетат**+ ... **Натрия хлорид** ... С целью дезинтоксикации ... 2+
- 26 ["Клинические рекомендации "Внематочная \(эктопическая\) беременность"](#)
(утв. Минздравом России)
| **Калия хлорид**+Магния **хлорид**+**Натрия ацетат**+**Натрия** глюконат+**Натрия хлорид** ... 140 ... 5 ... - ...
| 1,5 ... 98 ... Малат, **ацетат** по 27 ... 294
- 27 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции яичников \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
| ... **Калия хлорид** + Кальция **хлорид** + Магния **хлорид** + **Натрия ацетат** + **Натрия хлорид** +
| Яблочная кислота ... 0,0029 ... мл ... 1 500 ... 7 500
- 28 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
| ... **Калия хлорид**+Кальция **хлорид**+Магния **хлорид**+**Натрия ацетат**+**Натрия хлорид**+Яблочная
| кислота ... 0,25 ... мл ... 1 600 ... 6 400
- 29 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Калия хлорид** + Кальция **хлорид** + Магния **хлорид** + **Натрия ацетат** + **Натрия хлорид** +
| Яблочная кислота ... 0,3 ... л ... 1 ... 14
- 30 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Калия хлорид** + Кальция **хлорид** + Магния лорид + **Натрия ацетат** + **Натрия хлорид** ... мл ... 200
| ... 1000

- 31 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
- ... **Калия хлорид** + Кальция **хлорид** + Магния **хлорид** + **Натрия ацетат** + **Натрия хлорид** + Яблочная кислота ... 0,019 ... мл ... 800 ... 1 600
- 32 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.11.2007 N 80
"О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО"
(вместе с "МУ 2.3.2.2306-07. 23.2. Пищевые продукты и пищевые добавки. Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного
- додецилсульфат **натрия**,- суспензия двуокси кремния,- фенол водонасыщенный,- хлороформ водонасыщенный,- спирт этиловый ректификованный,- **ацетат** аммония,- протеиназа К,- магния **хлорид**,- **калия хлорид**,
- 33 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"
- 8,15 г **натрия ацетата** Р и 42 г **натрия хлорида** Р растворяют в воде Р, прибавляют 68 мл 0,1 М хлороводородной кислоты, 150 мл ацетона Р и доводят объем раствора водой Р до 500 мл.
- 34 Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N P-139
"Об утверждении методических рекомендаций по созданию детских технопарков "Кванториум" в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и признании
- аммония **хлорид** (хлористый аммоний),- **ацетат** цинка ((CH₃COO)₂Zn),- ацетон,- борная кислота,- гексан,- гидрокарбонат **натрия** NaHCO₃ (**натрий** углекислый кислый),- двуххромовокислый **калий** (K₂Cr₂O₇),
- 35 <Письмо> Минпросвещения России от 01.12.2022 N ТВ-2662/02
"О направлении методических рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций")
- 3.13 ... Набор "**Ацетаты**. Роданиды. Соединения железа" (**калия ацетат**, **калия** ферро (II) гексацианид, **калия** ферро (III) гексацианид, **калия** роданид, **натрия ацетат**, свинца **ацетат**)
- 36 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 593н (ред. от 26.12.2013)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при рвоте беременных"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28461)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 37 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1582н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при средне-тяжелых формах шигеллеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27656)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1580н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при тяжелых формах шигеллеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27817)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1378н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при листериозе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2013 N 28109)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1373н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27714)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1560н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при листериозе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27859)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1559н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при шигеллезе легкой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27826)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 43 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1374н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при амебиазе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27783)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1365н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических вирусных гепатитах средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27781)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1416н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27327)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1366н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите А без печеночной комы средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27204)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1379н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при амебиазе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2013 N 27131)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1361н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при стрептококковой септицемии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26757)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

49 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1369н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при брюшном тифе
средне-тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26972)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1370н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при брюшном тифе
тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2013 N 26845)

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз