

## Поиск по "Каспофунгин"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
Основные возбудители COVID-ИА (*Aspergillus fumigatus*, *A. flavus* и *A. niger*) чувствительны in vitro  
к вориконазолу, изавуконазолу, **каспофунгину** и амфотерицину В (АМВ), устойчивы к флуконазолу.
- 2 Обзор:  
["Минздрав изменил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19"](#)  
(КонсультантПлюс, 2021)  
Их вводят внутривенно, а после стабилизации состояния пациента эти лекарства можно  
применять перорально. При терапии кандидоза внутривенно назначают анидулафунгин,  
**каспофунгин** и микафунгин.
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Каспофунгин-натив Каспофунгин**
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Каспофунгин Каспофунгин**
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
J02AX ... другие противогрибковые препараты системного действия ... **каспофунгин** ... лиофилизат  
для приготовления раствора для инфузий; ... лиофилизат для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий
- 6 ["Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"](#)  
(утв. Минздравом России)  
- Пациентам с кандидозным ИЭ рекомендовано назначать #микафунгин\*\* 200 мг/сутки  
внутривенно капельно [117], #**каспофунгин**\*\* 70 мг в первый день, далее 50 - 100 мг в сутки  
внутривенно капельно [54, 289], #анидулафунгин 200 мг в первый день, далее 100 - 200 мг в сутки

- 7 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"  
(утв. Минздравом России)  
| **Каспофунгин\*\*** (табл. 19), а также #Амфотерицин В [липосомальный] или #Амфотерицин В [Липидный комплекс] или обычный (табл. 19) назначают в/в при неэффективности пероральных противогрибковых лекарственных средств группы триазолов.
- 8 "Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
| - **Каспофунгин\*\*** 50 мг в сутки внутривенно. [108] (5С)
- 9 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)  
| ... **Каспофунгин** ... 0,0041 ... мг ... 50 ... 500
- 10 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)  
| ... **Каспофунгин** ... 0,0076 ... мг ... 50 ... 750
- 11 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)  
| ... **Каспофунгин** ... 0,0046 ... мг ... 40 ... 400
- 12 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
| **Каспофунгин\*\*** ... Повышение активности трансаминаз (АЛТ, АСТ), ЩФ, гипербилирубинемия
- 13 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Каспофунгин** ... J02AX04 ... POM

- 14 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 15 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 16 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 650н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при миелопролиферативных заболеваниях, протекающих с гиперэозинофилией и идиопатическим гиперэозинофильным синдромом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2013 N 26587)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз