

Поиск по "Левифлоксацин"

- 1 ["ФС.3.1.0060.18. Фармакопейная статья. Левифлоксацин, таблетки"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 2 ["ФС.3.1.0058.18. Фармакопейная статья. Левифлоксацин, капли глазные"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 3 ["ФС.3.1.0059.18. Фармакопейная статья. Левифлоксацин, раствор для инфузий"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 4 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)

Альтернативой после родоразрешения является применение цефалоспоринов 3 поколения (цефтриаксон, цефотаксим) в/в в комбинации с респираторным фторхинолоном (**левифлоксацин**, моксифлоксацин) в/в.
- 5 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))

- эксперты рекомендуют избегать сочетания антиаритмических препаратов IA, IC, III класса с такими антибактериальными препаратами, как азитромицин, кларитромицин, эритромицин, ципрофлоксацин, **левифлоксацин**, моксифлоксацин, офлоксацин, метронидазол, пиперациллин,
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Изониазид+**Левифлоксацин**+Пиразинамид+Рифампицин+[Пиридоксин]
- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

Изониазид+**Левифлоксацин**+Пиразинамид+Рифампицин+[Пиридоксин]

- 8 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)
"О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"
68. ... **Левифлоксацин** - примесь А ... фармакологическая группа - хинолоны/фторхинолоны, брутто-формула - C₁₈H₂₀FN₃O₄ ... из 2941 90 000 9
- 9 "Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 17 (09.12.2022)"
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими заболеваниями <1> и/или принимавших за последние 3 мес антибиотики 2 дней и/или имеющих другие факторы риска <2> ...
Амоксициллин/клавулановая кислота и др. ИЗП внутрь ... РХ (**левифлоксацин**, моксифлоксацин)
- 10 <Письмо> Россельхознадзора от 23.06.2023 N ФС-КС-2/15452
<О запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии с законодательством другого государства - члена Евразийского экономического союза>
363 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
J01MA ... фторхинолоны ... **левифлоксацин** ... капли глазные; ... раствор для инфузий; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... капсулы
- 12 <Письмо> Россельхознадзора от 10.04.2023 N ФС-КС-2/8318
<О направлении обновленного "Списка лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, зарегистрированных на территории Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Армения", в отношении которых принято решение о запрете
363 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ...
РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к

- 13 <Письмо> Россельхознадзора от 24.03.2022 N ФС-КК-2/7938
<О принятии решения о запрете обращения на территории Российской Федерации ветеринарных лекарственных препаратов>
- 367 ... LEVOCINTOGEN ... (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 14 <Письмо> Россельхознадзора от 26.01.2022 N ФС-КК-2/1884
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
- 367 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 15 <Письмо> Россельхознадзора от 17.12.2021 N ФС-КК-2/36802
<О временном приостановлении (прекращении) ввоза лекарственных препаратов (кормовых добавок), не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
- 368 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 16 <Письмо> Россельхознадзора от 01.12.2021 N ФС-КК-2/34993
<О временном приостановлении ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов (кормовых добавок) для ветеринарного применения, не зарегистрированных на территории Российской Федерации>
- 368 ... LEVOCINTOGEN (ЛЕВОЦИНТОГЕН) ... Shandong Luxi Animal Medicine Share Co., Ltd., Китай ... РК-ВП-4-4015-19 ... 24.07.2019 ... Для лечения сельскохозяйственных животных и птиц при болезнях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к
- 17 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
103. ... **Левифлоксацин**
- 18 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин**, изониазид**, рифампицин**, этамбутол**, пиразинамид**) и 2-го ряда (**левофлоксацин****, #моксифлоксацин**,

19 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"

(утв. Минздравом России)

- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин**, изониазиду**, рифампицину**, этамбутол**, пиразинамид**) и 2-го ряда (#офлоксацин**, #левофлоксацин**,

20 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"

(утв. Минздравом России)

Дозы аналогичны лечению стрептококкового и энтерококкового ИЭ с - #левофлоксацин** и #моксифлоксацин** обладают большей активностью против внутриклеточных патогенов по сравнению с #ципрофлоксацином**. d - Лечение болезни Уиппла остается эмпирическим.

21 "Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит"

(утв. Минздравом России)

...в себя ИПН (в стандартной дозе 2 раза в сутки (#омепразол** 20 мг. пантопразол 20 мг, рабепразол 20 мг, #эзомеразол** 20 мг)), #левофлоксацин** (в дозе 500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин** (в дозе 1000 мг 2 раза в сутки) [81, 82, 83]. Тройная...

22 "Клинические рекомендации "Острый холецистит"

(утв. Минздравом России)

...основе комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (пиперациллин+тазобактам), цефалоспоринов 3-его или 4-ого поколения (цефепим****, цефтазидим** (возможно, в сочетании с метронидазолом**); карбапанемов (имипенем +

23 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- 2 линия - #Цефтазидим**, #Миноциклин, #Колистиметат натрия**, #Хлорамфеникол**;
комбинированная терапия #Меропенем** и #Ципрофлоксацин** (**Левофлоксацин****) (табл. 16).-
Альтернативная терапия:

24 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#левофлоксацин** перорально 250 мг или 500 мг 1 - 2 раза в сутки в течение 5 - 7 дней [73]

25 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

РХ - респираторный фторхинолон: **левофлоксацин** и/или моксифлоксацин (АТХ группа фторхинолоны)

26 "Клинические рекомендации "Хронический бронхит"

(утв. Минздравом России)

Применение комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, или "респираторных" фторхинолонов (моксифлоксацин**, **левофлоксацин****) рекомендуется следующей категории пациентов с обострением ХБ с соответствующими критериями назначения

27 "Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"

(утв. Минздравом России)

- В качестве антибактериальных препаратов 1-й линии для пациентов с тяжелыми обострениями ХОБЛ и с факторами риска рекомендуются либо амоксициллин + клавулановая кислота, либо респираторные фторхинолоны (**левофлоксацин**** или моксифлоксацин**) [151, 154, 195].

28 "Клинические рекомендации "Конъюнктивит"

(утв. Минздравом России)

- **левофлоксацин**** - от 3-х до 8-ми раз в сутки [28] (УДД 2 УУР С),

29 "Клинические рекомендации "Хламидийная инфекция"

(утв. Минздравом России)

#**левофлоксацин**** по 500 мг 1 раза в сутки течение 7 дней [16, 39, 40, 52, 54].

30 "Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- При генерализованном микобактерибиозе возможно использование в схеме четвертого препарата - #амикацина 15 мг/кг в сутки, либо #**левофлоксацина** 500 - 1000 мг 1 раз в сутки, либо #моксифлоксацина 400 мг в сутки). [

31 "Клинические рекомендации "Язвенная болезнь"

(утв. Минздравом России)

Другой схемой терапии второй линии служит эрадикационная схема, включающая в себя ИПН (в стандартной дозе 2 раза в сутки), **левофлоксацин**** (в дозе 500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин** (в дозе 1000 мг 2 раза в сутки).

32 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702

<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>

3) **Левифлоксацин** 500 мг внутрь 2 раза в день

- 33 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| Дексаметазон + **Левифлоксацин** ... S01CA01 ... комбинированное противовоспалительное и противомикробное средство для местного применения (глюкокортикостероид + противомикробное средство-фторхинолон) ... капли глазные
- 34 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
| ... **Левифлоксацин** ... мг ... 500 ... 1500
- 35 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 589... (-)-(S)-9-Фтор-2.3-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота гемигидрат (**левифлоксацина** гемигидрат) ... 138199-71-0 ... C₁₈H₂₀FN₃O₄1 x 2H₂O ... 0,5 ... а
- 36 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,03 ... мг ... 500 ... 5 000
- 37 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,046 ... мг ... 500 ... 5 000

- 38 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,024 ... г ... 1 ... 8
- 39 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,0024 ... мг ... 500 ... 3 500
- 40 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 577н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при серповидно-клеточных нарушениях (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2022 N 70382)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,005 ... мг ... 500 ... 7 000
- 41 Приказ Минздрава России от 16.08.2022 N 559н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при флебите и тромбофлебите поверхностных сосудов (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2022 N 70175)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,005 ... мг ... 500 ... 3 500
- 42 Приказ Минздрава России от 08.07.2022 N 481н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2022 N 69677)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,015 ... мг ... 500 ... 3 500
- 43 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 406н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2022 N 69243)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,25 ... мл ... 0,25 ... 2
- 44 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 408н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при закрытой травме глаза (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2022 N 69245)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,23 ... мл ... 0,25 ... 2,25

- 45 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,067 ... г ... 1 ... 55
- 46 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,015 ... мг ... 500 ... 3 000
- 47 Приказ Минздрава России от 16.05.2022 N 329н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2022 N 68944)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,25 ... мл ... 0,2 ... 1,4
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)
| ... **Левифлоксацин** ... мг ... 500 ... 2500
- 49 Приказ Минздрава России от 08.04.2022 N 241н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при экземе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68405)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,0032 ... мг ... 500 ... 5 500
- 50 Приказ Минздрава России от 28.03.2022 N 211н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хламидийной инфекции (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68401)
| ... **Левифлоксацин** ... 0,04 ... мг ... 500 ... 3 500