

Поиск по "Лидокаин"

- 1 ["МУК 4.1.1584-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,6-диметил-N-диэтиламиноацетанилида гидрохлорида \(лидокаина\) в воздухе рабочей зоны"](#)
(утв. Минздравом России 29.06.2003)
- 2 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
| **Лидокаина** гидрохлорид (ФС 42-0251-07)
- 3 ["КонсультантПлюс: Новости для специалиста организации здравоохранения"](#)
| - **лидокаин**;
- 4 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| 2. **Лидокаин** (аэрозоль, гель, глазные капли, раствор для инъекций)
- 5 [Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.11.2015 N 84](#)
["Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса предприятия ОАО "Фармстандарт-Лексредства" на территории г. Курска Курской области"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40299)
| ...год, капсул - 32000 тыс. упаковок в год, порошков - 32000 тыс. упаковок в год, сиропов - 3500 тыс. флаконов в год, капель Корвалола - 60000 тыс. флаконов в год, аэрозолей Каметон - 3500 тыс. флаконов в год, спрея **Лидокаин** - 500 тыс. флаконов в год) санитарно-защитную зону следующих
- 6 [Приказ Министра обороны РФ от 27.04.2009 N 265](#)
["Об утверждении Федеральных авиационных правил медицинского обеспечения полетов государственной авиации"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2009 N 14293)
| ...г/ч хлорида калия, 2 г/ч сульфата магния (10 мл панангина струйно за 10 - 15 минут), 30 - 50 мкг/кг/мин. **лидокаина**, 50 - 100 мкг/кг оксибутирата натрия (20%-ного 10 мл, 2 г/амп.) или от 10 мг до 0,3 мг/кг...

- 7 Приказ Росавиакосмоса от 15.08.2003 N 165
["Об утверждении Федеральных авиационных правил "Организация работы медицинского персонала авиационных организаций экспериментальной авиации"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.09.2003 N 5101)
| в) медикаменты и перевязочный материал (из расчета 100 обращений в месяц)
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| ...1000 мг - флаконы (50 шт.) - коробка картонные - для стационаров; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг, 1000 мг - флаконы - пачки картонные /в комплекте с растворителем: **лидокаина** раствор 10 мг/мл (ампулы)/ - По рецепту;
- 9 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| 92/210/4 ... 24.07.1992 ... Асфарма ОАО ... Россия ... **Лидокаина** гидрохлорид ... **Лидокаин** ... субстанция-порошок, ~, шт. - банки темного стекла (1) /~/ - обертки из бумаги мешочной; субстанция-порошок, ~, шт. - мешки полиэтиленовые (1) /~/ - обертки из бумаги мешочной; ... Нет ...
- 10 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.1584-03 "Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,6-диметил-N-диэтиламиноацетанилида гидрохлорида (**лидокаина**) в воздухе рабочей зоны" ... Минздрав России 29.06.2003
- 11 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 N 80 (ред. от 29.08.2023)
["Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета](#)
| ... 2924 29 100 0 ... --- **лидокаин** (INN) ... - ... 3 <63С>
- 12 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
["О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"](#)
| 399. **Лидокаин** ... Lidocaine
- 13 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 08.05.2015 N 16 (ред. от 12.05.2022)
["О перечне чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии"](#)
| 2924 29 100 0 ... --- **лидокаин** (INN)

- 14 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")
| 399 ... **Лидокаин** (INN) ... Lidocaine (INN) ... 137-58-6 ... 205-302-8
- 15 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 05.04.2022 N 46
"Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также о внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"
| ... 2924 29 100 0 ... --- **лидокаин** (INN) ... 3 <63С>
- 16 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 09.02.2021 N 77-236/2021
Приговор: По ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Определение: Приговор отменен в части удовлетворения иска взыскания стоимости лечения, дело в этой части направлено на новое рассмотрение.
| Ссылается на показания свидетеля ФИО4, делавшего 25.04.2018 рентгенснимки находящемуся без сознания ФИО1, который наблюдал наличие у ФИО1 судорог, которые то проходили, то вновь появлялись, мимических судорог у ФИО1 не было. По мнению осужденной, данное обстоятельство свидетельствует о воздействии препаратом "**Лидокаин**" на организм ФИО1 в качестве побочного действия, что в совокупности с заключением экспертизы качества оказанной медицинской
- 17 "Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ)"
(на основе 7-го издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вступающая в силу 1 января 2022 года)
| 2924 29 100 ... --- **лидокаин** (INN) ... -
- 18 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| A01AB11 ... Амилметакрезол + Дихлорбензиловый спирт + **Лидокаин** ... таблетки для рассасывания N 24 ... упаковка ... 1 ... 35 ... 5 ... 4

- 19 [Апелляционное определение Амурского областного суда от 03.03.2021 по делу N 33АП-766/2021](#)
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: 1) О признании незаконным решения о привлечении к дисциплинарной ответственности; 2) О восстановлении на работе.
Обстоятельства: Истец состоял в трудовых отношениях с ответчиком, в отношении него применены дисциплинарные взыскания в виде выговоров и увольнения, истец полагает приказы о дисциплинарном наказании принятыми с нарушением действующего трудового законодательства.
Решение: Удовлетворено в части.
- Установленные судом обстоятельства полностью подтверждают вину истца в ненадлежащем виновном неисполнении требований должностной инструкции, поскольку у истца имелась обязанность принять смену (дежурство) в соответствии с установленным порядком, при котором наличие **лидокаина** с истекшим сроком годности и несоответствие фактического остатка этилового спирта учетным данным было бы установлено. Само по себе возникновение нарушений
- 20 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
- C01BB ... антиаритмические препараты, класс IB ... **лидокаин** ... гель для местного применения; ... капли глазные; ... раствор для инъекций; ... спрей для местного и наружного применения; ... спрей для местного и наружного применения дозированный; ... спрей для местного применения
- 21 [Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р](#)
[<Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и \(или\) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и](#)
95. ... **Лидокаин** ... спрей для местного применения дозированный ... 4,6 мг/доза ... 38 г (650 доз)
- 22 ["Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды \(Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора\)"](#)
(утв. Минздравом России)
- Недостаточно доказательств, подтверждающих, что какой-либо конкретный анальгетик или метод являются наиболее эффективными для обезболивания роженицы при влагалищных родоразрешающих операциях [26]. При наличии нейроаксиальной аналгезии ее
- 23 ["Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром \(ХБС\) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"](#)
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется в качестве третьей линии терапии НБ использовать препараты для местного применения (пластырь с 5% **лидокаином** - при НБ после herpes zoster и других причинах периферической НБ при Z51.5, #ботулинический токсин типа А (в виде подкожных инъекций) при

24 "Клинические рекомендации "Перикардиты"

(утв. Минздравом России)

После обработки кожи антисептиком в области мечевидного отростка под местной анестезией 1 - 2% раствором **лидокаина**** делается минимальный разрез кожи.

25 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"

(утв. Минздравом России)

...амины)) 0,01% раствора из расчета 0,1 мл/год жизни ребенка и предварительной обработки слизистых ротоглотки и интубационной трубки раствором местного анестетика (10% раствор **лидокаина**** (код АТХ D04AB (местноанестезирующие препараты)) (в виде спрея) в условиях

26 "Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"

(утв. Минздравом России)

Для купирования ЭС применялись: **лидокаин****, ингаляционные анестетики, перампанел**, топирамат**, прегабалин**, клобазам**, магния сульфат**, кортикостероиды, кетогенная диета, гипотермия, вагус-стимуляция, транскраниальная магнитная стимуляция, глубокая стимуляция

27 "Клинические рекомендации "Мононевропатии"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется у пациентов с поражением межреберных нервов, ассоциированным с перенесенной герпетической инфекцией при наличии нейропатического болевого синдрома - местное применение пластыря, содержащего **лидокаин** [227].

28 "Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"

(утв. Минздравом России)

При отсутствии противопоказаний исследование проводят натощак с премедикацией 1 мл 0,1% раствора атропина** и под местной анестезией опрыскиванием **лидокаином****.

29 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"

(утв. Минздравом России)

Для местной анестезии слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей используется 2% раствор **лидокаина**** в количестве 10 - 15 мл (не более 400 мг на процедуру).

30 "Клинические рекомендации "Варикозное расширение вен нижних конечностей"

(утв. Минздравом России)

2. Эндовенозная термическая облитерация в большинстве случаев выполняется под местной анестезией, поэтому, если Вы страдаете аллергией на местные анестетики (новокаин, **лидокаин**) или ранее отмечали побочные реакции при выполнении местной анестезии, обязательно

31 "Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"

(утв. Минздравом России)

...27G. Рекомендуемая дозировка местных анестетиков составляет для бупивакаина** 5 - 10 мг (изобарический или гипербарический раствор), для левобупивакаина** 5 - 7,5 мг, для **лидокаина**** 20 - 40 мг. Применение эпидуральной и спинально-эпидуральной анестезии рутинно не

32 "Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"

(утв. Минздравом России)

При проведении спинальной анестезии применяются спинальные иглы малого диаметра 25 - 27G. Рекомендуемая дозировка местных анестетиков составляет для бупивакаина** 5 - 10 мг (изобарический или гипербарический раствор), для левобупивакаина** 5 - 7,5, для **лидокаина**** 20

33 "Клинические рекомендации "Гонартроз"

(утв. Минздравом России)

Например, клиницисты могут предложить местную анестезию на основе местных анестетиков (ропивакаин**, бупивакаин**, **лидокаин**** и пр.) в сочетании с опиоидами и НПВП в рамках мультимодального подхода к периоперационной боли.

34 "Клинические рекомендации "Коксартроз"

(утв. Минздравом России)

Например, клиницисты могут предложить местную анестезию на основе местноанестезирующих средств (ропивакаин**, бупивакаин**, **лидокаин**** и пр.) в сочетании с опиоидами и НПВП в рамках мультимодального подхода к периоперационной боли.

35 "Клинические рекомендации "Отит средний острый"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: С целью местной анальгезирующей терапии целесообразно использовать **лидокаин** + феназон в форме выпуска ушные капли (код АТХ: S02DA30).

36 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение в затылочном предлежании (нормальные роды)"

(утв. Минздравом России)

При проведении нейроаксиальной анальгезии в акушерстве применяют современные местные анестетики (ропивакаин**, бупивакаин**, **лидокаин****, левобупивакаин**). Кроме эпидуральной, спинальной и спинально-эпидуральной возможно применение паравертебральной поясничной

37 "Клинические рекомендации "Инородное тело роговицы"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: При удалении поверхностно лежащих ИТ выполняется эпибульбарная анестезия местным анестетиком (проксиметакаин 0,5%, оксибупрокаин 0,4%, **лидокаин** 2% и др.)
Находящиеся на эпителии незначительные по размерам инородные тела могут быть удалены с

38 "Клинические рекомендации "Рак предстательной железы"

(утв. Минздравом России)

Рекомендовано пациентам с подозрением на РПЖ перед выполнением биопсии предстательной железы применение местных анестетиков (введение **лидокаина** в прямую кишку или перипростатическая блокада **лидокаином**) с целью купирования болевого синдрома во время

39 "Клинические рекомендации "Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть"

(утв. Минздравом России)

- Внутривенное введение **лидокаина**** на фоне продолжения СЛР рекомендуется в случае неэффективности дефибрилляции или непрерывного рецидивирования аритмии для повышения шансов купирования ФЖ и предупреждения немедленных рецидивов ЖТ/ФЖ в случае, если

40 "Клинические рекомендации "Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется назначение **лидокаина** (пластырь, гель, крем) пациентам старше 60 лет с хронической нейропатической болью, включая постгерпетическую невралгию, с целью снижения интенсивности боли [240, 241, 242, 243].

41 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

- У пациентов с ИМпST с ЖТ и/или ФЖ с целью предупреждения рецидивов аритмии при неэффективности амиодарона** и сверхчастой стимуляции рекомендуется использование **лидокаина**** внутривенно [36].

42 "Клинические рекомендации "Геморрой"

(утв. Минздравом России)

...геморроидальных узлов, осложненным воспалением окружающих мягких тканей (в случае если исключен гнойно-воспалительный процесс), рекомендуется местное использование комбинированных препаратов, содержащих анестетизирующие (например, **лидокаин**** ,

43 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.09.2021 N 23

"О Руководстве по определению возможности использования лекарственной формы лекарственного препарата в педиатрической практике или в отношении отдельной группы педиатрической популяции в целях указания соответствующих сведений в общей характеристике лекарственного

Добавление местного анестетика, такого как **лидокаин**, может снизить частоту и продолжительность боли при внутримышечной инъекции. Производителю лекарственного препарата следует рассмотреть вопрос о рекомендации использования местного анестетического

- 44 Приказ Минздрава России от 03.08.2023 N 409н
"Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения (дооснащения) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, имеющих в структуре медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам Донецкой Народной Республики, (Зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2023 N 74654)
25. ... Мобильный (переносной) набор для проведения реанимационных мероприятий в других отделениях, включающий воздуховод, аппарат для ручной искусственной вентиляции легких, наружный ручной дефибриллятор с возможностью контроля проведения электрокардиографии с
- 45 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175
"Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
- 17 ... **Лидокаин**, 2-процентный раствор, 2 мл в ампуле, не менее 10 ампул в упаковке ... 1 упаковка
- 46 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.11.2 ... C01BB01 ... **лидокаин** ... **лидокаин** ... раствор для инъекций
- 47 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Диоксометилтетрагидро-пиримидин + **Лидокаин** + Офлоксацин ... D06BX ... другие противомикробные препараты ... мазь для наружного применения
- 48 Приказ Минздрава России от 26.01.2023 N 28н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при наружных отитах (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72417)
- ... **Лидокаин**+Неомицин+Полимиксин В ... 0,02 ... мл ... 1 ... 7
- 49 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- ... **Лидокаин** ... мг ... 100 ... 100

50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и
внутриорбитальных инородных телах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)
| ... **Лидокаин** ... мг ... 20 ... 140