

Поиск по "Линезолид"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| <1> При наличии аллергических реакций немедленного типа на любой бета-лактам предпочтение
| нужно отдавать АБП с другой химической структурой (например, может назначаться
| респираторный хинолон в комбинации с **линезолидом** или ванкомицином).
- 2 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...обнаружения инфицирования золотистым стафилококком, в том числе MRSA [2, 16, 48, 102].
| Учитывая этот факт, у отдельных категорий пациентов (недавно перенесенные оперативные
| вмешательства, госпитализации, наличие постоянного внутривенного катетера, диализ)
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Линезолид-Тева****Линезолид**
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Линезолид**
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а
также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
| ... **линезолид** ... гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; ... раствор для инфузий;
| ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
| 107. ... **Линезолид**

7 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) - это устойчивость микобактерии туберкулеза к рифампицину** с устойчивостью к изониазиду** или без нее, в сочетании с устойчивостью к любому фторхинолону и, по крайней мере, к **линезолиду** или бедаквилину;

8 "Клинические рекомендации "Пневмония (внебольничная)"

(утв. Минздравом России)

- При выделении высоко резистентных к бензилпенициллину** и/или цефтриаксону** штаммов *S. pneumoniae* рекомендуется рассмотреть назначение цефтаролина фосамил** или **линезолида**** в/в. [90]

9 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"

(утв. Минздравом России)

Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) - это устойчивость микобактерии туберкулеза к рифампицину** с устойчивостью к изониазиду** или без нее, в сочетании с устойчивостью к любому фторхинолону** и, по крайней мере, к **линезолиду**** или бедаквилину**.

10 "Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"

(утв. Минобороны России 08.10.2021)

Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем,

11 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"

(утв. Минздравом России)

...новых бета-лактамов антибактериальных препаратов, таких как цефтаролина фосамил** [322] (УУР С, УДД 4), комбинации бета-лактамов антибактериальных препаратов с антибиотиками-оксазолидинонами (**линезолидом****) (прочие антибактериальные препараты) [148, 310], бета-

12 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"

(утв. Минздравом России)

...Рекомендовано применение других бета-лактамов антибактериальных препаратов (карбапенемов) в комбинации с антибиотиками гликопептидной структуры или даптомицином** или **линезолидом**** в стандартных дозах согласно инструкции в случае высокой

- 13 ["Клинические рекомендации "Кистозный фиброз \(муковисцидоз\)"](#)
(утв. Минздравом России)
- При первичном высеве MRSA у нестабильных пациентов (при обострении хронического воспалительного процесса), рекомендуется проведение внутривенной или пероральной терапии в течение 2-х недель **линезолидом**** или тейкопланином, прочими антибиотиками, активными в
- 14 ["Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
- Частота выявления *S. pneumoniae*, резистентных к цефтриаксону**, составила 5,4%. Большинство пневмококков, включая пенициллинорезистентные (ПРП), сохраняют чувствительность к цефтаролина фосамилу**, все - к **линезолиду****, ванкомицину**.
- 15 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Линезолид** ... J01XX08 ... антибиотик-оксазолидинон ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
- 16 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
- ... **Линезолид** ... 0,038 ... мг ... 1 200 ... 12 000
- 17 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- ... **Линезолид** ... 0,0058 ... мг ... 1 200 ... 13 200
- 18 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе \(муковисцидозе\) \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
- ... **Линезолид** ... 0,0045 ... мг ... 1 200 ... 438 000

- 19 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
| ... **Линезолид** ... 0,038 ... мг ... 600 ... 6 000
- 20 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)
| Оксозолидинон: ... **линезолид** ... Фторхинолоны: ... данофлоксацин ... дифлоксацин ... левофлоксацин ... сарафлоксацин ... цiproфлоксацин
- 21 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Линезолид** ... 0,016 ... мг ... 1 200 ... 16 800
- 22 "Клинические рекомендации "Инфекция мочевыводящих путей у детей"
(утв. Минздравом России)
| E.faecalis, ампициллиночувствительные штаммы ... Ампициллин** +/- Гентамицин** ... **Линезолид****
| ... Ванкомицин**
- 23 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)
| ... **Линезолид** ... мг ... 1200 ... 12000
- 24 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"
| 336. Цефиксим + **линезолид**
- 25 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Линезолид** ... J01XX08 ... I (1)

- 26 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 27 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1620н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при сахарном диабете с синдромом диабетической стопы (критическая ишемия)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27560)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 28 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27769)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 29 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 30 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 31 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 32 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 639н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травме позвоночника, спинного мозга и нервов спинного мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26908)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 668н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при юношеском артрите с системным началом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26665)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 616н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражениях отдельных нервов, нервных корешков и сплетений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26618)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при миелопролиферативных заболеваниях, протекающих с гиперэозинофилией и идиопатическим гиперэозинофильным синдромом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2013 N 26587)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз