

Поиск по "Маннитол"

- 1 ["МУК 4.1.3576-19. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методика измерений массовой концентрации D-маннитола \(маннитол, маннит\) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. Методические указания"](#)
(утв. Роспотребнадзором 28.10.2019)
- 2 ["ОФС.1.7.2.0037.18. Общая фармакопейная статья. Определение маннита \(маннитола\) в биологических лекарственных препаратах"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том II")
- 3 ["ГОСТ ISO 21871-2013. Межгосударственный стандарт. Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа *Bacillus cereus*"](#)
(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.06.2013 N 229-ст)

Таблица 3. Результаты проверки эксплуатационных характеристик агара с маннитолом , яичным желтком и полимиксином (МҮР)

- 4 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом 285. Маннитол \(раствор для инъекций\)"](#)
- 5 Обзор:
["Основные изменения законодательства в 2019 году для организаций здравоохранения"](#)
(КонсультантПлюс, 2018)

Например, для маннитола добавлена форма "порошок для ингаляций дозированный", для атозибана - "раствор для внутривенного введения". Для мометазона исключена форма "спрей назальный дозированный".

- 6 ["Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента"](#)

...пшеничный 15.5 мг, повидон К25 3.7 мг, полисорбат 80 3.7 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 3.4 мг, маннитол 80 мг, кросповидон 14 мг, натрия гидрокарбонат 6 мг, магния стеарат 3.7 мг; Состав оболочки капсулы: железа оксид черный 0.02%...
--

- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Маннитол**Маннитол
- 8 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| 99/280/13 ... 14.07.1999 ... ~ ... ~ ... Маннит ... **Маннитол** ... субстанция-порошок, ~, шт. - пакеты
полиэтиленовые /~/; ... Нет ... Нет
- 9 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.3576-19 "Методика измерений массовой концентрации D-**маннитола** (**маннитол**, маннит) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии" ...
Роспотребнадзор 28.10.2019
- 10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| B05BC ... **Маннитол** ... раствор для инфузий 150 мг/мл 400 мл ... флакон ... 1 ... 35 ... 5 ... 3
- 11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)
| B05BC ... растворы с осмодиуретическим действием ... **маннитол** ... порошок для ингаляций
дозированный; ... раствор для инфузий
- 12 ["МР 4.2.0220-20. 4.2. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации"](#)
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.12.2020)
| 5. **Маннитол** солевой агар
- 13 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 85 (ред. от 15.02.2023)
["Об утверждении Правил проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза"](#)
| ...Однако если вспомогательные вещества способны повлиять на моторику желудочно-кишечного тракта (например, сорбитол, **маннитол** и т.д.), абсорбцию (например, поверхностно активные вещества или соединения, влияющие на белки-переносчики), процесс растворения и всасывания

- 14 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"
| Маннит. С6Н14О6. (Mr 182,2). [69-65-8]. D-**маннитол**.
- 15 Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 (ред. от 23.08.2021)
"Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"
| десмопрессин; пробенецид; увеличители объема плазмы, например, внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксипропилированного крахмала и **маннитола**;
- 16 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"
(утв. Минздравом России)
| Комментарий: При отсутствии гипернатриемии, ОПН применяют **маннитол**** (B05BC) под контролем ЦВД.
- 17 Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013
"Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
| десмопрессин; пробенецид; увеличители объема плазмы, например, внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксипропилированного крахмала и **маннитола**.
- 18 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендуются в/в введение гиперосмолярных препаратов (15% #**Маннитол**** в дозе 500 мл или 1 г/кг) [95, 115, 116].
- 19 "Клинические рекомендации "Черепно-мозговая травма у детей"
(утв. Минздравом России)
| - Не рекомендуется применение **маннитола**** (код АТХ В05ВС (растворы с осмодиуретическим действием)) (для профилактики отека и дислокации головного мозга [64].
- 20 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендуется незамедлительно использовать **маннитол**** 0,5 - 1 г/кг у пациентов с ДКА при первом подозрении на отек головного мозга, быстром ухудшении неврологического состояния для профилактики и лечения отека головного мозга [142].

21 "Клинические рекомендации "Очаговая травма головного мозга"

(утв. Минздравом России)

Для коррекции внутричерепной гипертензии рекомендовано введение растворов с осмодиуретическим действием (**Маннитол**** в дозе 0,25 - 1 г/кг [35, 80, 81]). Рекомендовано применять **#маннитол**** до начала проведения мониторинга ВЧД, если имеются признаки

22 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Диарею могут вызывать слабительные средства, применяемые в неумеренных дозах. Такие препараты, как **маннитол****, лактулоза**, вызывает развитие диареи по осмотическому механизму.

23 "Клинические рекомендации "Нарушения митохондриального бета-окисления жирных кислот"

(утв. Минздравом России)

...миоглобинурии проводят внутривенное введение 0,9% раствора натрия хлорида** и натрия гидрокарбоната ** (натрия хлорида** 110 ммоль/л, натрия гидрокарбоната** 40 ммоль/л) в 5% растворе декстрозы**, к которому добавляют 10 г **#маннитола**** на литр (из 10% или 15%

24 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"

(утв. Минздравом России)

Маннитол** следует применять у пациентов, у которых нет реакции на инфузионную терапию, при этом его введение противопоказано в случае анурии [189, 190].

25 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- **Маннитол**** в форме порошка для ингаляций улучшает клиренс дыхательных путей, способствует гидратации слизи [2, 22, 152].

26 "Клинические рекомендации "Синдром раздраженного кишечника"

(утв. Минздравом России)

Эффективность диеты с низким содержанием олиго-ди-моносахаридов (лактозы, фруктозы, фруктанов, галактанов) и полиолов (сорбитола, ксилитола, **маннитола**) [33] сомнительна [34, 35].

27 "Клинические рекомендации "Глаукома первичная закрытоугольная"

(утв. Минздравом России)

Растворы с осмодиуретическим действием (B05BC) (**маннитола** раствор** 15%, глицерол раствор 50%) повышают осмотическое давление в крови, что сопровождается поступлением жидкости из тканей в кровь, в результате чего снижается внутричерепное и внутриглазное давление.

- 28 ["Клинические рекомендации "Гепатобластома"](#)
(утв. Минздравом России)
- с) Обязательным является введение **маннитола** в дозе 40 мл/м² внутривенно медленно каждые 6 часов (суммарно 4 введения)
- 29 ["Клинические рекомендации "Нейробластома"](#)
(утв. Минздравом России)
- **маннитол** 40 мг/м² каждые 6 ч, в/в медленно, дни 1 - 5;
- 30 ["Клинические рекомендации "Первичные опухоли центральной нервной системы"](#)
(утв. Минздравом России)
- Салуретики (фуросемид**), осмотические диуретики (**маннитол****) рекомендованы к применению при выраженном отеке и дислокации мозга в комплексе с кортикостероидами в условиях отделений интенсивной терапии [18, 40].
- 31 ["Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется у пациентов с ДКА при первом подозрении на отек головного мозга, быстром ухудшении неврологического состояния незамедлительно использовать **маннитол**** 0,5 - 1 гр/кг или гипертонический 3% раствор натрия хлорида** для профилактики и лечения отека головного
- 32 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.01.2020 N 1
["О Руководстве по подготовке клинической документации \(проведению клинических исследований, подтверждению терапевтической эквивалентности\) в отношении лекарственных препаратов для ингаляций, применяемых для лечения бронхиальной астмы у взрослых, подростков и детей и](#)
- б) с непрямой провокацией (например, с помощью аденозинмонофосфата (АМФ) или **маннитола**).
- 33 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 76 (ред. от 23.09.2022)
["Об утверждении Требований к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств"](#)
- Маннитол** (маннит) ... E421 ... 10 г
- 34 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 88 (ред. от 19.05.2022)
["Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения"](#)
- 24. ... **Маннитол** (маннит) E421 ... пероральный ... 10 г ... может оказывать слабое слабительное действие

- 35 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| **Маннитол** ... R05CB16 ... отхаркивающее муколитическое средство ... порошок для ингаляций дозированный
- 36 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 1732.... D-**Маннитол** (Маннит; 1,2,3,4,5,6-гексангексол) ... 69-65-8 ... C6H14O6 ... 0,1
- 37 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
| ... **Маннитол** ... 0,5 ... мг ... 800 ... 292 000
- 38 Приказ Минздрава России от 25.02.2022 N 116н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при глаукоме первичной закрытоугольной (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2022 N 68044)
| ... **Маннитол** ... 0,00085 ... г ... 140 ... 420
- 39 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Маннитол** ... 0,4 ... мг ... 800 ... 292 000
- 40 Приказ Минздрава России от 17.11.2020 N 1225н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при осложненных формах сахарного диабета 1 типа"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи детям при кетоацидозе при сахарном диабете 1 типа", "Стандартом медицинской помощи детям при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 1 типа",
| ... **Маннитол** ... 0,05 ... г ... 30 ... 30

- 41 "Клинические рекомендации "Трофобластические опухоли"
(утв. Минздравом России)
| #**Маннитол**** 10% 500 мл (50 г) в/в в течение 1 ч.
- 42 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)
| ... **Маннитол** ... г ... 100 ... 200
- 43 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)
| ... **Маннитол** ... г ... 70 ... 350
- 44 Постановление Правительства РФ от 14.04.2011 N 270 (ред. от 06.03.2015)
"О порядке и нормах обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации"
(вместе с "Правилами обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой соединений, воинских частей и военных образовательных
| III. Диуретические средства
- 45 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 47 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1687н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нефробластоме (локализованные формы)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2013 N 28060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1692н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутримозговом кровоизлиянии (консервативное лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27838)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1702н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гидроцефалии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27803)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1740н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27483)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз