

Поиск по "Меглюмина натрия"

- 1 ["Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"](#)
(разработан Минэкономразвития России)
 - ООО "Полисинтез" - запущено 2 новых производственных участка по выпуску фармацевтических субстанций, применяемых в производстве лекарственных препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений разного рода
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
 - Измененный
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
 - Меглюмина натрия** сукцинат
- 4 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
 - V05BB ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... раствор для инфузий 1,5% 400 мл ... флакон ... 1 ... 75 ... 15 ... 10
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)
 - меглюмина натрия** сукцинат ... раствор для инфузий
- 6 ["Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
 - Рекомендовано в назначение **Меглюмина натрия** сукцината* пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением, а также пациентам с наличием пневмонии с антигипоксической и антиоксидантной целью для купирования синдрома интоксикации [244 - 249].

7 "Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"

(утв. Минздравом России)

...нарушения дыхания и связанной с этим гипоксии, пациентам старше 1 года применение в качестве антигипоксанта и дезинтоксикационного средства препаратов янтарной кислоты (раствор **меглюмина натрия** сукцината** - 1,5% - 500 мл в средней суточной дозе 10 мл/кг). Детям:

8 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у детей"

(утв. Минздравом России)

Средняя степень тяжести - инфузионная терапия в объеме физиологической потребности (при отсутствии патологических потерь) с использованием растворов для внутривенного введения (5% раствора декстрозы**, раствора **меглюмина натрия** сукцината** (детям старше 1 года), 0,9%

9 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ОГВ) у детей"

(утв. Минздравом России)

Средняя степень тяжести - инфузионная терапия в объеме физиологической потребности (при отсутствии патологических потерь) с использованием растворов для внутривенного введения (5% раствора декстрозы**, раствора **меглюмина натрия** сукцината** (детям старше 1 года), 0,9%

10 "Клинические рекомендации "Острый гепатит С (ОГС) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Средняя степень тяжести - инфузионная терапия: 800 - 1200 мл 5% раствора декстрозы** внутривенно капельно, **меглюмина натрия** сукцинат** - со скоростью до 90 капель/мин (1 - 4,5 мл/мин) - 400 - 800 мл/сут. (Средняя суточная доза - 10 мл/кг. Курс терапии - до 11 дней.

11 "Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано при лечении в условиях стационара пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением, а также пациентам с наличием пневмонии с антигипоксической и антиоксидантной целью для купирования синдрома интоксикации назначение **Меглюмина натрия** сукцината** [99 -

12 "Клинические рекомендации "Брюшной тиф (инфекция, вызванная *Salmonella Typhi*) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...и тяжелым течением с целью дезинтоксикации применение растворов, влияющих на водно-электролитный баланс (800 - 1200 мл 5% раствора декстрозы** внутривенно капельно, **меглюмина натрия** сукцинат** - со скоростью до 90 капель/мин (1 - 4,5 мл/мин) - 400 - 800 мл/сут. (Средняя

13 "Клинические рекомендации "Острый гепатит А (ГА) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

Средняя степень тяжести - инфузионная терапия: 800 - 1200 мл 5% раствора декстрозы** внутривенно капельно, **меглюмина натрия** сукцинат** - со скоростью до 90 капель/мин (1 - 4,5 мл/мин) - 400 - 800 мл/сут. (Средняя суточная доза - 10 мл/кг. Курс терапии - до 11 дней.

- 14 ["Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"](#)
(утв. Минздравом России)
| Назначаются препараты, содержащие янтарную кислоту (инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота, **меглюмина натрия** сукцинат).
- 15 ["Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...инфузионно-детоксикационная терапия в объеме физ. потребности с использованием внутривенно капельно кристаллоидных растворов (5% декстрозы**, 1,5% **меглюмина натрия** сукцината**, 0,9% **натрия** хлорида**) в дозе 10 мл/кг, а также растворы электролитов (калия
- 16 [Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н \(ред. от 13.04.2023\)](#)
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
| 1.10.4 ... В05ВВ ... растворы, влияющие на водно-электролитный баланс ... **меглюмина натрия** сукцинат ... раствор для инфузий
- 17 [Приказ Минздрава России от 18.10.2022 N 676н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при остром гепатите В \(ОГВ\) \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2022 N 71023)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,38 ... мг ... 3 750 ... 30 000
- 18 [Приказ Минздрава России от 18.10.2022 N 677н](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ботулизме \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2022 N 71024)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,3 ... мг ... 3 750 ... 18 750
- 19 [Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,25 ... мг ... 10 500 ... 42 000
- 20 [Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н](#)
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,03 ... мг ... 10 500 ... 147 000

- 21 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1450н (ред. от 14.06.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27058)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... мл ... 500 ... 5500
- 22 Приказ Минздрава России от 01.06.2022 N 375н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой интоксикации психоактивными веществами (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69959)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,1 ... мг ... 10 500 ... 21 000
- 23 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,15 ... мг ... 10 500 ... 52 500
- 24 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
| ... **Меглюмина натрия** сукцинат ... 0,023 ... г ... 3 ... 9
- 25 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (B05BB) ... **меглюмина натрия** сукцинат** ... С
| целью регидратации и дезинтоксикации ... В
- 26 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 593н (ред. от 26.12.2013)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при рвоте беременных"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28461)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 27 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1590н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при эксфолиативном дерматите"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27835)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 28 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1374н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при амебиазе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27783)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 29 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1369н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при брюшном тифе средне-тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26972)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 30 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1370н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при брюшном тифе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2013 N 26845)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 31 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27681)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 32 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1104н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при эшерихиозе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27474)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1265н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при диарее и гастроэнтерите, предположительно инфекционных, средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27332)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 34 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 826н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите С легкой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27715)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 808н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при холере средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27782)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 807н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при острых кишечных инфекциях и пищевых отравлениях средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27868)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 817н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при геморрагической лихорадке с почечным синдромом средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27328)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 802н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при инфекционном мононуклеозе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2013 N 27446)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 816н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при псевдотуберкулезе и иерсиниозе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27343)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 40 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 819н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при геморрагической лихорадке с почечным синдромом легкой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2013 N 27253)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 805н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при сальмонеллезе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27231)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 799н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гастроэнтеритах вирусной этиологии тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27232)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 801н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при инфекционном мононуклеозе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2013 N 27135)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 827н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите С средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2013 N 26798)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 810н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при холере тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2013 N 26851)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 46 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 818н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при геморрагической лихорадке с почечным синдромом тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2013 N 26767)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 815н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при кампилобактериозе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2013 N 26775)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 589н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внематочной (эктопической) беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27712)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 597н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при кровотечении в связи с предлежанием плаценты, требующим медицинской помощи матери"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27857)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 594н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях яичников"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27795)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз