

Поиск по "Метформин"

- 1 ["ФС.3.1.0127.22. Фармакопейная статья. Гликлазид + **Метформина** гидрохлорид, таблетки. Гликлазид + **Метформин**, таблетки"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 11.04.2022 N 246) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание")
- 2 ["МУК 4.1.3140-13. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации N,N-диметилимидодикарбонимиддиамида гидрохлорида \(**метформина** гидрохлорид\) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. Методические указания"](#)
(утв. Роспотребнадзором 20.11.2013)
- 3 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
Метформина гидрохлорид (ФС 42-0258-07)
- 4 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК", "Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
...еды более 13 ммоль/л, или при появлении кетонов в моче, или повышении содержания лактата крови необходимо отменить прием не инсулиновых препаратов (**метформина**, ингибиторов ДПП-4, агонистов рецепторов ГПП-1 (арГПП-1), ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2
- 5 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))
При планировании алгоритма проведения диспансерного приема пациентов с предиабетом, находящихся на ДН, можно условно разделить на две группы: 1) пациенты на диетотерапии; 2) пациенты, принимающие **метформин**, помимо немедикаментозных методов лечения.
- 6 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
Метформин-Тева**Метформин**
- 7 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
Метформин-Тева**Метформин**

- 8 Справочная информация:
"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
- Методические указания МУК 4.1.3140-13 "Измерение массовой концентрации N,N-диметилимидодикарбонимиддиамида гидрохлорида (**метформина** гидрохлорид) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии" ... Роспотребнадзор 20.11.2013
- 9 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
147. **Метформин** и его соли ... Metformin and its salts
- 10 Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 (ред. от 15.04.2022)
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"
(вместе с "ТР ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмерно-косметической продукции")
- 147 ... **Метформин** (INN) и его соли ... Metformin (INN) and its salts ... 657-24-9 ... 211-517-8
- 11 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)
"О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"
55. ... **Метформина** гидрохлорид ... степень чистоты USP (United States Pharmacopeia) - по Фармакопее США ... из 2925 29 000 0
- 12 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- A10BA ... бигуаниды ... **метформин** ... таблетки; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки пролонгированного действия; ... таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки с пролонгированным высвобождением; ... таблетки с
- 13 "Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена"
(утв. Минздравом России)
2. Бигуаниды: **метформин**** (как препарат второго ряда).

- 14 Приказ Минздрава России от 10.02.2022 N 66н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов, влияющих на способность выполнять функции члена летного экипажа воздушного судна и диспетчера управления воздушным движением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2022 N 67257)
17. Лекарственные средства, снижающие концентрацию глюкозы в крови (код АТХ А10А; АТХ А10В (за исключением лекарственных препаратов для медицинского применения с международным непатентованным наименованием **метформин** и инкретин).
- 15 "Клинические рекомендации "Неалкогольная жировая болезнь печени у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- а. повышение чувствительности клеточных рецепторов к инсулину (**метформин**, тиазолидиндионы);
- 16 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Метформин**** является основным препаратом для инициации медикаментозной терапии у большинства пациентов с СД 2. Следует использовать **метформин**** в составе сахароснижающей терапии на всем протяжении лечения при условии переносимости препарата и отсутствии
- 17 "Клинические рекомендации "Синдром гиперстимуляции яичников"
(утв. Минздравом России)
- С целью профилактики СГЯ пациенткам с СПКЯ за 2 месяца до овариальной стимуляции и в цикле овариальной стимуляции рекомендовано назначить #**метформин**** в дозе 1000 - 2000 мг/сутки перорально (69).
- 18 "Клинические рекомендации "Витамин В12 дефицитная анемия"
(утв. Минздравом России)
- длительный прием некоторых лекарственных препаратов (ингибиторы протонного насоса [группа А02ВС по АТХ классификации], **метформин**** и др.) [5, 6]
- 19 "Клинические рекомендации "Фолиеводефицитная анемия"
(утв. Минздравом России)
- ...тощей кишки, целиакия, хронические энтериты, амилоидоз, склеродермия опухоли тощей кишки, хроническая алкогольная интоксикация), использование медикаментов, препятствующим усвоению фолиевой кислоты (противоэпилептические средства, фенobarбитал**, метотрексат**,
- 20 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"
(утв. Минздравом России)
- Из пероральных гипогликемических препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации изучены производные сульфонилмочевины, **метформин****, прочие противогликемические препараты (репаглинид**) и тиазолидиндионы.

21 "Клинические рекомендации "Ожирение у детей"

(утв. Минздравом России)

- **Метформин**** не рекомендован для лечения ожирения у детей без осложнений и коморбидных состояний [40 - 45].

22 "Клинические рекомендации "Синдром поликистозных яичников"

(утв. Минздравом России)

КОК, **метформин** и другие фармакологические препараты при СПЯ используются off label (без официальных показаний в инструкции), однако имеется множество исследований, подтверждающих их эффективность.

23 "Клинические рекомендации "Аменорея и олигоменорея"

(утв. Минздравом России)

При наличии метаболических нарушений, сопровождающихся инсулинорезистентностью, показан прием **метформина****. Для лечения ожирения и избыточной массы тела у пациенток с СПКЯ рекомендуется использовать терапевтическую модификацию образа жизни (ТМОЖ), включающую

24 "Клинические рекомендации "Подозрение на глаукому"

(утв. Минздравом России)

...В то время как принимаемые перорально **метформин****, бета-адреноблокаторы и статины снижают их [233, 234]. Одновременный прием бета-адреноблокаторов для местного и системного использования (часто назначаемых в качестве монотерапии у пациентов с глаукомой и

25 "Клинические рекомендации "Ожирение"

(утв. Минздравом России)

- Сибутрамин (A08AA10), препарат для лечения ожирения центрального действия, в комбинации с **метформинном**** (A10BA02), гипогликемическим препаратом, за исключением инсулинов, рекомендуется пациентам с ИМТ 27 кг/м² и более в сочетании с СД 2 типа и дислипидемией, а

26 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у детей"

(утв. Минздравом России)

В терапии СД2 у детей используются препараты **метформина** и инсулина, как в монотерапии, так и в комбинации, в зависимости от выраженности симптомов СД, степени гипергликемии, наличия или отсутствия кетоза/кетоацидоза.

27 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...риск кровотечений на фоне приема ОАК. К сожалению, интенсивный гликемический контроль не влияет на частоту возникновения новых случаев ФП, в то время как лечение **метформинном** ассоциируется с уменьшением долгосрочного риска ФП у данной категории пациентов и, может

28 "Клинические рекомендации "Старческая астения"

(утв. Минздравом России)

У пациентов пожилого и старческого возраста могут быть использованы **метформин****, ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (алоглиптин**, вилдаглиптин**, линаглиптин**, саксаглиптин**, ситаглиптин**) или аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ликсисенатид**) как наиболее

29 "Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность"

(утв. Минздравом России)

- **Метформин**** рекомендован пациентам с ХСН в сочетании с сахарным диабетом 2 типа для гликемического контроля, при отсутствии противопоказаний.

30 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: Если пациент получает **метформин**** и/или ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, после КГ/ЧКВ можно ожидать ухудшения функции почек.

31 "Клинические рекомендации "Почечная колика"

(утв. Минздравом России)

Также следует осторожно выполнять ЭУ пациентам с сахарным диабетом, принимающим **метформин**, из-за риска развития выраженного метаболического ацидоза.

32 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 2 типа у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...превышает индивидуальный целевой уровень менее чем на 1.0%, то лечение можно начинать с монотерапии (приоритетным препаратом является **метформин** при отсутствии противопоказаний). При непереносимости **метформина** или наличии противопоказаний к его приему могут быть

33 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н

"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)

Алоглиптин + **Метформин** ... А10BD13 ... гипогликемическое средство для перорального применения комбинированное (дипептидилпептидазы-4- ингибитор + бигуанид) ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

- 34 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 1682.... **Метформин** гидрохлорид ... 1115-70-4 ... C4H4N5 x HCl ... 0,02
- 35 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1075н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27658)
| ... **Метформин** ... мг ... 500 ... 10000
- 36 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1561н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при преждевременном половом созревании"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27477)
| ... **Метформин** ... мг ... 1000 ... 14000
- 37 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1424н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при олиго- и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27876)
| ... **Метформин** ... мг ... 500 ... 10000
- 38 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 725н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при преждевременном половом созревании, в том числе вторичного генеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27056)
| ... **Метформин** ... мг ... 1000 ... 365000
- 39 Приказ Минздрава России от 12.07.2022 N 484н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при сахарном диабете 2 типа (диагностика и лечение) и о внесении изменения в стандарт медицинской помощи детям при диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, утвержденный приказом Министерства
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 N 69692)
| ... **Метформин** ... 0,88 ... г ... 2 ... 730

- 40 Приказ Минздрава России от 25.05.2022 N 352н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожирении (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69049)
| ... **Метформин** + Сибутрамин ... 0,07 ... мг ... 850 + 15 ... 310 250 + 5 475
- 41 Приказ Минздрава России от 01.10.2020 N 1054н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при сахарном диабете 2 типа", "Стандартом специализированной медицинской помощи взрослым при тяжелой гипогликемии при сахарном
| ... **Метформин** ... 0,25 ... мг ... 1 750 ... 638 750
- 42 "Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации"
(утв. Минздравом России 22.10.2019)
| Гипогликемическое ... **Метформин** ... Глюкофаж ... **Метформин** ... Сиофор ... Форметин ...
| Повышается риск развития молочного ацидоза
- 43 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"
| 50. Бенфотиамин + **метформин**
- 44 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| Дапаглифлозин и **метформин** ... A10BD15 ... POM
- 45 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1663н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного сердца"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27349)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1422н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при задержке полового развития"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2013 N 27892)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 47 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1558н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27880)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1537н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27954)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1543н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при полиневропатии с системными поражениями соединительной ткани"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27055)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1272н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при олиго- и аменорее"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27464)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз