

## Поиск по "Моксифлоксацин"

- 1 ["МУК 4.1.3179-14. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации 3-хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-\[\(4aS,7aS\)-октагидро-6H-пирроло\[3,4-b\]пиридин-6-ил\]-4-оксо-, моногидрохлорида \(моксифлоксацина](#)  
(утв. Роспотребнадзором 23.07.2014)
- 2 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  

Альтернативой после родоразрешения является применение цефалоспоринов 3 поколения (цефтриаксон, цефотаксим) в/в в комбинации с респираторным фторхинолоном (левофлоксацин, **моксифлоксацин**) в/в.
- 3 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)  
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))  

- эксперты рекомендуют избегать сочетания антиаритмических препаратов IA, IC, III класса с такими антибактериальными препаратами, как азитромицин, кларитромицин, эритромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, **моксифлоксацин**, офлоксацин, метронидазол, пиперациллин,
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  

ЛП-001438 ... 17.01.2012 ... 17.01.2017 ... Роутек Лимитед ... Великобритания ... Ротомокс ... **Моксифлоксацин** ... раствор для инфузий, 1.6 мг/мл, 250 мл - флаконы - пачки картонные - По рецепту; ... Производитель (готовой ЛФ), Белко Фарма, 515, Modern Industrial Estate, Bahadurgarh -
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  

**Моксифлоксацин**
- 6 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  

Методические указания МУК 4.1.3179-14 Измерение массовой концентрации 3-хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS,7aS)-октагидро-6H-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорида (**моксифлоксацина**

- 7 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими заболеваниями <1> и/или принимавших за последние 3 мес антибиотики 2 дней и/или имеющих другие факторы риска <2> ...  
Амоксициллин/клавулановая кислота и др. ИЗП внутрь ... РХ (левофлоксацин, **моксифлоксацин**)
- 8 [Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р \(ред. от 09.06.2023\)](#)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
... **моксифлоксацин** ... капли глазные; ... раствор для инфузий; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- 9 [Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р \(ред. от 01.08.2020\)](#)  
[<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>](#)  
121. ... **Моксифлоксацин**
- 10 ["Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)  
- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин\*\*, изониазид\*\*, рифампицин\*\*, этамбутол\*\*, пиразинамид\*\*) и 2-го ряда (левофлоксацин\*\*, **#моксифлоксацин\*\***,
- 11 ["Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"](#)  
(утв. Минздравом России)  
- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин\*\*, изониазиду\*\*, рифампицину\*\*, этамбутол\*\*, пиразинамид\*\*) и 2-го ряда (**#офлоксацин\*\***, **#левофлоксацин\*\***,
- 12 ["Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"](#)  
(утв. Минздравом России)  
Комментарий: Экспериментальные данные и ограниченные клинические наблюдения свидетельствуют о возможной роли **#моксифлоксацина\*\*** в лечении стафилококкового эндокардита [27, 78]. У пациентов с ко-инфекцией Гр- флорой может быть применен **#тигекцилин\*\***

13 "Клинические рекомендации "Острый холецистит"

(утв. Минздравом России)

...основе комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз (пиперациллин+тазобактам), цефалоспоринов 3-его или 4-ого поколения (цефепим\*\*\*\*, цефтазидим\*\* (возможно, в сочетании с метронидазолом\*\*); карбапанемов (имипенем +

14 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- поддерживающая фаза должна включать ежедневный пероральный прием макролида (предпочтительно #азитромицина\*\*) и ингаляции #амикацином\*\* в сочетании с двумя - тремя из следующих дополнительных антибиотиков перорально: #миноциклин, #моксифлоксацин\*\* и

15 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

РХ - респираторный фторхинолон: левофлоксацин и/или **моксифлоксацин** (АТХ группа фторхинолоны)

16 "Клинические рекомендации "Хронический бронхит"

(утв. Минздравом России)

Применение комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, или "респираторных" фторхинолонов (**моксифлоксацин\*\***, левофлоксацин\*\*) рекомендуется следующей категории пациентов с обострением ХБ с соответствующими критериями назначения

17 "Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"

(утв. Минздравом России)

- В качестве антибактериальных препаратов 1-й линии для пациентов с тяжелыми обострениями ХОБЛ и с факторами риска рекомендуются либо амоксициллин + клавулановая кислота, либо респираторные фторхинолоны (левофлоксацин\*\* или **моксифлоксацин\*\***) [151, 154, 195].

18 "Клинические рекомендации "Конъюнктивит"

(утв. Минздравом России)

- **моксифлоксацин\*\*** - 3 раза в сутки [29] (УДД 2 УУР С);

19 "Клинические рекомендации "Урогенитальные заболевания, вызванные Mycoplasma genitalium"

(утв. Минздравом России)

#**моксифлоксацин\*\*** внутрь 400 мг 1 раз в день в течение 7 - 10 суток [45, 46].

- 20 "Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"  
(утв. Минздравом России)
- При генерализованном микобактериозе возможно использование в схеме четвертого препарата - #амикацина 15 мг/кг в сутки, либо #левофлоксацина 500 - 1000 мг 1 раз в сутки, либо #**моксифлоксацина** 400 мг в сутки). [
- 21 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702  
<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>
- 2) **Моксифлоксацин** 400 мг внутрь 1 раз в день
- 22 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Моксифлоксацин** ... J01MA14 ... антибактериальные средства системного действия; ... производные хинолона; ... фторхинолоны ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... капсулы; ... таблетки, покрытые оболочкой
- 23 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- ... **Моксифлоксацин** ... мг ... 400 ... 1200
- 24 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)  
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
591. ... 3-Хинолинкарбоновая кислота, 1-циклопропил-6-фтор-1,4-дигидро-8-метокси-7-[(4aS, 7aS)-октагидро-6H-пирроло[3,4-b]пиридин-6-ил]-4-оксо-, моногидрохлорид (**моксифлоксацина** гидрохлорид) ... 151096-09-2 ... C<sub>21</sub>H<sub>24</sub>FN<sub>3</sub>O<sub>4</sub>ClH ... 0,5 ... а

- 25 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,03 ... мг ... 400 ... 4 000
- 26 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,0024 ... мг ... 400 ... 2 800
- 27 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 576н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при варикозном расширении вен нижних конечностей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2022 N 70381)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,032 ... мг ... 400 ... 1 200
- 28 Приказ Минздрава России от 16.08.2022 N 559н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при флебите и тромбофлебите поверхностных сосудов (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2022 N 70175)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,005 ... мг ... 400 ... 2 800
- 29 Приказ Минздрава России от 08.07.2022 N 481н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при остром синусите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2022 N 69677)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,015 ... мг ... 400 ... 2 800
- 30 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,015 ... мг ... 400 ... 2 400
- 31 Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68207)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,021 ... мг ... 400 ... 2 800

- 32 ["Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени \(ЛПП\) у взрослых"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| **Моксифлоксацин\*\*** ... Повышение активности трансаминаз (АЛТ, АСТ), ЩФ, лактатдегидрогеназы, гамма-глутамилтрансферазы
- 33 [Приказ Минздрава России от 23.12.2021 N 1174н](#)  
["Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при конъюнктивите \(диагностика и лечение\)"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2022 N 67155)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,1 ... мл ... 0,3 ... 2,1
- 34 [Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771](#)  
["Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)  
| Пенициллины в комбинации: ... аминопенициллины + ингибиторы бета-лактамазы (амокксициллин + клавулановая кислота; ампициллин + клавулановая кислота), ... аминопенициллины + фторхинолоны, кроме ломефлоксацина, **моксифлоксацина**, офлоксацина, пефлоксацина,
- 35 [Приказ Минздрава России от 21.09.2021 N 932н](#)  
["Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при конъюнктивите"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2021 N 65427)  
| ... **Моксифлоксацин** ... 0,1 ... мл ... 0,3 ... 2,1
- 36 ["Клинические рекомендации "Острый синусит"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| **Моксифлоксацин\*\*** (Код АТХ: J01MA14) внутрь 400 мг 1 раз в сутки
- 37 ["Клинические рекомендации "Воспалительные болезни женских тазовых органов"](#)  
(утв. Минздравом России)  
| Схема 5 [10] ... **Моксифлоксацин\*\*** ... перорально 400 мг каждые 24 часа в течение 14 дней
- 38 [Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30](#)  
["О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"](#)  
| **Моксифлоксацин** ... J01MA14 ... I (1)

- 39 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1682н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинопатии недоношенных"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27959)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27046)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1595н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при врожденных аномалиях (пороках развития) и заболеваниях заднего сегмента глаза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2012 N 27645)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1592н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при плеврите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27769)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1593н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях носоглотки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27775)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 45 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1596н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при бронхоэктатической болезни"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27521)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1558н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27880)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27957)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1395н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при хроническом синусите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27331)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1210н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инородном теле околоносовых пазух"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27837)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1209н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при носовом кровотечении"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27677)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз