

Поиск по "Натрия хлорида раствор сложный "

- 1 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид**+Кальция **хлорид**+Натрия **хлорид**]
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид**+Кальция **хлорид**+Натрия **хлорид**]
- 3 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| B05BB ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... **раствор** для инфузий 500 мл ... флакон ... 1 ... 75 ... 15 ... 10
- 4 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.06.2006 N 492
["Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 8, разделы: "Общие профессии цветной металлургии", "Производство цветных, редких металлов и порошков из цветных металлов", "Обработка цветных металлов", "Производство твердых"](#)
| Ведение процессов получения очищенных **растворов**, гидроокисей, гидратов, **хлоридов**, антимоноата **натрия**, станнита кальция, каустической соды и другой продукции путем переработки материалов кислотами, щелочами, хлором, экстрагентами.
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)
| ... **натрия хлорида раствор сложный** ... (калия **хлорид** + кальция **хлорид** + натрия **хлорид**) ... **раствор** для инфузий
- 6 ["Клинические рекомендации "Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...ситуации); с целью регидратации быстрое внутривенное введение **раствора** для инфузий в объеме 500 - 1000 мл (декстроза**, **натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**]**, **натрия** лактата **раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** +

7 "Клинические рекомендации "Менингококковая инфекция у детей"

(утв. Минздравом России)

...0,9% **раствор натрия хлорида****, **раствор** декстрозы**, **растворы**, влияющие на водно-электролитный баланс (B05BB): **Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид****, **натрия хлорида раствор сложный** (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид)**;

8 "Клинические рекомендации "Острый бронхит"

(утв. Минздравом России)

С этой целью следует использовать **натрия хлорид**** (0,9% **раствор**) (код АТХ: B05CB01) или **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]** (код АТХ: B05BB01). Однако, учитывая вероятность развития синдрома неадекватной секреции

9 "Клинические рекомендации "Острый гепатит В (ГВ) у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...У пациентов с увеличенным уровнем глюкозы в крови рекомендовано введение **натрия хлорида раствора сложного** [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]**, **раствора** калия хлорида + **натрия** ацетата + **натрия хлорида****, **раствора** натрия ацетата + **натрия хлорида**,

10 "Клинические рекомендации "Острый панкреатит"

(утв. Минздравом России)

Предпочтение отдается изотоническим кристаллоидам (**натрия хлорид**** или **Натрия хлорида раствор сложный**** [Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид]) [14, 57 - 61].

11 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: следует учесть, что источником бикарбоната могут быть также диализные **растворы** на основе HCO_3 или **натрия** лактата **раствор сложный** (калия хлорид + кальция хлорид + **натрия хлорид + натрия** лактат)**.

12 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"

(утв. Минздравом России)

С этой целью оптимально введение **натрия** лактат **раствор сложный** (Калия хлорид + Кальция хлорид + **Натрия хлорид + Натрия** лактат**).

13 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 N 370

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74223)

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганических веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), **сложных** веществ (**хлорида натрия**), исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов,

- 14 "Примерная основная образовательная программа основного общего образования"
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 15.09.2022 N 6/22)
- Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решеток неорганических
веществ - металлов и неметаллов (графита и алмаза), **сложных** веществ (**хлорида натрия**);
исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов;
- 15 "Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия"
(утв. Минздравом России)
- ...аномальный дренаж легочных вен и другие, в том числе **сложные** ВПС. Пациентам с
подозрением на септальные дефекты или частичный аномальный дренаж легочных вен
целесообразно выполнять чреспищеводное и/или контрастное (со вспененным 0,9% **раствором**
- 16 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.10.5 ... В05ВВ01 ... электролиты ... **натрия хлорида раствор сложный** [калия **хлорид** + кальция
хлорид + **натрия хлорид**] ... **раствор** для инфузий
- 17 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 4н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при синдроме гиперстимуляции
яичников (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72188)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] ... 0,0029
... мл ... 1 500 ... 7 500
- 18 Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при циррозе и фиброзе печени
(диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2023 N 72063)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] ... 0,066
... л ... 1 ... 4
- 19 Приказ Минздрава России от 18.10.2022 N 677н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ботулизме
(диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2022 N 71024)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] ... 1 ... мл
... 400 ... 2 000

- 20 Приказ Минздрава России от 06.10.2022 N 650н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при острой неопухолевой кишечной непроходимости (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70868)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид**+Кальция **хлорид**+Натрия **хлорид**] ... 0,5 ... мл
... 3 500 ... 14 000
- 21 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... 0,033
... мл ... 800 ... 16 000
- 22 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... 0,19 ...
л ... 2 ... 4
- 23 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 356н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром холецистите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69066)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... 0,19 ...
л ... 2 ... 8
- 24 Приказ Минздрава России от 12.05.2022 N 317н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68903)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... 0,033
... мл ... 200 ... 4 000

- 25 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
- 4.1.2 ... B05BB01 ... электролиты ... **натрия хлорида раствор сложный** [калия **хлорид** + кальция **хлорид** + **натрия хлорид**] ... **раствор** для инфузий
- 26 Приказ Минздрава России от 10.02.2022 N 69н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи взрослым при остром панкреатите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2022 N 67850)
- ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] ... 0,5 ... мл ... 2 800 ... 8 400
- 27 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
- натрия хлорида раствор сложный** ... (калия **хлорид** + кальция **хлорид** + **натрия хлорид**)**
- 28 "Клинические рекомендации "Венозные осложнения во время беременности и послеродовом периоде. Акушерская тромбоэмболия"
(утв. Минздравом России)
- Водная нагрузка с осторожностью, **Натрия хлорид** <*> (**раствор** для инфузий), или **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] <*>, 500 мл в течение 15 - 30 мин ... У пациентов с нормальным - низким уровнем ЦВД менее ... 60 - 120
- 29 "Клинические рекомендации "Сальмонеллез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Растворы**, влияющие на водно-электролитный баланс (B05BB) ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + **Натрия хлорид**] - ** ... С целью регидратации и дезинтоксикации ... В
- 30 "Клинические рекомендации "Внематочная (эктопическая) беременность"
(утв. Минздравом России)
- Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид**+Кальция **хлорид**+**Натрия хлорид**]** ... 147 ... 4 ... 6 ... 155 ... - ... 309

- 31 Приказ Минздрава России от 17.11.2020 N 1225н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи детям при осложненных формах сахарного диабета 1 типа"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи детям при кетоацидозе при сахарном диабете 1 типа",
"Стандартом медицинской помощи детям при тяжелой гипогликемии при сахарном диабете 1 типа",
| ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... 0,001
| ... л ... 1 ... 3
- 32 "Клинические рекомендации "Сахарный диабет 1 типа у детей"
(утв. Минздравом России)
| **натрия хлорида раствор сложный** ... (калия **хлорид** + кальция **хлорид** + натрия **хлорид**)**
- 33 "Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"
(утв. Минздравом России)
| **Натрия хлорида ... раствор сложный** (Калия **хлорид**+ ... Кальция **хлорид**+ ... Натрия **хлорид**) ... С
| целью дезинтоксикации ... 2+
- 34 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)
| ... **Натрия хлорида раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид**] ... мл ...
| 400 ... 2000
- 35 Приказ Минздрава России от 14.12.2021 N 1144н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенном колите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2022 N 66868)
| ... **Натрия** лактата **раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид** + Натрия
| лактат] ... 0,021 ... мл ... 500 ... 10 500
- 36 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)
| ... **Натрия** лактата **раствор сложный** [Калия **хлорид** + Кальция **хлорид** + Натрия **хлорид** + Натрия
| лактат] ... мл ... 400 ... 2000

- 37 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 593н (ред. от 26.12.2013)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при рвоте беременных"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28461)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1390н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах головы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27693)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1457н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме позвоночника"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27683)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1394н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при сочетанной травме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27757)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1365н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при хронических вирусных гепатитах средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27781)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1399н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при синдроме длительного сдавления"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27207)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 43 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1366н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром вирусном гепатите А без печеночной комы средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27204)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1384н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27052)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1389н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах грудной клетки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2013 N 26916)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1406н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при кампилобактериозе средней степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2013 N 26773)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1098н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гриппе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27681)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1123н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травмах живота, нижней части спины"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27534)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 49 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1076н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при грубой ригидной сколиотической деформации позвоночника"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27188)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1120н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при поражении электрическим током"
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2013 N 26680)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз