

Поиск по "Офлоксацин"

- 1 ["ФС.3.1.0083.18. Фармакопейная статья. Офлоксацин, мазь глазная"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 2 ["ФС.3.1.0084.18. Фармакопейная статья. Офлоксацин, раствор для инфузий"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 3 ["ФС.3.1.0082.18. Фармакопейная статья. Офлоксацин, капли глазные и ушные"](#)
(утв. и введена в действие Приказом Минздрава России от 31.10.2018 N 749) ("Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том III")
- 4 ["МУК 4.1.1626-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовых концентраций \(+\)-2,3-дигидро-3-метил-9-фтор-10-\(4-метилпиперазин-1-ил\)-7-оксо-7Н-пиридо\[1,2,3-de\]-1,4-бензоксазин-6-карбоновой кислоты \(офлоксацина\) в воздухе рабочей зоны методом"](#)
(утв. Минздравом России от 29.06.2003)
- 5 ["Временные методические рекомендации "Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в условиях пандемии COVID-19. Версия 2"](#)
(утв. ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России (протокол от 19.10.2021 N 10))
 - эксперты рекомендуют избегать сочетания антиаритмических препаратов IA, IC, III класса с такими антибактериальными препаратами, как азитромицин, кларитромицин, эритромицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, **офлоксацин**, метронидазол, пиперациллин,
- 6 [<Письмо> Россельхознадзора от 18.05.2017 N ФС-ЮШ-7/9825 \(с изм. от 27.11.2020\)](#)
[<О введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятий Республики Беларусь>](#)
 - ...Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" (повторное выявление в сыворотке сухой молочной наличие остатков норфлоксацина 17.05.2017, **офлоксацина** - 17.05.2017), Россельхознадзор с 19 мая 2017 года
- 7 [<Письмо> Россельхознадзора от 23.10.2020 N ФС-КС-7/29691](#)
[<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>](#)
 - 6. ОАО "Гомельский мясокомбинат" - выявление хинолонов (**офлоксацина**) и кокцидиостатиков (динитрокарбанилида, толтразурила и толтразурила сульфона) в продукции из мяса птицы - 15.10.2020;

- 8 <Письмо> Россельхознадзора от 21.07.2020 N ФС-КС-7/20541
<О введении запрета на ввоз и усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь>
6. Цех убоя и переработки мяса птицы ОАО "Александрийское" - выявление хинолонов (**офлоксацина**) в мясе птицы - 13.07.2020.
- 9 <Письмо> Россельхознадзора от 15.05.2017 N ФС-НВ-7/9471 (с изм. от 07.04.2020)
<О введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятий Республики Беларусь>
- ОАО "Бабушкина крынка" (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина 12.05.2017 (2 случая) и **офлоксацина** - 12.05.2017);
- 10 <Письмо> Россельхознадзора от 03.12.2019 N ФС-НВ-7/32403
<Об отмене временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию продукции из Республики Беларусь>
- 22) ОАО "Лунинецкий молочный завод" - выявление наличия остатков **офлоксацина**, тилозина;
- 11 <Письмо> Россельхознадзора от 08.04.2019 N ФС-КС-7/8807
<О введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь и введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой предприятиями Республики Беларусь>
1. СПК "Агрокомбинат "Снов" - выявление **офлоксацина** в колбасных изделиях - 27.03.2019;
- 12 <Письмо> Россельхознадзора от 15.03.2019 N ФС-КС-7/6580
<Об отмене временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию продукции с отдельных предприятий Республики Беларусь>
- Филиал "Быховский" ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" - сухой молочной продукции (выявление наличия в сухом молоке **офлоксацина** норфлоксацина и сульфаметазина);
- 13 <Письмо> Россельхознадзора от 15.01.2018 N ФС-КС-7/418 (с изм. от 14.09.2018)
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>
4. ОАО "Бабушкина крынка" (выявление наличия в сухом молоке **офлоксацина** - 12.01.2018).
- 14 <Письмо> Россельхознадзора от 02.08.2017 N ФС-КС-7/15887 (с изм. от 18.12.2017)
<О введении временных ограничений на ввоз в Российскую Федерацию и усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий Республики Беларусь>
5. ОАО "Смолевичи бройлер" (выявление в мясе птицы наличия фторхинолонов - 25.07.2017, в полуфабрикатах из мяса птицы фторхинолонов - 25.07.2017, в субпродуктах птичьих: фторхинолонов - 25.07.2017, ципрофлоксацина - 26.07.2017, **офлоксацина** - 26.07.2017).

- 15 <Письмо> Россельхознадзора от 28.07.2017 N ФС-СА-7/15545 (с изм. от 07.12.2017)
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусскими предприятиями>
4. ОАО "Птицефабрика "Рассвет" (выявление в мясе птицы наличия остатков **офлоксацина** - 20.07.2017).
- 16 <Письмо> Россельхознадзора от 04.08.2017 N ФС-КС-7/16165 (с изм. от 07.12.2017)
<О введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия, поступившей в Российскую Федерацию из Республики Беларусь>
4. ОАО "Лунинецкий молочный завод" (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков **офлоксацина** - 26.05.2017, тилозина - 02.06.2017).
- 17 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
- Орнидазол+**Офлоксацин**
- 18 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
- Орнидазол+**Офлоксацин**
- 19 Справочная информация:
"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
- Методические указания МУК 4.1.1626-03 "Измерение массовых концентраций (+)-2,3-дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновой кислоты (**офлоксацина**) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной
- 20 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 (ред. от 29.08.2023)
"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе"
24. ... Ципрофлоксацин/энрофлоксацин/Пефлоксацин/**офлоксацин**/норфлоксацин ...
Ciprofloxacin/Enrofloxacin/pefloxacin/ofloxacin/norfloxacin ... (фторхинолоны) ... Все виды убойных животных, в том числе птица и рыба прудовая и садкового содержания ... Мясо ... 0,1 ... Сумма
- 21 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2023 N 70
"О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"
74. Ципрофлоксацин/Энрофлоксацин/Пефлоксацин/**Офлоксацин**/Норфлоксацин
Ciprofloxacin/Enrofloxacin/Pefloxacin/Ofloxacin/Norfloxacin ... (сумма фторхинолонов) ... мясо (для рыбы - в естественных пропорциях с кожей), мясная и рыбная продукция ... 0,1 ... все виды

- 22 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.10.2021 N 110 (ред. от 15.02.2023)
"О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки"
(вместе с "ТР ЕАЭС 051/2021. Технический регламент Евразийского экономического Союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки")
14. ... Ципрофлоксацин/энрофлоксацин/пемфлоксацин/**офлоксацин**/норфлоксацин
Ciprofloxacin/enrofloxacin/pefloxacin/ofloxacin/norfloxacin (фторхинолоны) ... все виды птицы ...
мясо ... 0,1 ... сумма фторхинолонов
- 23 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.11.2019 N 198
"О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента
- ...апрамицин", "данофлоксацин", "линкомицин/клиндамицин", "марбофлоксацин", "нафциллин",
"неомицин", "нитрофураны (включая фуразолидон)", "оксолиновая кислота", "спектиномицин",
"спирамицин" "стрептомицин/дигидрострептомицин", "тилозин", "цефтиофур", "цефалексин",
- 24 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 N 28
"О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут содержаться в переработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения"
71. Ципрофлоксацин/ ... Энрофлоксацин/ ... Пемфлоксацин/ ... **Офлоксацин**/ ... Норфлоксацин ...
Ciprofloxacin/ Enrofloxacin/ Pefloxacin/Ofloxacin/Norfloxacin ... все виды продуктивных животных,
пищевая продукция аквакультуры животного происхождения ... мясо (мышечная ткань) ... 0,1 ...
- 25 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162
"О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"
(вместе с "ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности рыбы и рыбной продукции")
- офлоксацин** ... (ofloxacin)/ ... норфлоксацин ... (norfloxacin) ... (фторхинолоны)
- 26 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68
"О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции"
(вместе с "ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции")
21. ... Ципрофлоксацин/энрофлоксацин/пемфлоксацин/**офлоксацин**/норфлоксацин
Ciprofloxacin/Enrof ... все виды продуктивных животных ... мясо ... 0,1 ... сумма фторхинолонов

- 27 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- ... **офлоксацин** ... капли глазные; ... капли глазные и ушные; ... мазь глазная; ... раствор для инфузий; ... таблетки, покрытые оболочкой; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки пролонгированного действия, ... покрытые пленочной оболочкой
- 28 Приказ Минздрава России от 21.03.2003 N 109 (ред. от 05.06.2017)
"О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации"
(вместе с "Инструкцией по централизованному контролю за диспансерным наблюдением больных туберкулезом", "Инструкцией по применению клинической классификации туберкулеза",
- Офлоксацин**
- 29 "Клинические рекомендации "Туберкулез у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Доказано, что устойчивость к фторхинолонам первых генераций (например, к **офлоксацину**) может сопровождаться чувствительностью к фторхинолонам более поздних генераций, таким, как левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфлоксацин.
- 30 "Клинические рекомендации "Туберкулез у детей"
(утв. Минздравом России)
- модифицированный метод пропорций на жидкой питательной среде в системе с автоматическим учетом роста МБТ для препаратов 1-го ряда (стрептомицин**, изониазиду**, рифампицину**, этамбутол**, пипразинамид**) и 2-го ряда (**#офлоксацин****, **#левофлоксацин****,
- 31 "Клинические рекомендации "Брюшной тиф (инфекция, вызванная *Salmonella Typhi*) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендованы стартовые антибактериальные препараты для лечения брюшного тифа: фторхинолоны (ципрофлоксацин** по 0,5 г 2 раза в день после еды; **офлоксацин**** по 0,2 - 0,4 г 2 раза в день внутрь или в/в; пефлоксацин по 0,4 г 2 раза в день внутрь)...
- 32 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"
(утв. Минздравом России)
- ...респираторной инфекции: увеличение продолжительности курсов в/в антибактериальной терапии до 3 нед. и/или сокращение интервалов между курсами, и/или прием Ципрофлоксацина**/**#Офлоксацина**** 20 - 40 мг/кг/сутки внутрь между курсами в/в

33 "Клинические рекомендации "Наружные отиты"

(утв. Минздравом России)

Топическое применение фторхинолонов более эффективно, чем других антибиотиков; **офлоксацин** в настоящее время считается золотым стандартом в терапии хронического гнойного среднего отита.

34 "Клинические рекомендации "Экзема"

(утв. Минздравом России)

#**офлоксацин**** 200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 5 - 7 дней [73]

35 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

...так называемые РХ левофлоксацин** и моксифлоксацин**, которые действуют практически на все ключевые возбудители ВП, включая ПРП, b-лактамазопродуцирующие штаммы *H. influenzae*, причем их активность в отношении микоплазм, хламидофил и *S. aureus* существенно выше по

36 "Клинические рекомендации "Конъюнктивит"

(утв. Минздравом России)

- В дополнение к антибактериальной терапии всем пациентам рекомендовано использование фторхинолона в виде глазной мази - **офлоксацин**** - глазная мазь применяется 3 раза в сутки в конъюнктивальный мешок полоской до 1 см до клинического выздоровления [31]. (УДД 5, УУР С)

37 "Клинические рекомендации "Хламидийная инфекция"

(утв. Минздравом России)

#**офлоксацин**** 400 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней [15, 16, 22 - 28, 50].

38 "Клинические рекомендации "Язвенный колит"

(утв. Минздравом России)

- 1 линия - #метронидазол** + фторхинолоны (ципрофлоксацин**, **офлоксацин****) [100];

39 Приказ Роспотребнадзора от 27.08.2012 N 871

"О типовых требованиях к оснащению и оборудованию санитарно-карантинных пунктов и учреждений, обеспечивающих деятельность санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации"

11. Капли глазные "Ципрофлоксацин", 0,3%, 5 мл, флакон-капельница (**офлоксацин**, перфлоксацин).

- 40 <Информация> Коллегии Евразийской экономической комиссии
"Информация, представленная государствами - членами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию, об использовании и наличии методик, указанных в Перечне ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), максимально допустимые уровни
71. Ципрофлоксацин/Энрофлоксацин/Пефлоксацин/**Офлоксацин**/Норфлоксацин
Ciprofloxacin/Enrofloxacin/Perfloxacin/Ofloxacine/Norfloxacin (сумма фторхинолонов) ... ГОСТ 32797-2014 "Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного
- 41 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Диоксометилтетрагидро-пиримидин + Лидокаин + **Офлоксацин** ... D06BX ... другие
противомикробные препараты ... мазь для наружного применения
- 42 Приказ Минздрава России от 26.01.2023 N 28н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при наружных отитах (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72417)
- ... **Офлоксацин** ... 0,044 ... мл ... 1 ... 10
- 43 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)
- ... **Офлоксацин** ... мг ... 800 ... 2400
- 44 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 578н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при хроническом среднем отите (диагностика и лечение)"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при хроническом гнойном среднем отите (диагностика и лечение)", "Стандартом медицинской помощи взрослым при хроническом серозном
- ... **Офлоксацин** ... 0,016 ... мл ... 1 ... 28
- 45 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 406н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2022 N 69243)
- ... **Офлоксацин** ... 0,98 ... мг ... 150 ... 1 200

- 46 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 408н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при закрытой травме глаза (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2022 N 69245)
| ... **Офлоксацин** ... 0,68 ... мг ... 150 ... 1 350
- 47 Приказ Минздрава России от 16.05.2022 N 329н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при инородном теле роговицы (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2022 N 68944)
| ... **Офлоксацин** ... 0,99 ... мг ... 300 ... 2 100
- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)
| ... **Офлоксацин** ... мг ... 400 ... 2000
- 49 Приказ Минздрава России от 08.04.2022 N 241н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при экземе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68405)
| ... **Офлоксацин** ... 0,009 ... мг ... 400 ... 4 400
- 50 Приказ Минздрава России от 28.03.2022 N 211н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хламидийной инфекции (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2022 N 68401)
| ... **Офлоксацин** ... 0,05 ... мг ... 800 ... 6 400