

Поиск по "Октреотид"

- 1 Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 (ред. от 01.02.2005)
"Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими (работающими) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом
| 260. **Октреотид** (раствор для инъекций)
- 2 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Октреотид**
- 3 "Государственный реестр лекарственных средств"
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Октреотид**
- 4 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
| ... **октреотид** ... лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; ... лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; ... раствор для внутривенного и подкожного
- 5 "Клинические рекомендации "Трансплантация поджелудочной железы, наличие трансплантированной поджелудочной железы, отмирание и отторжение трансплантата поджелудочной железы"
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендуется применение внутривенной инфузии **октреотида**** для профилактики развития панкреатита в раннем послеоперационном периоде [93, 97 - 102].
- 6 "Клинические рекомендации "Цирроз и фиброз печени"
(утв. Минздравом России)
| - Рекомендовано назначение #терлипессина**, #**октреотида****, которые обладают вазоконстрикторным действием, при варикозном кровотечении пациентам с ЦП еще до проведения эндоскопии с целью уменьшения объема кровопотери при эндоскопии и снижения

- 7 ["Клинические рекомендации "Ожирение у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
- Не рекомендуется назначение **октреотида** пациентам с гипоталамическим ожирением детского возраста, поскольку применение препарата ограничено данными клинических исследований и отсутствуют данные реальной практики [50, 51].
- 8 ["Клинические рекомендации "Хронический панкреатит"](#)
(утв. Минздравом России)
- Для профилактики осложнений, пациентам, перенесшим оперативное вмешательство на ПЖ рекомендовано назначение **октреотида**** в соответствии с инструкцией к конкретному лекарственному препарату (90, 203, 227).
- 9 ["Клинические рекомендации "Нейроэндокринные опухоли"](#)
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется пациентам с неоперабельными высокодифференцированными НЭО (G1, G2) с положительным статусом рецепторов соматостатина 2A и/или 5 типов назначение аналогов соматостатина - **#октреотид**** или ланреотид** [70 - 73].
- 10 Приказ Минздрава России от 28.12.2022 N 810н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при циррозе и фиброзе печени \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2023 N 72063)
- | ... **Октреотид** ... 0,057 ... мкг ... 1 200 ... 6 000
- 11 Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 86н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом панкреатите \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2022 N 67960)
- | ... **Октреотид** ... 0,047 ... мкг ... 300 ... 2 100
- 12 ["МУ 2.6.1.3700-21. 2.6.1. Гигиена. Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований. Методические указания"](#)
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 31.08.2021)
- | **Октреотид** (пентатреотид) ... в/в ... Норма ... 0,054 ... 0,071 ... 0,11 ... 0,16 ... 0,28
- 13 Приказ Минздрава России от 12.02.2021 N 75н
["Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при нейроэндокринных опухолях"](#)
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при нейроэндокринных опухолях (диагностика и лечение)", "Стандартом медицинской помощи взрослым при нейроэндокринных
- | ... **Октреотид** ... 0,16 ... мг ... 30 ... 210

- 14 "Клинические рекомендации "Хронический миелолейкоз"
(утв. Минздравом России)
| Гормоны задней доли гипофиза ... **Октреотид****
- 15 "МУ 2.6.1.3151-13. 2.6.1. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований. Методические указания"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.12.2013)
| **Октреотид** (пентатреотид) ... в/в ... Норма ... 0,054 ... 0,071 ... 0,11 ... 0,16 ... 0,26
- 16 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Октреотид** ... H01CB02 ... I
- 17 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1558н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме неадекватной секреции антидиуретического гормона"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27880)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 18 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1460н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при системном склерозе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27310)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 19 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1167н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях печени и внутрипеченочных желчных протоков I-III стадии (хирургическое лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27765)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 20 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 651н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при других хронических панкреатитах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27753)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 21 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 686н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системном склерозе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26479)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз