

Поиск по "Омепразол"

- 1 ["МУК 4.1.1705-03. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 5-метокси-2-\[\[\[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил\]метил\]сульфинил\]-1Н-бензимидазола \(омепразол\) в воздухе рабочей зоны. Методические указания"](#)
(утв. Минздравом России 29.06.2003)
- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| [238. Омепразол \(капсулы\)](#)
- 3 [Приказ Росстата от 23.12.2022 N 975](#)
["Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг и перечня базовых городов Российской Федерации для наблюдения за ценами и тарифами"](#)
| [380. Омепразол, 20 мг, 10 капсул](#)
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| [Омепразол](#)
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| [Омепразол Д-р Редди'с Омепразол](#)
- 6 Справочная информация:
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| [Методические указания МУК 4.1.1705-03 "Спектрофотометрическое измерение массовых концентраций 5-метокси-2-\[\[\[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил\]метил\]сульфинил\]-1Н-бензимидазола \(омепразол\) в воздухе рабочей зоны" ... Главный государственный санитарный](#)

7 [Апелляционное определение Московского городского суда от 28.07.2022 по делу N 33-25627/2022](#)

Категория спора: Причинение вреда жизни и здоровью.

Требования потерпевшего: 1) О возмещении вреда, причиненного здоровью; 2) О взыскании компенсации морального вреда.

Обстоятельства: Ответчик, управляя принадлежащим ему транспортным средством, нарушив ПДД РФ, совершил наезд на пешехода, причинив ему вред здоровью. Истец на момент ДТП не работал, просил взыскать в его пользу утраченный заработок. В порядке реабилитации после полученных травм истец понес расходы на приобретение стоимости годового абонемена на посещение спортивного комплекса. Истец понес расходы на лечение, лекарства, оплату услуг постороннего ухода, транспортные расходы.

Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.

В подтверждение данных обстоятельств истец представил предварительный расчет, составленный ООО Медицинский центр "Столица" (л.д. 90), а также выписку из медицинской карты N 1465679, согласно которой истцу была назначена лекарственная терапия: мелоксикам гель 1%, мелоксикам 15 мг, **омепразол** 20 мг; назначены процедуры: физиотерапевтическое лечение (электрофорез с гидрокартизоном + лазеротерапия), лечебная физическая культура, ношение бандажа, ношение

8 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)

["О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"](#)

112... СО **омепразол** ... степень чистоты USP (United States Pharmacopeia) - по Фармакопее США ... из 3822 19 000 9 ... из 3822 90 000 0

9 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

A02BC ... **Омепразол** ... капсулы 20 мг N 20 ... упаковка ... 1 ... 40 ... 5 ... 4

10 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи"](#)

A02BC ... ингибиторы протонного насоса ... **омепразол** ... капсулы; ... капсулы кишечнорастворимые; ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; ... порошок для приготовления суспензии

- 11 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется прием препаратов ингибиторов протонного насоса для лечения гастроэзофагального рефлюкса (**омепразол**** и эзомепразол**) всем пациентам со СМА 5q в соответствии с возрастными показаниями, если выявлены признаки соответствующих
- 12 "Клинические рекомендации "Острые отравления опиоидными наркотическими веществами"
(утв. Минздравом России)
- Омепразол**" внутривенно болюсно. **#Омепразол**** рекомендуется назначать внутривенно в дозе 40 мг один раз в сутки. Инфузионный раствор препарата **#омепразол**** вводится внутривенно капельно в течение 20 - 30 минут.
- 13 "Клинические рекомендации "Гастрит и дуоденит"
(утв. Минздравом России)
- В качестве схемы первой линии служит стандартная тройная схема эрадикационной терапии, включающая в себя ИПН (в стандартной дозе (**#омепразол**** 20 мг. пантопразол 40 - 20 мг, рабепразол 20 мг, **#эзомепразол**** 20 мг) 2 раза в сутки), кларитромицин** (по 500 мг 2 раза в
- 14 "Клинические рекомендации "Язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки"
(утв. Минздравом России)
- **#омепразол**** (капсулы разрешены к применению для детей с 2-х летнего возраста и массой тела не менее 20 кг; дозировка: дети весом 15 - 24 кг по 20 мг x 2 раза в сутки; 25 - 34 кг - по 30 мг x 2 раза в сут; > 35...
- 15 "Клинические рекомендации "Идиопатический легочный фиброз"
(утв. Минздравом России)
- ...снижает частоту обострений [69] и улучшает выживаемость больных ИЛФ [70]. Больные, получающие пирфенидон** (Код АТХ: L04AX05), не должны лечиться **омепразолом**** (Код АТХ: A02BC01) ввиду нежелательного лекарственного взаимодействия, в то время как другие
- 16 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"
(утв. Минздравом России)
- эффективность терапии панкреатическими ферментами иногда можно повысить при одновременном применении **#фамотидина**** (противопоказан в детском возрасте), ранитидина** (противопоказан детям до 12 лет), **омепразола**** (противопоказан детям до 2 лет) или
- 17 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется прием препаратов ингибиторов протонного насоса для лечения гастроэзофагального рефлюкса (**омепразол**** и эзомепразол**) всем пациентам со СМА 5q в соответствии с возрастными показаниями, если выявлены признаки соответствующих

18 "Клинические рекомендации "Хронический панкреатит"

(утв. Минздравом России)

...назначать препараты, подавляющие кислотную продукцию желудка (146) для улучшения эмульгации жира (128, 136, 147). Предпочтительными препаратами являются ИПН в стандартных дозах (напр.: **#омепразол**** по 20 мг x 2 р/сут). Имеются отдельные небольшие исследования,

19 "Клинические рекомендации "Хроническая боль у пациентов пожилого и старческого возраста"

(утв. Минздравом России)

Показано, что **омепразол**** и, частично, лансопразол замедляют метаболизм карбамазепина**, циклоспорина**, диазепама**, дигоксина**, нифедипина**, фенитоина**, теофиллина, варфарина**, клопидогрела**.

20 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

Известно о возможном ослаблении антитромбоцитарного эффекта клопидогрела** при его сочетании с **омепразолом**** или эзомепразолом** на уровне лабораторной оценки активности тромбоцитов (но не с пантопразолом или рабепразолом).

21 "Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"

(утв. Минздравом России)

Возможность ослабления антитромбоцитарного эффекта клопидогрела** продемонстрирована при его сочетании с **омепразолом**** или эзомепразолом**, но не с пантопразолом или рабепразолом.

22 "Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"

(утв. Минздравом России)

Возможность ослабления антитромбоцитарного эффекта клопидогрела** продемонстрирована при его сочетании с **омепразолом**** или эзомепразолом**, но не с пантопразолом или рабепразолом.

23 "Клинические рекомендации "Острая интоксикация психоактивными веществами"

(утв. Минздравом России)

При одновременном применении с циметидином, **омепразолом**, дисульфирамом возможно увеличение интенсивности и длительности действия диазепама.

- 24 ["Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Психотическое расстройство"](#)
(утв. Минздравом России)
- | При одновременном применении с циметидином, **омепразолом**, дисульфирамом возможно увеличение интенсивности и длительности действия диазепама.
- 25 ["Клинические рекомендации "Язвенная болезнь"](#)
(утв. Минздравом России)
- | В настоящее время существует протокол фармакотерапии ЯБ, который предусматривает назначение выбранного препарата в суточной дозе: **омепразола**** - в дозе 20 мг, лансопризола - в дозе 30 мг, пантопризола - в дозе 40 мг, рабепразола - в дозе 20 мг, эзомепразола** - в дозе 20 мг.
- 26 Приказ Минздрава России от 02.08.2023 N 401н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ревматоидном артрите \(диагностика и лечение\) и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации о стандартах медицинской помощи"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2023 N 75032)
- | ... **Омепразол** ... 0,15 ... мг ... 40 ... 7 200
- 27 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 53н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при химическом ожоге пищевода \(диагностика, лечение и диспансерное наблюдение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2023 N 72775)
- | ... **Омепразол** ... 0,18 ... мг ... 40 ... 720
- 28 Приказ Минздрава России от 14.02.2023 N 49н
["Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гастрите и дуодените \(диагностика и лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2023 N 72693)
- | ... **Омепразол** ... 0,036 ... мг ... 40 ... 520
- 29 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- | Амоксициллин + Кларитромицин + **Омепразол** [набор] ... A02BD05 ... пептической средство лечения язвы ... набор таблеток и капсул

- 30 Приказ Минздрава России от 16.01.2023 N 11н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при коксартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение) и о внесении изменения в стандарт первичной медико-санитарной помощи при осложнениях, связанных с внутренними ортопедическими протезными устройствами, (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72403)
| ... **Омепразол** ... 0,7 ... мг ... 20 ... 860
- 31 "Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"
(утв. Минздравом России)
| 24 ... **Омепразол**** ... Капсулы 20 мг; ... лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (флаконы) 40 мг ... Перорально: ... разовая (суточная) доза 20 мг ... В/в (в целях лечения): ... разовая (суточная) доза 40 мг.
- 32 Приказ Минздрава России от 27.10.2022 N 706н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гонартрозе (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2022 N 71209)
| ... **Омепразол** ... 0,7 ... мг ... 20 ... 860
- 33 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)
| ... **Омепразол** ... 0,17 ... мг ... 40 ... 520
- 34 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)
| ... **Омепразол** ... 0,24 ... мг ... 20 ... 7 300
- 35 Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 86н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом панкреатите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.03.2022 N 67960)
| ... **Омепразол** ... 0,8 ... мг ... 40 ... 10 200

- 36 Приказ Минздрава России от 01.09.2021 N 895н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при проксимальной спинальной мышечной атрофии 5q"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2021 N 65660)
| ... **Омепразол** ... 0,13 ... мг ... 20 ... 960
- 37 Приказ Минздрава России от 30.06.2021 N 693н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при болезни Фабри"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2021 N 64228)
| ... **Омепразол** ... 0,0075 ... мг ... 40 ... 2 080
- 38 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 611н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при язвенной болезни (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64165)
| ... **Омепразол** ... 0,13 ... мг ... 40 ... 520
- 39 Приказ Минздрава России от 13.04.2021 N 346н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при первичных опухолях центральной нервной системы"
(вместе со "Стандартом медицинской помощи взрослым при первичных опухолях центральной нервной системы (диагностика и лечение, в том числе рецидива)", "Стандартом медицинской помощи
| ... **Омепразол** ... 0,27 ... мг ... 20 ... 820
- 40 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)
| ... **Омепразол** ... 0,24 ... мг ... 20 ... 7 300
- 41 "Инструкция по представлению сведений субъектами обращения лекарственных средств в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (паспорта процессов). Версия 1.38"
(утв. Росздравнадзором)
| 3. Значение реквизита "дробное количество маркированного товара" тег 1291
- 42 "Клинические рекомендации "Хронический миелолейкоз"
(утв. Минздравом России)
| Глюкокортикоиды ... Гризеофульвин ... Дексаметазон** ... Фенитоин** ... Карбамазепин** ...
Окскарбазепин** ... Прогестерон** ... Рифабутин** ... Рифампицин ... Сульфадимидин ...
Фенилбутазон ... Фенобарбитал** ... Этосуксимид** ... Амиодарон** ... Анастрозол** ...

- 43 ["Клинические рекомендации "Острый вирусный гепатит С у детей"](#)
(утв. Минздравом России)
Ингибиторы протонного насоса ... **Омепразол** ... При тяжелой форме ОВГС для профилактики стрессовых язв. ... 2+
- 44 [Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)
... **Омепразол** ... мг ... 20 ... 220
- 45 [Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)
... **Омепразол** ... мг ... 20 ... 220
- 46 [Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22](#)
["О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"](#)
210. **Омепразол** + левосульпирид
- 47 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702
<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>
Омепразол в/в 80 мг в сутки, при наличии высокого риска эзоменразол 40 - 80 мг в сутки или пантопразол 40 - 80 мг в/в
- 48 [Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30](#)
["О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"](#)
Омепразол ... A02BC01 ... II <*>
- 49 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1744н](#)
["Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при мононевропатиях конечностей \(консервативное лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27804)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз