

Поиск по "Прокаин"

- 1 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств \(ТН ВЭД СНГ\)"](#)
(утв. решением Совета руководителей таможенных служб государств - участников Содружества Независимых Государств от 14.06.2017 N 10/65) (Том 2. Разделы VI (2/2) - VIII. Группы 29 - 43)

Прокаин гидрохлорид (диэтиламиноэтил-п-аминобензоата гидрохлорид), небольшие кристаллы без цвета и запаха, является местным анестезирующим средством, используемым окулистами и стоматологами.
- 2 ["Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза \(ТН ВЭД ЕАЭС\)"](#)
(ред. от 03.12.2019) (Том II. Разделы VI - VIII. Группы 29 - 43)

Прокаин гидрохлорид (диэтиламиноэтил-п-аминобензоата гидрохлорид), небольшие кристаллы без цвета и запаха, является местным анестезирующим средством, используемым окулистами и стоматологами.
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Бензокаин+**Прокаин**+Левоментол
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

64/228/177 ... 30.04.1964 ... Асфарма ОАО ... Россия ... Новокаин ... **Прокаин** ... субстанция-порошок, ~, шт. - банки темного стекла (1) /~/ - бумага оберточная; ... Нет ... Нет
- 5 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2023 N 70
["О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза и Совета Евразийской экономической комиссии"](#)

10. Бензилпенициллин этилендиамин Benzylpenicillin ethyldiamine, ... (бензилпенициллин, пенициллин G, пенициллин G **прокаин**, бензилпенициллин **прокаин**, **прокаин** пенициллин, **прокаин** бензилпенициллин G, **прокаин** пенициллин G, пенициллин G этилендиамин, пенетамат,
- 6 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 N 28
["О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарственных средств \(фармакологически активных веществ\), которые могут содержаться в переработанной пищевой продукции животного происхождения, в том числе в сырье, и методиках их определения"](#)

10. Бензилпенциллин этилендиамин Benzylpenicillin ethyldiamine, Пеницициллин G **прокаин**, Бензилпенциллин **прокаина**, **Прокаин** пенициллин, **Прокаин** бензилпенциллин G, **Прокаин** пенициллин G, Пенициллин G этилендиамин, Пенетамат (Penethamate), Бензилпенциллин натрия,

- 7 Приказ Минтранса России от 03.06.2014 N 148
"Об утверждении требований к подготовке авиационного персонала органов и служб единой системы авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации, а также авиационных сил поиска и спасания к проведению поисково-спасательных операций (работ), а (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2014 N 34534)
| 30 ... **Прокаин** (новокаин) 0,5% р-р 400 мл ... флакон ... 1
- 8 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1
"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| C05AD05 ... **Прокаин** ... раствор для инфузий 5 мг/мл 200 мл ... флакон ... 1 ... 70 ... 10 ... 8
- 9 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
| N01BA ... эфиры аминокислоты ... **прокаин** ... раствор для инъекций
- 10 "Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)"
(ред. от 06.10.2020) (Том VI. Разделы I - XXI. Группы 01 - 97)
| Некоторыми примерами пенициллинов являются: бензилпенициллин натрия (фенацетилпенициллин натрия), амилпенициллин натрия (n-карбоксихексенилпенициллин натрия), биосинтетические пенициллины и пенициллины с замедленным высвобождением, такие как **прокаина** пенициллин
- 11 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11.08.2020 N 100 (ред. от 25.10.2022)
"О Фармакопее Евразийского экономического союза"
| Определение проводят методом тонкослойной хроматографии (2.1.2.26) в соответствии с указаниями в частной фармакопейной статье **Прокаина** гидрохлорид; на хроматограмме должно обнаруживаться только одно основное пятно.
- 12 Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р
<Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
| 25... Бензокаин + **прокаин** + левоментол ... раствор для наружного применения (спиртовой) ... - ...
40 мл

13 "Клинические рекомендации "Закрытая травма грудной клетки"

(утв. Минздравом России)

Обезболивание - местная анестезия 0,5% раствором **прокаина**** . Тонкой иглой, соединенной со шприцем с **прокаином**** через полихлорвиниловую трубку (следует использовать зарегистрированные устройства для дренирования плевральной полости), в направлении,

14 "Клинические рекомендации "Химический ожог пищевода"

(утв. Минздравом России)

...2% раствора папаверина или 2 мл дротаверина** внутримышечно, или 1 мл 0,2% раствора платифиллина**) подкожно до 4 раз в сутки, глюкозоновокаиновой смеси (500 мл 5% раствора декстрозы** и 50 мл 2% раствора **прокаина****) 2 - 3 раза в сутки в/в.

15 "Клинические рекомендации "Острая неопухолевая кишечная непроходимость"

(утв. Минздравом России)

При этом основываются на цвете, наличии перистальтических волн, пульсации, кровенаполнении сосудов кишки, а также динамике этих признаков после введения в брыжейку раствора местного анестетика (например, 250 - 300 мл 0,25% раствора **прокаина**) и "согревания" кишки салфетками,

16 "Клинические рекомендации "Анальная трещина"

(утв. Минздравом России)

...0,5 - 1,0 см от края ануса на 3 часах по условному циферблату производят полуовальный разрез кожи длиной около 1,0 см. В подслизистый слой стенки анального канала для отслоения ее от внутреннего сфинктера вводят 3,0 - 5,0 мл 0,5% раствора **прокаина**.

17 "Клинические рекомендации "Сифилис"

(утв. Минздравом России)

- Бензатина бензилпенициллин+Бензилпенициллин **прокаина**** (4:1) (дюрантный);

18 <Письмо> Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 14-3/10/1-2819

<Методические рекомендации "Оказание медицинской помощи взрослому населению в Центрах здоровья">

(вместе с "Методическими рекомендациями "Оказание медицинской помощи взрослому населению в Центрах здоровья", утв. Минздравсоцразвитием России 23.04.2012)

Биосенсоры могут реагировать с некоторыми органическими соединениями в концентрации более 100 нг/мл: ацетаминофен, ацетон, альбумин, 4-диметиламиноантипирин, ампициллин, аспартам, атропин, бензокаин, бетафенилэтиламин, кофеин, допамин, эфидрин, этанол,

- 19 <Информация> Коллегии Евразийской экономической комиссии
"Информация, представленная государствами - членами ЕАЭС в Евразийскую экономическую комиссию, об использовании и наличии методик, указанных в Перечне ветеринарных лекарственных средств (фармакологически активных веществ), максимально допустимые уровни
- 10. Бензилпенициллин этилендиамин Benzylpenicillin ethylendiamine, Пенициллин G **прокаин**, Бензилпенициллин **прокаина**, **Прокаин** пенициллин, **Прокаин** бензилпенициллин G, **Прокаин** пенициллин G, Пенициллин G этилендиамин, Пенетамат (Penethamate), Бензилпенициллин натрия,
- 20 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175
"Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
- 23 ... Новокаин (**прокаин**), 0,5-процентный раствор, 5 мл в ампуле, не менее 10 ампул в упаковке ... 1 упаковка
- 21 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.23.1 ... N01BA02 ... **прокаин** ... **прокаин** ... раствор для инъекций
- 22 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми
- Прокаин** ... C05AD05 ... местноанестезирующее ... средство ... суппозитории ректальные
- 23 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
- 50. ... 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]бензамид гидрохлорид (Amidoprocain [br]п-Амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамид гидрохлорид [br]4-амино-N-(2-(диэтиламино)этил) бензамида моногидрохлорид [br]Novosamid гидрохлорид [br]гидрохлорид Прокаинамида [br]**Прокаина**

- 24 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)
| ... **Прокаин** ... мг ... 125 ... 125
- 25 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
| 1.23.1 ... N01BA02 ... Эфиры аминокислоты ... **Прокаин** ... раствор для инъекций <*>
- 26 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)
| ... **Прокаин** ... мг ... 8 ... 8
- 27 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1500н (ред. от 10.05.2017)
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при злокачественных новообразованиях сетчатки (ретинобластоме)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27499)
| ... **Прокаин** ... мг ... 125 ... 125
- 28 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)
| ... **Прокаин** ... мг ... 25 ... 125
- 29 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)
| ... **Прокаин** ... мг ... 300 ... 300

- 30 [Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30 "О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"](#)
| **Прокаин ... C05AD05 ... OTC <*>**
- 31 [Постановление Правительства РФ от 14.04.2011 N 270 \(ред. от 06.03.2015\) "О порядке и нормах обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации"](#)
(вместе с "Правилами обеспечения изделиями медицинского назначения, лекарственными средствами и медицинской техникой соединений, воинских частей и военных образовательных
| II. Лекарственные средства
- 32 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1692н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутримозговом кровоизлиянии \(консервативное лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27838)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1744н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при мононевропатиях конечностей \(консервативное лечение\)"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27804)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1740н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27483)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 [Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1682н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинопатии недоношенных"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27959)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 36 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1749н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27920)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1667н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при пресбиопии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27525)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1595н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при врожденных аномалиях (пороках развития) и заболеваниях заднего сегмента глаза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2012 N 27645)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1612н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при окклюзии центральной артерии сетчатки и ее ветвей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27626)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1597н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при экзофтальме, связанном с нарушением функции щитовидной железы"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27777)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1622н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фибрилляции и трепетании предсердий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27846)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 42 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1593н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях носоглотки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27775)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1492н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при диабетической ретинопатии и диабетическом макулярном отеке"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27776)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1521н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27476)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1374н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при амебиазе тяжелой степени тяжести"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27783)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1405н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ладьевидной кости кисти, других костей запястья"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2013 N 27881)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27957)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 48 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1547н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при поражении межпозвонкового диска и других отделов позвоночника с радикулопатией (консервативное лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27948)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1508н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при ране области коленного сустава, множественных ранах голени, ранах других частей голени, ранах голени неуточненной локализации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27947)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1506н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инородном теле в ухе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27925)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации с указанием средних суточных и курсовых доз