

## Поиск по "Пропофол"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
К таким препаратам можно отнести декстомедиперамид в нижнем диапазоне доз. В острых  
ситуациях для купирования возбуждения применим **пропофол**."
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Пропофол КабиПропофол**
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Пропофол КабиПропофол**
- 4 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1  
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и  
лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)  
N01AX10 ... **Пропофол** ... эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 20 мл N 5 ... упаковка ...  
1 ... 23 ... 5 ... 3
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
<[Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а  
также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального  
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи](#)>  
**пропофол** ... эмульсия для внутривенного введения; ... эмульсия для инфузий
- 6 ["Клинические рекомендации "Оперативные влагалищные роды \(Роды одноплодные,  
родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора\)"](#)  
(утв. Минздравом России)  
...Препараты, используемые для общей анестезии: тиопентал натрия\*\* 4 - 5 мг/кг внутривенно,  
возможно применение **пропофола**\*\* в дозе не выше 2,5 мг/кг. При кровотечении препаратом  
выбора для общей анестезии является кетамин\*\* 1 мг/кг) [28] [29]. При эндотрахеальном наркозе

7 "Клинические рекомендации "Хронический болевой синдром (ХБС) у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи"

(утв. Минздравом России)

...Наиболее часто используются антипсихотические средства (нейролептики), производные бензодиаземина, а в случае их неэффективности и наличия опыта применения - барбитураты и **#пропофол\*\*** (при Z51.5). **#Пропофол\*\*** (при Z51.5) применяется в виде непрерывной

8 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для индукции в/в седативное средство (**#пропофол\*\*** 0,5 - 1 мг/кг) и опиоидный наркотический анальгетик (**#фентанил\*\*** 5 - 10 мкг/кг) [113, 114].

9 "Клинические рекомендации "Эпилепсия и эпилептический статус у взрослых и детей"

(утв. Минздравом России)

1 Рекомендуется применение **#пропофола\*\*** для купирования ЭС у взрослых в ситуации, когда производные бензодиаземина и в/в ПЭП оказались неэффективны (препарат 3-й очереди выбора) [6, 369].

10 "Клинические рекомендации "Очаговая травма головного мозга"

(утв. Минздравом России)

С целью контроля ВЧД у пострадавших с тяжелой ЧМТ в качестве седативного средства рекомендован **пропофол\*\*** [21, 31].

11 "Клинические рекомендации "Послеродовое кровотечение"

(утв. Минздравом России)

Комментарии: При геморрагическом шоке препаратом выбора для индукции является кетамин\*\*. Применение других анестетиков (**пропофол\*\***, бензодиаземины (АТХ: Производные бензодиаземина)) не рекомендуется ввиду влияния на гемодинамику [43, 188, 189].

12 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"

(утв. Минздравом России)

- Всем пациентам с ИЭ, поступающим в стационар для оперативного лечения: рекомендуется для интраоперационного обезболивания использовать: **пропофол\*\***, производные бензодиаземина, галогенированные углеводороды.

13 "Клинические рекомендации "Болезнь Паркинсона, вторичный паркинсонизм и другие заболевания, проявляющиеся синдромом паркинсонизма"

(утв. Минздравом России)

У больных с БП по возможности следует избегать введения **пропофола\*\***, способного вызвать тяжелые дискинезии, также фентанила\*\*, морфина\*\* и других опиоидов\*\*.

- 14 ["Клинические рекомендации "Истмико-цервикальная недостаточность"](#)  
(утв. Минздравом России)
- В качестве анестетиков рекомендуется использовать **пропофол\*\*** (не более 2,5 мг/кг), тиопентал натрия\*\*, фентанил\*\* и кетамин\*\* [97].
- 15 ["Клинические рекомендации "Выкидыш \(самопроизвольный аборт\)"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: В качестве анестетиков рекомендуется использовать **пропофол\*\*** (не более 2,5 мг/кг), тиопентал натрия\*\*, фентанил\*\* и кетамин\*\*.
- 16 ["Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Препараты, используемые для общей анестезии: тиопентал натрия\*\* 4 - 5 мг/кг внутривенно, возможно применение **пропофола\*\*** в дозе не выше 2,5 мг/кг. При кровотечении - #кетамин\*\* (1 - 1,5 мг/кг). Миорелаксация (#суксаметония хлорид\*\* в дозе 1 - 2 мг/кг), интубация
- 17 ["Клинические рекомендации "Пароксизмальная ночная гемоглобинурия"](#)  
(утв. Минздравом России)
- **Пропофол\*\***
- 18 ["Клинические рекомендации "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Абстинентное состояние \(синдром отмены\) с делирием"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Подобные эффекты вызывают несколько активных в отношении ГАМКА-рецепторов фармакологических агентов, включая бензодиазепины, барбитураты и **пропофол**.
- 19 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.23.5 ... N01AX10 ... **пропофол** ... **пропофол** ... эмульсия для внутривенного введения или эмульсия для инфузий
- 20 Приказ Минсельхоза России от 02.11.2022 N 776 (ред. от 19.01.2023)  
["Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов для ветеринарного применения, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71227)
- Фенолы ... **пропофол**

- 21 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 200 ... 400
- 22 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1075н (ред. от 18.10.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменорее и аменорее"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27658)  
| ... **Пропофол** ... 0,5 ... мг ... 200 ... 400
- 23 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1451н (ред. от 16.05.2022)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутриглазных и внутриорбитальных инородных телах"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27473)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 200 ... 200
- 24 Приказ Минздрава России от 30.10.2012 N 556н (ред. от 01.02.2018)  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27823)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 300 ... 300
- 25 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 125 ... 125
- 26 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1500н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при злокачественных новообразованиях сетчатки (ретинобластоме)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27499)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 200 ... 200
- 27 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1686н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (средний риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27489)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 200 ... 400

- 28 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 615н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при новообразованиях гипофиза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26655)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 800 ... 8000
- 29 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 2000 ... 2000
- 30 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)  
| ... **Пропофол** ... мг ... 200 ... 200
- 31 <Письмо> Минздрава России от 06.03.2020 N 30-4/И/2-2702  
<О направлении алгоритма оказания медицинской помощи взрослому населению с внебольничными пневмониями>  
| Седация ... Программное введение **пропофол**+мидазолам
- 32 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Пропофол** ... N01AX10 ... I (1)
- 33 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 653н (ред. от 30.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2013 N 26717)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 34 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 593н (ред. от 26.12.2013)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при рвоте беременных"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28461)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 35 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1688н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при гепатоцеллюлярном раке и гепатобластоме (высокий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28158)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных anomalies (пороках развития) сердечной перегородки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1692н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутримозговом кровоизлиянии (консервативное лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27838)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе аортального клапана"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 39 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1740н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27483)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1682н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинопатии недоношенных"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27959)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 41 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1685н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при нейробластоме (низкий риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27958)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1749н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27920)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1656н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27060)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1658н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27046)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1595н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при врожденных аномалиях (пороках развития) и заболеваниях заднего сегмента глаза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2012 N 27645)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1612н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при окклюзии центральной артерии сетчатки и ее ветвей"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2013 N 27626)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 47 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1597н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при экзофтальме, связанном с нарушением функции щитовидной железы"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27777)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1622н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фибрилляции и трепетании предсердий"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27846)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1593н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях носоглотки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27775)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1594н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при интерстициальных заболеваниях легких"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.03.2013 N 27595)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз