

Поиск по "Сальбутамол"

- 1 ["МУК 4.1.891-99. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации \[\(4-гидрокси-3-гидроксиметил\)фенил\]-2-\(трет-бутиламино\)этанола \(сальбутамола\) в воздухе рабочей зоны"](#)
(утв. Минздравом России 30.12.1999)
- 2 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| [311. Сальбутамол](#) (таблетки, аэрозоль, раствор для инъекций)
- 3 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
| Бронхолитическая ингаляционная терапия с использованием **сальбутамола**, фенотерола, с
| применением комбинированных средств (ипратропия бромид + фенотерол) целесообразна при
| наличии бронхообструктивного синдрома.
- 4 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| Во время беременности (I, II и III триместры), в послеродовом и постабортном периоде в качестве
| бронходилататора также может применяться **сальбутамол** с помощью mesh-небулайзера (2,5 мг 3
| - 4 раза в день).
- 5 ["Методические рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией \(COVID-19\) у детей. Версия 2 \(03.07.2020\)"](#)
(утв. Минздравом России)
| При наличии синдрома бронхиальной обструкции возможно использование бронходилататоров
| (**сальбутамол** или комбинация фенотерола с ипратропия бромидом) в стандартных дозах,
| предпочтительно использование дозированных ингаляторов через спейсер.
- 6 Обзор:
["Основные изменения законодательства в 2019 году для организаций здравоохранения"](#)
(КонсультантПлюс, 2018)
| - флаконы аммиака, пероксида водорода, нитроглицерина, **сальбутамола**;

7 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)

Сальбутамол

8 "Государственный реестр лекарственных средств"

(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)

94/294/2 ... 20.12.1994 ... Фармсинтез ЗАО [Ленинградская обл.] ... Россия ... **Сальбутамола** гемисукцинат ... **Сальбутамол** ... субстанция-порошок, ~, шт. - банки темного стекла /~/; ... Нет ... Нет

9 Справочная информация:

"Санитарно-эпидемиологическое нормирование"

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Методические указания МУК 4.1.891-99 "Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации [(4-гидрокси-3-гидроксиметил)фенил]-2-(трет-бутиламино)этанола (**сальбутамола**) в воздухе рабочей зоны" ... Главный государственный санитарный врач РФ

10 Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1

"Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)

R03AC ... **Сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза 10 мл ... флакон ... 1 ... 30 ... 4 ... 4

11 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)

<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>

... **сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный; ... аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; ... порошок для ингаляций дозированный; ... раствор для ингаляций

12 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 88 (ред. от 19.05.2022)

"Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата и общей характеристике лекарственного препарата для медицинского применения"

Например, к ЛВ на ингаляционный **сальбутамол** (дочерний) можно применить "двойное связывание", связав его с ЛВ на препарат **сальбутамола** для приема внутрь, прошедший успешное пользовательское тестирование (в части информации, касающейся фармакологически активной

- 13 [Постановление Правительства РФ от 28.03.2017 N 339 \(ред. от 23.08.2021\)](#)
["Об утверждении перечня субстанций и \(или\) методов, запрещенных для использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации"](#)
| **сальбутамол** (за исключением ингаляций **сальбутамола**: максимум 1600 мкг в течение 24 часов в разделенных дозах, которые не превышают 800 мкг в течение 12 часов, начиная с любой дозы);
- 14 [Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2020 N 151-р](#)
[<Об утверждении перечня спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и \(или\) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и](#)
| 149... **Сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный ... 100 мкг/доза ... 200 доз
- 15 ["Клинические рекомендации "Грипп у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| ...таблетки) 3-4 раза в сутки; Амброксол** - внутрь 30 мг, 90 мг/сут, курс до 5 дней; [110].
Бромгексин + Гвайфенезин + **Сальбутамол** - таблетки (2 мг **сальбутамола** сульфата + 8 мг бромгексина гидрохлорида + 100 мг гвайфенезина в 1 таблетке) внутрь по 1 таблетке 3 р./сут в
- 16 [Приказ Минспорта России от 18.11.2022 N 1013](#)
["Об утверждении перечней субстанций и \(или\) методов, запрещенных для использования в спорте"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 N 71723)
| ...том числе: арформотерол; вилантерол (допускается использование ингаляций вилантерола: максимум 25 мкг в течение 24 часов); индакатерол; левосальбутамол; олодатерол; прокатерол; репротерол; **сальбутамол** (допускается использование ингаляций **сальбутамола**: максимум 1600
- 17 ["Клинические рекомендации "Саркоидоз"](#)
(утв. Минздравом России)
| Бронходилатационный тест проводится с КДБА (**сальбутамолом****) в разовой дозе 400 мкг через ДАИ со спейсером (для детей доза 200 мкг). Повторное спирометрическое исследование следует проводить через 15 - 30 мин. после ингаляции 2-агониста.
- 18 ["Клинические рекомендации "Острые респираторные вирусные инфекции \(ОРВИ\) у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
| #Бромгексин + Гвайфенезин + **Сальбутамол** - таблетки (2 мг **сальбутамола** сульфата + 8 мг бромгексина гидрохлорида + 100 мг гвайфенезина в 1 таблетке) внутрь по 1 таблетке 3 р./сут в течение 5 - 10 дней. [110].
- 19 ["Клинические рекомендации "Острый бронхит"](#)
(утв. Минздравом России)
| - **сальбутамол**** (код АТХ: R03AL02) на прием 2,5 мг (детям с 18 мес)

20 "Клинические рекомендации "Ожоги термические и химические. Ожоги солнечные. Ожоги дыхательных путей"

(утв. Минздравом России)

В тоже время эффективность небулайзерного применения #гепарина натрия**, а также протокола #гепарин натрия**/#ацетилцистеин**/**сальбутамол**** не доказана [44, 118, 119].

21 "Клинические рекомендации "Бронхит"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: чаще применяются #**сальбутамол**** (дети и подростки старше 12 лет - ингаляционно с помощью дозированного ингалятора по 1 - 2 вдоха (100 - 200 мкг) не более 6 раз в сутки, с помощью небулайзера по 2,5 - 5 мг в 0,9% растворе натрия хлорида не чаще...

22 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: в режиме "по требованию" используется селективный бета-2-адреномиметик **сальбутамол**** в монотерапии или в сочетании с М-холинергическими препаратами (ипратропия бромид**) или фиксированная комбинация фенотерол+ипратропия бромид** или препараты

23 "Клинические рекомендации "Внебольничная пневмония у взрослых"

(утв. Минздравом России)

4. Ультразвуковые ингаляции в течение 15 - 20 минут с использованием гипертонического раствора хлорида натрия в концентрации 3 - 7%. У пациентов с БА ингаляции должны проводиться с осторожностью, для предупреждения бронхоспазма целесообразно

24 "Клинические рекомендации "Хронический бронхит"

(утв. Минздравом России)

Стабильное течение ХБ (фаза клинической ремиссии) с функциональной точки зрения сопровождается постбронходилататорным отношением ОФВ1/ФЖЕЛ $\geq 0,7$, при этом, бронходилатационный тест с **сальбутамолом**** 400 мкг отрицательный (прирост ОФВ1 менее 12%

25 "Клинические рекомендации "Хроническая болезнь почек (ХБП)"

(утв. Минздравом России)

...ммоль/л с характерными изменениями на электрокардиограмме (ЭКГ) или желудочковыми нарушениями ритма и проводимости мы рекомендуем незамедлительное проведение терапии: в виде комбинации #**сальбутамола**** и внутривенного болюсного введения препаратов из группы

26 "Клинические рекомендации "Бронхиальная астма"

(утв. Минздравом России)

Подробнее описание ступенчатой терапии БА представлено на Рис. 1. ИГКС - ингаляционные глюкокортикостероиды; АЛТР - антагонист лейкотриеновых рецепторов; КДБА - короткодействующие (**сальбутамол**** и формотерол**); ДДБА - длительнодействующие ; ДДАХ -

- 27 ["Клинические рекомендации "Хроническая обструктивная болезнь легких"](#)
(утв. Минздравом России)
- Всем пациентам с обострением ХОБЛ рекомендуется назначение ингаляционных бронходилататоров - КДБА (**сальбутамол****, фенотерол) или КДАХ (ипратропия бромид**) [140, 141]
- 28 ["Клинические рекомендации "Анафилактический шок"](#)
(утв. Минздравом России)
9. **Сальбутамол**** аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза N 2
- 29 ["Клинические рекомендации "Нейробластома"](#)
(утв. Минздравом России)
- К таким лекарственным средствам относятся: бронходилататоры, содержащие фенотерол, **сальбутамол**, тербуталин, назальные капли и спреи, содержащие ксилометазолин, , блокаторы кальциевых каналов, нейрелептики, трициклические антидепрессанты.
- 30 <Письмо> Рособнадзора от 17.05.2016 N 10-238
<[О направлении Методических рекомендаций по оснащению пунктов медицинской помощи в пунктах проведения экзаменов](#)>
(вместе с <Письмом> Минздрава России от 04.05.2016 N 15-2/10/1-2295)
- ...Лазикс 1% р-р в ампулах по 2 мл для инъекций; Но-шпа 2 мл (40 мг) в ампулах для инъекций;
Сальбутамол аэрозоль (100 мкг/доза) 1 фл.; Валериана настойка - 1 фл.; Корвалол - 1 фл.;
Парацетамол 0,5 в таблетках - 1 уп.; Капотен 25...
- 31 ["МУ 3.3.1.1123-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика. Методические указания"](#)
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.05.2002)
- Если в эти сроки легкая обструкция сохраняется, вакцинацию проводят на фоне приема бета-агонистов (например, **сальбутамола** в виде дозированной ингаляции по 1 дозе 2 - 3 раза в день) или эуфиллина внутрь по 5 мг/кг 3 раза в день.
- 32 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.30.2 ... R03AC02 ... **сальбутамол** ... **сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций

- 33 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
| Амброксол + Гвайфенезин + **Сальбутамол** ... R05C ... отхаркивающее средство комбинированное ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой
- 34 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"
(утв. Минздравом России)
| **Сальбутамол**: Да Нет
- 35 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
| 541. ... 1-(4-Гидрокси-3-гидрокси-метилфенил)-2-[(1,1-диметилэтил)амино]этан-1-ол (1-(4-Гидрокси-3-гидрокси-метилфенил)-2-(трет-бутиламино)этанол-1 (**Сальбутамол**) ... 35763-26-9 ... C13H21NO3 ... 0,1 ... а ... 2
- 36 Приказ Минздрава России от 29.08.2022 N 574н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хроническом бронхите (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2022 N 70395)
| ... **Сальбутамол** ... 0,081 ... мкг ... 800 ... 11 200
- 37 Приказ Минздрава России от 14.06.2022 N 409н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхите (диагностика и лечение) и о внесении изменений в стандарт специализированной медицинской помощи детям при острых респираторных заболеваниях тяжелой степени тяжести, утвержденный приказом Минздрава России (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69872)
| ... **Сальбутамол** ... 0,012 ... мкг ... 600 ... 3 000
- 38 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)
| ... **Сальбутамол** ... 0,1 ... мг ... 10 ... 3 650

- 39 Приказ Минздрава России от 27.05.2022 N 358н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2022 N 69068)
| ... **Сальбутамол** ... 0,16 ... мг ... 10 ... 80
- 40 Приказ Минздрава России от 25.03.2022 N 204н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при бронхиальной астме (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2022 N 68258)
| ... **Сальбутамол** ... 0,16 ... мг ... 10 ... 50
- 41 Приказ Минздрава России от 10.03.2022 N 151н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при хронической обструктивной болезни легких (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.04.2022 N 68207)
| ... **Сальбутамол** ... 0,19 ... мкг ... 600 ... 213 000
- 42 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
| 4.4.2 ... R03AC02 ... **сальбутамол** ... **сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированных или раствор для ингаляций
- 43 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Сальбутамол** ... 0,07 ... мг ... 10 ... 3 650
- 44 "Клинические рекомендации "Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q"
(утв. Минздравом России)
| **Сальбутамол**: Да Нет

- 45 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)
| 1.37 ... R03AC ... селективные бета2-адреномиметики ... **сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций
- 46 Приказ Минздрава России от 12.10.2020 N 1088н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи в местах проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2020 N 60698)
| 1.17 ... **Сальбутамол** ... R03AC02 ... аэрозоль для ингаляций дозированный (флакон) ... 1
- 47 Приказ Минздрава России от 13.06.2018 N 327н (ред. от 17.07.2019)
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 51970)
| 8. ... **Сальбутамол** ... аэрозоль для ингаляций дозированный (флакон) ... дозы ... 200 ... 1
- 48 Приказ Минздрава России от 29.09.2016 N 747н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмокониозе, вызванном асбестом и другими минеральными веществами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44032)
| ... **Сальбутамол** ... 0,3 ... мкг ... 300 ... 3000
- 49 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 458н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при острой респираторной недостаточности"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42960)
| ... **Сальбутамол** ... мг ... 5 ... 5
- 50 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 469н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при астматическом статусе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2016 N 42898)
| ... **Сальбутамол** ... мг ... 5 ... 5