

Поиск по "Тигециклин"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации
...использоваться следующие антибактериальные препараты: азтреонам (в комбинации с
цефтазидимом/авибактамом), имипенем/циластатин, линезолид, меропенем, пиперациллин/
тазобактам, полимиксин В (только в комбинации), телаванцин, **тигециклин**, фосфомицин (только в
- 2 ["Методические рекомендации "Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Версия 5 \(28.12.2021\)"](#)
(утв. Минздравом России)
В случае клинической неэффективности, развития нозокомиальных осложнений, выбор
антимикробного препарата осуществлять на основании факторов риска резистентных
возбудителей, предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
Тигециклин ДжТигециклин
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
Тигециклин ДжТигециклин
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а
также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
... **тигециклин** ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; ... лиофилизат для
приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
- 6 ["Методические рекомендации "Стандарт диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\) у военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Версия 3 от 08.10.2021"](#)
(утв. Минобороны России 08.10.2021)
Выбор режима антимикробной терапии необходимо осуществлять на основании выявления
факторов риска резистентных возбудителей, анализа предшествующей терапии, результатов
микробиологической диагностики (пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем,

7 "Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"
(утв. Минздравом России)

...Экспериментальные данные и ограниченные клинические наблюдения свидетельствуют о возможной роли #моксифлоксацина** в лечении стафилококкового эндокардита [27, 78]. У пациентов с ко-инфекцией Гр- флорой может быть применен #тигециклин** в дозе 100 мг в

8 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"
(утв. Минздравом России)

...макролида (предпочтительно #азитромицина**) в сочетании с #амикацином** внутривенно на протяжении 3 - 12 недель, а также одного или нескольких из следующих препаратов: внутривенно #тигециклин**, #имипенем+циластатин** или #цефокситин (табл. 17), что определяется (но не

9 Приказ Минздрава России от 05.10.2022 N 648н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при отморожении, гипотермии, других эффектах воздействия низкой температуры (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70867)

| ... **Тигециклин** ... 0,011 ... мг ... 100 ... 1 000

10 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)

| ... **Тигециклин** ... 0,0031 ... мг ... 100 ... 1 100

11 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)

| ... **Тигециклин** ... 0,00019 ... мг ... 100 ... 4 800

12 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"
(утв. Минздравом России)

| **Тигециклин**** ... Повышение активности трансаминаз (АЛТ, АСТ), гипербилирубинемия

13 Приказ Минсельхоза России от 18.11.2021 N 771
"Об утверждении Перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения инфекционных и паразитарных болезней животных, вызываемых патогенными микроорганизмами и условно-патогенными микроорганизмами, в отношении которых вводится ограничение на
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2021 N 66038)

| Гликоциклины: ... **тигециклин**

- 14 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)
| ... **Тигециклин** ... 0,000092 ... мг ... 100 ... 1 400
- 15 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Тигециклин** ... J01AA12 ... I (1)
- 16 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз