

## Поиск по "Транексамовая кислота"

- 1 ["МУК 4.1.3421-17. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации транс-4-\(аминометил\)циклогексанкарбоновой кислоты \(транексамовая кислота\) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии. Методические указания"](#)  
(утв. Роспотребнадзором 21.02.2017)
- 2 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
| **Транексамовая кислота**
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
| **Транексамовая кислота**
- 4 Справочная информация:  
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)  
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  
| Методические указания МУК 4.1.3421-17 "Измерение массовой концентрации транс-4-(аминометил)циклогексанкарбоновой кислоты (транексамовая кислота) в воздухе рабочей зоны методом спектрофотометрии" ... Роспотребнадзор 21.02.2017
- 5 Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1096 (ред. от 26.04.2022)  
["О перечне расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость"](#)  
| 114. ... СО **транексамовой кислоты** ... степень чистоты USP (United States Pharmacopeia) - по Фармакопее США ... из 3822 19 000 9 ... из 3822 90 000 0
- 6 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
| **транексамовая кислота** ... раствор для внутривенного введения; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

7 "Клинические рекомендации "Гемофилия"

(утв. Минздравом России)

При проведении стоматологических процедур возможно применение **транексамовой кислоты\*\*** (за исключением детей младше 1 года) или других антифибринолитических средств с целью уменьшения необходимости в заместительной терапии факторами свертывания крови.

8 "Клинические рекомендации "Редкие коагулопатии: наследственный дефицит факторов свертывания крови II, VII, X"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется для купирования легких кровотечений или в случае проведения малого хирургического вмешательства у пациентов с дефицитом FII назначение **#транексамовой кислоты\*\*** в дозе 15 - 20 мг/кг массы тела пациента или 1,0 г x 4 раза в сутки [30, 32].

9 "Клинические рекомендации "Геморрагический инсульт"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендуется применение аминокислот с антифибринолитическим эффектом (аминокапроновая **кислота\*\***, **транексамовая кислота\*\***) только в тех случаях, когда возможна задержка проведения операции на срок более 24 часов [12, 14, 15].

10 "Клинические рекомендации "Эмболия амниотической жидкостью"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: Дозы антифибринолитиков (**транексамовая кислота\*\***) согласно инструкции к препарату: внутривенно 15 мг/кг (в среднем 1000 мг) в течение 10 минут с возможным увеличением дозы до 4000 мг при продолжающемся кровотечении.

11 "Клинические рекомендации "Послеродовое кровотечение"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано введение **транексамовой кислоты\*\*** в составе комплексной терапии послеродового кровотечения [143 - 145].

12 "Клинические рекомендации "Выкидыш (самопроизвольный аборт)"

(утв. Минздравом России)

- Пациентке с УВ при наличии обильных кровяных выделений из влагалища рекомендовано назначить **транексамовую кислоту\*\*** по схеме согласно инструкции к препарату с целью остановки кровотечения [20].

13 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

- Рекомендовано в качестве гемостатической терапии пациентам с кровохарканьем применять **этамзилат\*\*** (внутривенно или внутрь) и/или ингибиторы фибринолиза: **аминокапроновая кислота\*\*** и **транексамовая кислота\*\***.

- 14 ["Клинические рекомендации "Внематочная \(эктопическая\) беременность"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Гемостатическая терапия включает введение внутривенно 1 г **транексамовой кислоты\*\*** при подозрении или диагностике массивной кровопотери и геморрагического шока [45], [58].
- 15 ["Клинические рекомендации "Аномальные маточные кровотечения"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендуется использовать у пациенток с АМК в качестве первой линии негормональной терапии **транексамовую кислоту\*\*** для снижения объема кровопотери [21].
- 16 ["Клинические рекомендации "Наследственный ангиоотек"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Пациентам с НАО I и II типов не рекомендуется назначение **#транексамовая кислота\*\*** и даназол для купирования острых отеков. [1, 78, 95]
- 17 ["Клинические рекомендации "Миома матки"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Рекомендовано применять **транексамовую кислоту\*\*** у пациенток с миомой матки и АМК для уменьшения объема кровопотери [39], [40], [41].
- 18 ["Клинические рекомендации "Острый промиелоцитарный лейкоз"](#)  
(утв. Минздравом России)
- Преимущество от использования гепарина натрия\*\*, **транексамовой кислоты\*\***, аминокaproновой **кислоты\*\***, других антикоагулянтов или ингибиторов фибринолиза спорно и не доказано, и эти препараты не должны использоваться вне клинических испытаний.
- 19 Приказ Росгвардии от 26.05.2023 N 175  
["Об установлении особенностей оснащения аптек, сумок и комплектов медицинского имущества в войсках национальной гвардии Российской Федерации"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74085)
- 7\* ... Кровоостанавливающее лекарственное средство (**транексамовая кислота** или аналог), 5 мл в ампуле ... 5 ампул
- 20 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)  
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями упаковок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.9.1 ... B02AA02 ... **транексамовая кислота** ... **транексамовая кислота** ... раствор для внутривенного введения

- 21 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н  
"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)  
| **Транексамовая кислота** ... B02AA02 ... гемостатическое средство - ингибитор фибринолиза ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... капсулы
- 22 Приказ Минздрава России от 09.01.2023 N 1н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи при угрожающем выкидыше (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72191)  
| ... **Транексамовая кислота** ... 0,11 ... мг ... 3 150 ... 15 750
- 23 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 590н (ред. от 09.01.2023)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при самопроизвольном прерывании беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28409)  
| ... **Транексамовая кислота** ... мг ... 1000 ... 1000
- 24 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (ред. от 30.12.2022)  
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  
(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)  
| 1737... Транс-4-(аминометил) циклогексанкарбоновая **кислота** (Трансамин, **транексамовая кислота**) ... 1197-18-8 ... C8H15NO2 ... 0,03
- 25 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)  
| ... **Транексамовая кислота** ... 0,083 ... мг ... 3 150 ... 15 750
- 26 Приказ Минздрава России от 02.06.2022 N 377н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика и лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2022 N 69168)  
| ... **Транексамовая кислота** ... 0,019 ... мг ... 3 150 ... 22 050

- 27 Приказ Минздрава России от 06.08.2021 N 835н  
"Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при кистозном фиброзе (муковисцидозе) (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 N 64889)  
| ... **Транексамовая кислота** ... 0,0083 ... г ... 3 ... 18
- 28 "Клинические рекомендации "Роды одноплодные, родоразрешение путем кесарева сечения"  
(утв. Минздравом России)  
| Готовность к разрешению нетипичных ситуаций ... Наличие карбетоцина\*\*, метилэргометрин, мизопростола\*\*, **транексамовая кислота\*\***, реинфузии крови, баллонной тампонады, дренажных трубок, другое... .. Вызов дополнительного врача-хирурга, врача - сердечно-сосудистого хирурга,
- 29 Приказ Минздрава России от 29.12.2018 N 955н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при дефекте в системе комплемента (консервативное лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2019 N 53528)  
| ... **Транексамовая кислота** ... 0,25 ... г ... 3 ... 1 095
- 30 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407абн  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при переломе грудного отдела позвоночника, вывихе, растяжении и повреждении капсульно-связочного аппарата на уровне груди"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38249)  
| ... **Транексамовая кислота** ... мг ... 1250 ... 1250
- 31 Приказ Минздрава России от 01.07.2015 N 407ан  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при травмах пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.07.2015 N 38073)  
| ... **Транексамовая кислота** ... мг ... 1250 ... 1250
- 32 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.09.2023 N 22  
"О перечне действующих веществ и нерациональных комбинаций действующих веществ, медицинское применение которых в качестве лекарственных препаратов признано нерациональным"  
| 288. **Транексамовая кислота** + проантоцианидин
- 33 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Транексамовая кислота** ... B02AA02 ... I

- 34 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1593н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при доброкачественных новообразованиях носоглотки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27775)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 35 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1401н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при кровотечении из женских половых органов"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2013 N 27637)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 36 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1499н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при болезни Виллебранда, кровотечении или кровоизлиянии любой локализации"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2013 N 27809)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 37 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1492н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при диабетической ретинопатии и диабетическом макулярном отеке"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27776)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 38 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1521н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27476)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 39 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1495н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гемофилии А, элиминации ингибитора (антител) к фактору свертывания крови VIII - индукция иммунной толерантности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2013 N 27787)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 40 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1473н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи женщинам при аномальных кровотечениях (маточных и влагалищных) различного генеза"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2013 N 27957)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 41 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1426н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при маточных кровотечениях пубертатного периода"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2013 N 27057)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 42 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1388н  
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при желудочно-кишечном кровотечении"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013 N 26750)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1235н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гемофилии А, гемофилии В, профилактике кровотечений и кровоизлияний при наличии ингибиторов к факторам свертывания крови VIII или IX"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27562)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 44 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1167н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях печени и внутрипеченочных желчных протоков I-III стадии (хирургическое лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27765)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1209н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при носовом кровотечении"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2013 N 27677)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 46 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1242н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при болезни Виллебранда (оперативное лечение)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27460)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1237н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при гемофилии А, гемофилии В, болезни Виллебранда, редких геморрагических коагулопатиях и тромбоцитопатиях, протромботических состояниях, плановая первичная диагностика"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2013 N 27538)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1274н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при маточных кровотечениях пубертатного периода"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27345)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз



- 49      Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1236н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при болезни Виллебранда"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2013 N 27169)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 50      Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1273н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при привычном невынашивании беременности"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27206)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз