

Поиск по "Верапамил"

- 1 ["МУК 4.1.816-99. 4.1. Методы контроля. Химические факторы. Методические указания по измерению концентрации **верапамила** \[5\(3,4-диметоксифенилэтил\)-метиламино-2\(3,4-диметоксифенил\)-2-изопропилвалеронитрил гидрохлорид\] в воздухе рабочей зоны методом жидкостной \(утв. Минздравом России 30.12.1999\)](#)
- 2 ["Государственная фармакопея Российской Федерации. XII издание. Часть 1"](#)
| **Верапамила** гидрохлорид (ФС 42-0224-07)
- 3 [Постановление Правительства РФ от 14.02.2002 N 103 \(ред. от 01.02.2005\)](#)
["Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного приобретения гражданами, постоянно проживающими \(работающими\) на территории зоны проживания с правом на отселение, в соответствии с пунктом](#)
| 216. **Верапамил** (таблетки, капсулы, драже, раствор для инъекций)
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)
| **Верапамил-ЛекТВерапамил**
- 5 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)
| **Верапамил-ЛекТВерапамил**
- 6 [Справочная информация:](#)
["Санитарно-эпидемиологическое нормирование"](#)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
| Методические указания МУК 4.1.816-99 "Методические указания по измерению концентрации **верапамила** [5(3,4-диметоксифенилэтил)-метиламино-2(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрил гидрохлорид] в воздухе рабочей зоны методом жидкостной
- 7 [Приказ Росгидромета от 09.01.2014 N 1](#)
["Об утверждении норм обеспечения бесплатным питанием, вещевым довольствием и лекарственными средствами лиц, входящих в состав Российской антарктической экспедиции"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31460)
| C08DA ... **Верапамил** ... раствор для внутривенного введения 2,5 мг/мл 2 мл N 10 ... упаковка ... 1
... 15 ... 2 ... 2

- 8 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)
<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>
- C08DA ... производные фенилалкиламина ... **верапамил** ... раствор для внутривенного введения; ... таблетки, покрытые оболочкой; ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
- 9 "Клинические рекомендации "Гипертрофическая кардиомиопатия"
(утв. Минздравом России)
- Таблица 2/А3. Правила и особенности назначения **верапамила**** при ГКМП
- 10 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2010 N 1141-р (ред. от 01.08.2020)
<Об утверждении перечня стратегически значимых лекарственных средств>
35. ... **Верапамил**
- 11 "Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с рассеянным склерозом в условиях пандемии COVID-19. Версия 1 (19.04.2020)"
(утв. Минздравом РФ)
3. Лопинавир + ритонавир потенциально могут взаимодействовать с амлодипином, дилтиаземом, **верапамиллом**, увеличивая концентрацию препаратов в крови. Требуется контроль интервалов PQ и QT на ЭКГ. Доза амлодипина и дилтиазема может быть снижена на 50%. Это следует учитывать у
- 12 "Временные методические рекомендации "Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в контексте пандемии COVID-19. Версия 2"
(утв. Минздравом России 16.04.2020)
- Лопинавир + ритонавир потенциально могут взаимодействовать с амлодипином, дилтиаземом, **верапамиллом**, увеличивая концентрацию препаратов в крови. Требуется контроль интервалов PQ и QT на ЭКГ. Доза амлодипина и дилтиазема может быть снижена на 50%.
- 13 "Клинические рекомендации "Фибрилляция и трепетание предсердий у взрослых"
(утв. Минздравом России)
1. дабигатрана этексилат** 110 мг x 2 р/д в случае возраста пациента 80 лет, сопутствующего приема **верапамила****, повышенного риска геморрагических осложнений (особенно желудочно-кишечных кровотечений); у пациентов с клиренсом креатинина < 50 мл/мин. при повышенном

- 14 "Клинические рекомендации "Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия"
(утв. Минздравом России)
- Верапамил**** не рекомендуется применять у пациентов с ЛАГ в связи с наличием отрицательного инотропного эффекта. Терапию БКК начинают с минимальной дозировки, постепенно увеличивая дозировку до максимально переносимой, учитывая возможную системную гипотензию и отечный
- 15 "Клинические рекомендации "Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть"
(утв. Минздравом России)
- ...активности у пациентов без структурной патологии сердца/дисфункции ЛЖ рекомендовано назначение бета-адреноблокаторов, блокаторов "медленных" кальциевых каналов с прямым влиянием на сердце (**#верапамила****), а также антиаритмические препараты I и III классов по
- 16 "Клинические рекомендации "Наджелудочковые тахикардии"
(утв. Минздравом России)
- При неэффективности вагусных приемов и **#трифосаденина** для восстановления СР рекомендуется внутривенное введение **#верапамила**** или **#дилтиазема** [82, 84, 103 - 106].
- 17 "Клинические рекомендации "Доброкачественная дисплазия молочной железы"
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: Причиной молозивных выделений может быть прием таких медикаментов, как антидепрессанты, домперидон, метоклопрамид**, метилдопа**, **верапамил**** и комбинированные оральные контрацептивы (по анатомо-терапевтической-химической классификации (АТХ) -
- 18 "Клинические рекомендации "Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы"
(утв. Минздравом России)
- При непереносимости бета-адреноблокаторов для контроля за ишемией миокарда рекомендуется рассмотреть назначение **верапамила**** у пациентов с ИМпST без СН, без сниженной ФВ ЛЖ и без других противопоказаний [133].
- 19 "Клинические рекомендации "Стабильная ишемическая болезнь сердца"
(утв. Минздравом России)
- ...I - II ФК и ЧСС > 60 уд/мин рекомендуется назначить в качестве препарата 1-й линии бета-адреноблокатор (БАБ) или недигидропиридиновые блокаторы "медленных" кальциевых каналов (**верапамил**** или дилтиазем) (таблица ПБ1-5, Приложение Б1) для снижения ЧСС до значений 55 -

- 20 ["Клинические рекомендации "Хроническая сердечная недостаточность"](#)
(утв. Минздравом России)
- Большинство блокаторов "медленных" кальциевых каналов (син. антагонистов кальция) (дилтиазем, **верапамил****, коротко действующие дигидропиридины) не рекомендуются к применению при СН из-за наличия отрицательного инотропного действия, что способствует
- 21 ["Клинические рекомендации "Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы"](#)
(утв. Минздравом России)
- Комментарии: У пациентов с ОКСбпST и сохраняющейся стенокардией органические нитраты рекомендуется использовать при недостаточной эффективности или противопоказаниях к применению бета-адреноблокаторов или **верапамила**/дилтиазема.
- 22 ["Клинические рекомендации "Артериальная гипертензия у взрослых"](#)
(утв. Минздравом России)
- Резервными препаратами для плановой АГТ у беременных женщин с АГ являются **верапамил** и бисопролол. АГТ должна быть продолжена в течение 12 недель после родов, особенно у женщин с ПЭ и при рождении недоношенных детей.
- 23 Приказ Минздрава России от 28.10.2020 N 1165н (ред. от 13.04.2023)
["Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.11.2020 N 61099)
- 1.15.2 ... C08DA01 ... **верапамил** ... **верапамил** ... раствор для внутривенного введения
- 24 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н
["Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми"](#)
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)
- Верапамил** <*> ... C08DA01 ... блокатор "медленных" ... кальциевых каналов ... таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; ... таблетки, покрытые оболочкой
- 25 ["Клинические рекомендации "Нарушения липидного обмена"](#)
(утв. Минздравом России)
- Итраконазол ... **Верапамил**** ... Циклоспорин**

- 26 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1275н (ред. от 18.10.2022)
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при врожденных адреногенитальных нарушениях, связанных с дефицитом ферментов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26954)
| ... **Верапамил** ... мг ... 40 ... 14400
- 27 Приказ Минздрава России от 10.06.2021 N 612н (ред. от 27.05.2022)
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2021 N 64164)
| ... **Верапамил** ... 0,025 ... мг ... 240 ... 87 600
- 28 Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н (ред. от 22.02.2022)
"Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих (Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2020 N 61238)
| 1.18.1 ... C08DA01 ... Фенил алкиламиновые производные ... **Верапамил** ... раствор для внутривенного введения <*>
- 29 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"
(утв. Минздравом России)
| **Верапамил** ... Транзиторное повышение трансаминаз (АЛТ, АСТ) и ЩФ
- 30 Приказ Минздрава России от 12.05.2021 N 435н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при фибрилляции и трепетании предсердий (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2021 N 63776)
| ... **Верапамил** ... 0,0032 ... мг ... 5 ... 5
- 31 Приказ Минздрава России от 28.04.2021 N 410н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при стабильной ишемической болезни сердца (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2021 N 63596)
| ... **Верапамил** ... 0,0026 ... мг ... 120 ... 43 800
- 32 Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 370н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при наджелудочковых тахикардиях (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2021 N 63445)
| ... **Верапамил** ... 0,04 ... мг ... 10 ... 30

- 33 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 158н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63094)
| ... **Верапамил** ... 0,05 ... мг ... 240 ... 87 600
- 34 Приказ Минздрава России от 02.03.2021 N 159н
"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при гипертрофической кардиомиопатии (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.04.2021 N 63067)
| ... **Верапамил** ... 0,18 ... мг ... 360 ... 131 400
- 35 Приказ Минздрава России от 02.11.2020 N 1193н
"Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при артериальной гипертензии"
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62496)
| ... **Верапамил** ... 0,015 ... мг ... 240 ... 87 600
- 36 Приказ Минздрава России от 30.10.2020 N 1183н
"Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме"
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2020 N 61082)
| 1.26 ... C08DA ... производные фенилалкиламина ... **верапамил** ... раствор для внутривенного введения
- 37 "Клинические рекомендации "Хронический миелолейкоз"
(утв. Минздравом России)
| Глюкокортикоиды ... Гризеофульвин ... Дексаметазон** ... Фенитоин** ... Карбамазепин** ... Окскарбазепин** ... Прогестерон** ... Рифабутин** ... Рифампицин ... Сульфадимидин ... Фенилбутазон ... Фенобарбитал** ... Этосуксимид** ... Амиодарон** ... Анастрозол** ...
- 38 "Организация проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Методические рекомендации"
(утв. Минздравом России 22.10.2019)
| Антиангинальное, гипотензивное, антиаритмическое ... **Верапамил** ... **Верапамил** ... Изоптин ...
| Рекомендуется исключить прием алкоголя
- 39 Приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 464н
"Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тахикардиях и тахиаритмиях"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2016 N 42957)
| ... **Верапамил** ... мг ... 15 ... 15

- 40 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"
| **Верапамил ... C08DA01 ... II**
- 41 Протокол от 16.12.2011
"О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г."
| 30 Фармацевтическая продукция
- 42 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1657н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при других врожденных аномалиях (пороках развития) сердечной перегородки"
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2013 N 27559)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 43 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1692н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при внутримозговом кровоизлиянии (консервативное лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27838)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 44 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1655н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при врожденном стенозе аортального клапана"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27845)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 45 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1703н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при мигрени"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27849)
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 46 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1750н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при атипичном гемолитико-уремическом синдроме (динамическое наблюдение, лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2013 N 27841)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 47 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1740н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27483)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 48 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1683н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при нефротическом синдроме (диагностика, лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 N 27468)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 49 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1749н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2013 N 27920)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсор
- 50 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1663н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного сердца"
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27349)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз