

## Поиск по "Вориконазол"

- 1 ["Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции \(COVID-19\). Версия 17 \(09.12.2022\)"](#)  
(утв. Минздравом России) (вместе с "Рекомендациями по описанию данных РГ И КТ ОГК",  
"Инструкцией по проведению диагностики COVID-19 с применением методов амплификации  
Основные возбудители COVID-ИА (*Aspergillus fumigatus*, *A. flavus* и *A. niger*) чувствительны in vitro к **вориконазолу**, изавуконазолу, каспофунгину и амфотерицину В (АМВ), устойчивы к флуконазолу.
- 2 Обзор:  
["Минздрав изменил методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19"](#)  
(КонсультантПлюс, 2021)  
Для лечения инвазивного аспергиллеза используют в т.ч. **вориконазол** и изавуконазол. Их вводят внутривенно, а после стабилизации состояния пациента эти лекарства можно применять перорально.
- 3 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 2)  
**Вориконазол**
- 4 ["Государственный реестр лекарственных средств"](#)  
(по состоянию на 08.09.2023) (Часть 1)  
**Вориконазол**
- 5 Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 09.06.2023)  
[<Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи>](#)  
J02AC ... производные триазола ... **вориконазол** ... лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; ... лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; ... порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; ... таблетки, покрытые пленочной
- 6 ["Клинические рекомендации "Инфекционный эндокардит и инфекция внутрисердечных устройств"](#)  
(утв. Минздравом России)  
...мг/кг/сутки или #амфотерицин В [липидный комплекс] в дозе 5 мг/кг/сутки [29]. Возможно комбинированное применение указанных препаратов с флуконазолом 800 мг перорально или **вориконазолом** 200 мг в сутки внутривенно капельно [5, 106, 252].

7 "Клинические рекомендации "Кистозный фиброз (муковисцидоз)"

(утв. Минздравом России)

...лечение #рифабутином\*\* сопровождается индукцией печеночных ферментов, относящихся к подсемейству цитохрома P450) в сочетании с обычными дополняющими препаратами для эрадикации МАС и #вориконазолом\*\* или #позаконазолом\*\*, который может быть меньше

8 "Клинические рекомендации "ВИЧ-инфекция у взрослых"

(утв. Минздравом России)

- #Вориконазол\*\* 200 мг внутрь 2 раза в сутки или в/в насыщающая доза 6 мг/кг 2 раза в сутки, поддерживающая доза 3 - 4 мг/кг 2 раза в сутки. [108] (5С)

9 "Клинические рекомендации "Острые миелоидные лейкозы"

(утв. Минздравом России)

Комментарий: пациентам, у которых на предшествующих курсах ХТ был диагностирован инвазивный аспергиллез, проводится вторичная противогрибковая профилактика и используют тот препарат, при назначении которого было достигнуто излечение от инвазивного аспергиллеза.

10 "Клинические рекомендации "Острые лимфобластные лейкозы"

(утв. Минздравом России)

...в случае его использования вместе с ингибиторами СYP3A. Доза #венетоклакса снижается на 50% при совместном использовании с умеренными ингибиторами СYP3A (например, флуконазол\*\*, **вориконазол\*\***) и снижается на 75% при совместном использовании с мощными

11 "Клинические рекомендации "Острый лимфобластный лейкоз"

(утв. Минздравом России)

- У пациентов младше 18 лет с ОЛЛ одновременное применение итраконазола или **вориконазола** и винкристина вследствие резкого усиления токсичности последнего не рекомендуется [20].

12 Приказ Минздрава России от 01.02.2023 N 36н

"Об утверждении перечня лекарственных препаратов и фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов, разрешенных к реализации в рамках эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2023 N 72431)

**Вориконазол** ... J02AC03 ... противогрибковое средство ... таблетки, покрытые пленочной оболочкой

13 Приказ Минздрава России от 04.10.2022 N 646н

"Об утверждении стандарта медицинской помощи взрослым при ожогах термических и химических, ожогах солнечных, ожогах дыхательных путей (диагностика и лечение)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70871)

... **Вориконазол** ... 0,0084 ... мг ... 400 ... 5 600

- 14 "Клинические рекомендации "Лекарственные поражения печени (ЛПП) у взрослых"  
(утв. Минздравом России)  
| **Вориконазол**\*\* ... Повышение активности трансаминаз (АЛТ, АСТ), ЩФ, лактатдегидрогеназы, гамма-глутамилтрансферазы, гипербилирубинемия
- 15 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1690н (ред. от 10.05.2017)  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при ретинобластоме (средний риск)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2013 N 28157)  
| ... **Вориконазол** ... мг ... 180 ... 1800
- 16 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.12.2015 N 30  
"О Правилах отнесения лекарственных препаратов с учетом действующих веществ, входящих в их состав, к категориям лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта и по рецепту"  
| **Вориконазол** ... J02AC03 ... POM
- 17 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1663н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного сердца"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2013 N 27349)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 18 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1584н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированной печени"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27704)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 19 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1575н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированной почки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2013 N 27699)  
| 3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 20 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1574н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни Паркинсона"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2013 N 27236)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 21 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1573н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированной кишки"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2013 N 27210)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 22 Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1576н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированной поджелудочной железы"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26974)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 23 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1381н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного легкого"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28469)
2. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 24 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1396н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром промиелоцитарном лейкозе в стадии ремиссии (поддерживающая терапия)"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 28411)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 25 Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1377н  
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного комплекса сердце-легкие"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2013 N 27094)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 26 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 706н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при узелковом полиартериите и родственных состояниях, других некротизирующих васкулопатиях, других системных поражениях соединительной ткани"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 N 26951)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 27 Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 741н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 N 26568)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 28 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 668н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при юношеском артрите с системным началом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26665)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 29 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 631н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при узелковом полиартериите и родственных состояниях, других некротизирующих васкулопатиях и других системных поражениях соединительной ткани"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2013 N 26615)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 30 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 613н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системной красной волчанке"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2013 N 26662)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

- 31 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 650н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при миелопролиферативных заболеваниях, протекающих с гиперэозинофилией и идиопатическим гиперэозинофильным синдромом"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2013 N 26587)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 32 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 617н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при дерматополимиозите"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2013 N 26600)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
- 33 Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 686н  
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при системном склерозе"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2012 N 26479)
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз